

עיריית קצרין

הנדון:

מכרז פומבי מס' 07/2021

לבחירת גורם לניהול והפעלת בית הספר העל-יסודי –

נופי גולן

פרוטוקול מס' 1 - תשובות לשאלות הבהרה

פרק א' – כללי

1. פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי החצעה ויש לצרפו למסמכי החצעה, כשהוא חתום ע"י המציע.
2. חוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי החצעה והחזוה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי החצעה והחזוה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. המועצת אזורית תצרף מסמכי פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי החסכם שייחתמו בין הצדדים.

הערות מנהלתיות

- א. יש להקפיד על נוסח הערבות הנדרשת בחוברת המכרז וכל פרטיה.
- ב. יש להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי המכרז.
- ג. יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז.
- ד. על המציע שיוכרז כזוכה לוודא את התאמת פוליסות הביטוח שלו להתחייבויותיו החזויות, קודם להפקת אישור קיום ביטוח ע"י מבטחיו.

פרק ב' - הערות ודגשים

המועצה מקפידה על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים להקפיד על חמועדים ובפרט על נוסח הערבות הבנקאית.

המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז.

תשומת הלב למועדים, ובפרט למועד ההגשה. כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב. הצעה שתגיע לאחר מועד זה עלולה להיפסל.

ביחס לאישור קיום ביטוחים – בשלב המכרז אין צורך בחתימתו על ידי המבטח אלא רק בחתימת המציע על גבי הדפים הרלוונטיים. ככל שיש השגות ביחס לדרישות יש להעלותן בשלב ההתייחסויות עם שאלות הבהרה.

מס"ד	מסמך	סעיף	שאלות	מענה המועצה
1.	הוראות למשתתפים	כללי	מכיוון שמועד ההגשה סמוך מאוד למועד הגשת שאלות הבהרה, נבקש כי תשובות לשאלות הבהרה יינתנו עד ליום 5.5.2021 על מנת לאפשר למציעה להכין את הצעתה בהתאם לתשובות שיתקבלו	המועצה תעשה ככל שביכולתה בכדי לעמוד במועד זה.

2.	כללי	כללי	מניסיונו, החסכם שצורף על ידכם למכרו לא יאושר ע"י משרד החינוך אם ישנן אי התאמות ולו גם קלות בין חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל ("חוזר מנכ"ל). לאור האמור לעיל ועל מנת להקל על תהליך קבלת רישיון לביה"ס נבקשכם לחוסיף להסכם סעיף כדלקמן: "יכלל שיש חסר או סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה לבין הוראות חוזר מנכ"ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוכי על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך, לרבות סעי' 2.6 בחוזר, יגברו הוראות החוזר".	הבקשה מתקבלת.
3.	הוראות למשתתפים	נספח 7	נספח 7 לא צורף – מבוקש לקבל את נספח 7 – אינוונטר, רשימת ציוד בית הספר	הנספח אכן לא צורף. מציעים יכלו להתרשם מחיבת זה במסגרת סיור חמציעים.
4.	הוראות למשתתפים	ס' 3, עמ' 4	מבוקש לדעת כמה כסף יועבר מהמועצות למפעילה בגין כל תלמיד מכל רשות	סכום ההשתתפות שיועבר ע"י המועצה ישקף את העלויות המחייבות את הרשות בהתאם לאמור בסעיף 2.6 להוראות חוזר המנכ"ל.
5.	הוראות למשתתפים	ס' 6, עמ' 4, ס' 2.5, עמ' 6	מבוקש להפחית את סכום ערבות המכרו ל- 50,000 ₪ כמקובל במכרזים מסוג זה.	הבקשה נדחית.
6.	הוראות למשתתפים	ס' 3.5, עמ' 7	מבוקש להבחיר כי סעיף זה אינו חל על עמותות.	ההבהרה מתקבלת.
7.	הוראות למשתתפים	סעי' 3.5 עמ' 7	חברת לתועלת הציבור איננה עוסק מורשה. נא הבחירו כי האישור איננו נדרש עת מדובר בחברה לתועלת הציבור.	ההבהרה מתקבלת.
8.	הוראות למשתתפים	ס' 3.7.2, עמ' 8	מבוקש כי לצורך עמידה בחוראות סעיף זה תידרש מציעה שהיא העמותה לחגיש תעודת התאגדות בלבד שכן נוסח הסעיף מתייחס לחברות ולא לעמותות.	ההבהרה מתקבלת.
9.	הוראות למשתתפים	ס' 4.1, עמ' 9	מבוקש כי עם סיום מפגש מציעים ישלח פרוטוקול סיור מציעים למשתתפים.	כפי שהובהר בסיור, המצגת שהוצגה במהלכו חועלתה לאתר המועצה. המציעים חונחו להעביר שאלות בכתב, כשאלו יענו במסגרת פרוטוקול שאלות הבהרה זה.
10.	הוראות למשתתפים	ס' 8.9.2, עמ' 13	מבוקש להבחיר כי הזוכה יגיש את המסמכים אך העלויות הנדרשות לקבלת רישיון תשפ"ב יחולו על המועצה.	הבקשה מתקבלת באופן שכל הנוגע לתיקון ליקויי בטיחות והסדרה של המבנים כתאני לקבלת רישיון אלו יחולו על המועצה.

11.	הוראות למשתתפים	ס' 8.9.3, עמ' 13	מבוקש להבהיר כי כפי שידוע לנו חמועד הקובע להגשת בקשות רישוי למשרד החינוך כבר תם ולכן הזוכה במכרז יידרש יחד עם המועצה להגיש בקשה חריגה לקבלת רישיון ועל כן מבוקש כי סעיף זה וכל סעיף המתיחס למועד הקובע כתנאי מתלה יבוטל.	הבקשה נדחית, חמועד הקובע להגשת בקשות רישוי למשרד חוארך עד ליום 31.5 ובכל מקרה וככל שתידרש בקשה חריגה חמועצה תסייע כמתחייב על ידה ע"מ לחאריך את חמועד לקבלת הרישיון בהתאם. חמתייחסים לתנאי המתלה לפיכך, לא מבוטלים וייקראו בהתאם לאמור לעיל בהבהר חז.
12.	הוראות למשתתפים	סעי' 8.9.3 בעמ' 13 סעי' 5.3 להסכם בעמ' 44	מבוקש לבטל את קבלת הרישיון כתנאי מתלה לאור חעובדה שלעיתים קרובות רישיונות מתקבלים רק לאחר תחילת שנה"ל בשל עיכובים שאינם תלויים במפעיל.	נא ראו תשובה מס' 11.
13.	הוראות למשתתפים	ס' 8.10.5, עמ' 13	כמקובל במכרזים מסוג זה מבוקש כי להרכב חוועד חמנהל יתווספו נציגי חמפעילה ושמספרם יהיה זהה למספר חברי חוועד האחרים ביחס של 1:1.	הבקשה מתקבלת, אם כי בשים לב לאמור בתשובה מס' 14.
14.	הוראות למשתתפים	סעי' 8.10.5 בעמ' 13	מרשימת חברי חוועד חמנהל נשמטו בטעות מנכ"ל חמפעיל או מי מטעמו, מנחל חכספים של חמפעיל, וראש מינחל חינוך של חמפעיל, כמפורט בסעי' 13 להסכם בעמ' 49.	הבקשה מתקבלת.
15.	הוראות למשתתפים	ס' 8.11.2, עמ' 14	מבוקש לשנות את נוסח חסעיף חמתייחס לסיום חתקשרות על בסיס בחינת שביעות רצון חמועצה מחמפעיל. בסעיף 2.3 לנוהל 4/2019 נקבע כי קיצור תקופת חחתקשרות יעשה על בסיס אבני דרך, בנסיבות ברורות שיוגדרו מראש וע"פ קריטריונים ברורים. מבוקש לחחוק את סעיף 8.11.2 או לחתאים את נוסח חסעיף לדרישות חנוחל. כנ"ל ביחס לסעיף הזה חמופיע בנוסח חחסכם שיחתם עם חזוכה.	הבקשה נדחית, אם כי נא ראו נוסח חס' חמועדכן (בשל טעות סופר חחלה במסגרתו :- 9.12.1 חחסכם יהיה בתוקף למשך 5 (חמש) שנים (לעיל ולחלן: "תקופת חחתקשרות"). 9.12.2 על אף חאמור לעיל, ומבלי לגרוע מחאמור במכרז ובחוזו חחתקשרות עם חזוכה, בתום שלוש שנות חתקשרות ועל בסיס בחינת שביעות רצונה מניהול בית חספר על ידי חזוכה, וכן בכפוף לאמור בס' 9.12.4, תהיה רשאית חמועצה לחודיע לזוכה על סיום חחתקשרות עוד בטרם חלפו חמש שנות חפעלה (במקרה זה חדבר ייעשה בהודעה מוקדמת לכל היותר ביום 1 בינואר

<p>של אותה שנה קלאנדריית והביטול ייכנס לתוקפו בשנה"ל שלאחר מכן).</p> <p>9.12.3 למועצה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש תקופות נוספות, כל אחת מהן בת שנת אחת בלבד, בכפוף לאפשרות חודשית להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של תשעה חודשים מראש.</p> <p>9.12.4 בין שיקוליה באם להשתמש בזכות הברירה חנתונה לה ולהאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה או לקצרה, תיקח המועצה בחשבון את עמידת הזוכה במדדי האיכות שנקבעו על ידה, כפי שנקבעו בטבלת אמות המידה, במהלך תקופת ההתקשרות החולפת.</p> <p>9.12.5 החליטה המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור, תודיע על כך בכתב למפעיל עד ליום ה- 1.1 בכל שנה קלאנדריית טרם מועד סיום ההתקשרות או ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על הצדדים אותם התנאים המפורטים בהסכם, בשינויים המחויבים על פי דין.</p> <p>9.12.6 יובהר, כי ככל שהמועצה לא תחדש את ההתקשרות עם הזוכה ו/או לא תפעל לפרסום מכרז חדש, הרי שבתום תקופת ההתקשרות הבעלות על ביח"ס תעבור לרשות המועצה.</p>				
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>מבוקש כי תקופת ההתקשרות תהא לחמש שנים כאמור בסעיף 2.1 לחוזר מנכ"ל 4/2019 ותחודש ל- 5 שנים נוספות. הסעיף אינו תואם את הדרישות בחוזר מנכ"ל.</p>	<p>סעי' 9.12 על סעיפי המשנה שלו בעמ' 14 סעי' 6 להסכם עמ' 45 על סעיפי המשנה שלו</p>	<p>חוראות למשתתפים</p>	<p>16.</p>
<p>1. הבקשה מתקבלת. 2. הבקשה מתקבלת.</p>	<p>1. מבוקש לצרף טבלה עם כלל בתי הספר הכוללת את מספר שנות ההפעלה של בתי הספר.</p>	<p>ס' 14, עמ' 18</p>	<p>חוראות למשתתפים</p>	<p>17.</p>

	2. מבוקש כי לצורך הוכחת ניסיון ע"פ סעיף זה (סעיף 14) יצורפו רישיונות הפעלה לכל שנות ההפעלה ע"י חמציעה ל- 2 בתי ספר מכלל בתי הספר אותה מפעילה החמציעה.			
18.	חוראות למשתתפים	ס' 12.2, עמ' 21	מבוקש כי במקום שבעה ימים הזוכה יוכל להעביר את ביטוחיו וערבות הביצוע תוך 14 יום.	חבוקשה מתקבלת חלקית, כך שידובר על שבעה (7) ימי עבודה.
19.	חוראות למשתתפים	אמת מידה מס' 13 עמ' 17	חציון באמת מידה זו ניתן על פי אחוז בעלי התפקידים " העומדים בדרישות המפורטות באמת המידה". מהן אותן דרישות? לא מצאנו במכרז פירוט של הדרישות.	הדרישות המפורטות באמת המידה (עמודה חכי ימנית). עוד יודגש כי פירוט זה יישלח כך שיכלול את שם בעל התפקיד, תפקידו, שנות חוותק שלו, סוג התואר האקדמי ופירוט אודות ניסיונו בתחום מומחיותו.
20.	חוראות למשתתפים	סעי' 11.7 עמ' 20	נבקש להבהיר את סעיף 9.7 על פיו העיריה רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.	יובהר ביחס לכך כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנחלי.
21.	חוראות למשתתפים	סעי' 15 עמ' 36	נבקש לבטל את ההוראה לפיה אי חמצאת מסמך כלשהו יזכה את המועצה בפיצוי יומי בסך של 1,000 ש"ח לכל יום. דיני המכרזים מאפשרים למזמין ליתן ארכה למציע או לפסול הצעתו, אך אין לחייב המציע בפיצוי ללא תקרה ומועד.	חבוקשה מתקבלת.
22.	חוראות למשתתפים	נספח 1, עמ' 23	חמציעה דורשת מכל עובדיה להעביר אישור משטרה בהתאם לחוק. בסעיף 2 לנספח 1 מבוקש כי הזוכה יעביר תוך 15 ימי עבודה ממועד חתימת ההסכם אישורים עבור כל העובדים. נבקש לציין כי דרישה זו איננה יכולה להתבצע שכן במועד האמור בסעיף בית חספר ועובדיו עדיין לא יהיו עובדי חמפעילה ולכן חמפעילה לא תוכל לדרוש זאת מחעובדים שהם עדיין עובדי חמועצה. מבוקש שהדרישה תמחק או שתנוסח אחרת כך שהמפעילה מצהירה ומתחייבת כי כל העובדים חמועסקים על ידה בבית חספר יעבירו אישור משטרה כנדרש ע"פ חוק.	חמועצה תסתפק בכך שהמפעילה תצהיר ותתחייב כלפיה כי כל העובדים חמועסקים על ידה בבית חספר יעבירו אישור משטרה כנדרש ע"פ חוק.
23.	חוראות למשתתפים	נספח 3, עמ' 26	מבוקש כי סכום ערבות חמכרז יופחת ויעמוד על סך של 50,000 ש"ח כמקובל במכרזים מסוג זה.	נא ראו תשובה מס' 5
24.	חוראות למשתתפים	טבלת תמצית נתונים כספיים (חמופיעה בתוך	א. מבוקש לקבל את פירוט חתקציב שהוצע ל- 3 השנים שמופיעות בטבלה	א. מצ"ב נספח ב. חבקשה נדחית. עוד יובהר כי למועצה תהיה חאפשרות לחמיר

		מסמך שכותרתו "נתיב מערכות ניהול- חינוך ורווחה"		לרבות פירוט מספר שעות התקן שהתקבלו ממשרד החינוך ופירוט השעות שהועברו מהמועצה לבית הספר (לרבות הסבר ממה נובע הגרעון).	את כל התוכניות שיוצגו בשווי כסף במסגרת רכיב ההשקעות הנוספות בהצעה הכספית של המציע הזוכת, בתוכניות אחרות בעלות זהה לעלות המוצעת.
25.	הוראות למשתתפים	טבלת תמצית נתונים כספיים (המופיעה בתוך מסמך שכותרתו "נתיב מערכות ניהול- חינוך ורווחה"		ב. מבוקש לקבל פירוט מה כלול תחת "הוצאות אחרות" על מנת לקבל מושג על הוצאות התפעול, תשתיות, תכניות וכד'.	מצ"ב נספח. בכל הקשור לנשיאה בגירעון, הבקשה נדחית.
26.	הוראות למשתתפים	טבלת תמצית נתונים כספיים (המופיעה בתוך מסמך שכותרתו "נתיב מערכות ניהול- חינוך ורווחה"		כמה שעות מעבר לתקן ניתנו בכל אחת משלוש השנים שמופיעות בטבלה? נבקש כי המועצה תישא בגרעון השעות גם בשנת תשפ"ב ולמשך כל תקופת ההתקשרות.	א. מצ"ב נספח. ב. הבקשה נדחית.
27.	הוראות למשתתפים	עמ' 41		לנוכח האפשרות לחוסף תכניות נוספות בשווה כסף מבוקש לאפשר לצרף להצעה הכספית טבלה שבה יפורטו התכניות.	הבקשה מתקבלת.
28.	הוראות למשתתפים	נספחים – רישיון בית הספר ואישור תבטיחות לסמל המוסד		בנספחים הועבר העתק צילום הרישיון ואישור הבטיחות לסמל המוסד – מבוקש לקבל גם את העתק אישורי החובה הספציפיים לבית הספר/הדבר קריטי מאוד להעברת הבעלות על בית הספר, במיוחד בלוחות הזמנים הקצרים שיוצרו במכרז הזה) לחלן האישורים המבוקשים:	מצ"ב.
29.	הסכם	ס' 3.1, עמ' 43		בסיפא של הסעיף כתוב: "...יפנה המפעיל בכתב למנהל אשר יתן לו הוראות בכתב בדבר. במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת".	נא ראו ההגדרה בסעיף 2 (הגדרות) להסכם.

	מבוקש להבהיר מיהו המנהל או למחוק את הסעיף.			
30.	הסכם	ס' 3.2, עמ' 43	סעיף לא ברור, מבוקש שימחק כיוון שסעיף זה בד"כ מופיע בהסכמי רכש של רשויות מקומיות ואינו מתאים לסוג התקשרות זה.	חסי' יימחק.
31.	הסכם	ס' 5.3, עמ' 44	בהתאם לשאלה קודמת ששאלנו בעניין זה - מבוקש להבהיר כי כפי שידוע לנו המועד הקובע להגשת בקשות רישוי למשרד החינוך כבר תם ולכן הזוכה במכרז יידרש יחד עם המועצה להגיש בקשה חריגה לקבלת רישיון ועל כן מבוקש כי סעיף זה וכל סעיף בהסכם חמתייחס למועד הקובע כתנאי מתלה יבוטל.	נא ראו תשובה מס' 11.
32.	הסכם	ס' 5.4, עמ' 45	כאמור לעיל בשאלה הקודמת. מבוקש כי נוכח המצב בו המכרז פורסם לאחר שהסתיים המועד הקובע שפורסם על ידי משרד החינוך לא יהיה זה תנאי מתלה.	נא ראו תשובה מס' 11.
33.	הסכם	ס' 5.6, עמ' 45	מבוקש כי הנוסח לפיו הפרה יסודית תביא לביטול מידי תשונה כך כי במקרה של חשש להפרה יסודית תפנה המועצה למפעיל ותאפשר לו לתקן את החפרה. ככל שהחפרה לא תתוקן תוך X ימים יביא הדבר לביטול מידי.	נא ראו תשובה מס' 11.
34.	הסכם	ס' 6.5.4, עמ' 46	1. מבוקש להבהיר מה הם סעיפי החסכם שחפרתם תחווה הפרה יסודית. 2. מבוקש לנסח את הסעיף כך שתינתן למפעיל חתראה לפני סיום החסכם כך שחמפעיל יוכל לתקן את החפרה וכי ככל שהמפעיל לא תיקן את החפרה רק אז יבוטל החסכם.	1. אין שינוי בחוראות חסי'. 2. הבקשה נדחית, אם כי יובהר כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי.
35.	הסכם	סעי' 6.5 בעמ' 45-46	נבקש לחוסיף בשלוש הנקודות האחרונות: לאחר שניתנה למפעיל חתראה בכתב של 30 יום מראש והמפעיל לא תיקן את החפרה כאמור."	הבקשה נדחית, אם כי יובהר כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי.
36.	הסכם	ס' 8.1, עמ' 47	מבוקש להבהיר האם הבעלות הקודמת היא המועצה? ככל ותבעלות הקודמת היא המועצה מבוקש כי מילים אלו יוחלפו המילה "המועצה" ככל ומדובר בבעלות אחרת אין משמעות לחיוב המוטל עליה כאן משום שהיא אינה צד	הבקשה מתקבלת.

	לחסכם ועל כן מבוקש כי אם הבעלות הקודמת אינה המועצה, המועצה תכנס בנעילה ותישא בחובות החלות על הבעלות הקודמת כפי שנדרש ע"פ סעיף זה וכי נוסח הסעיף יתוקן בהתאם לכך.			
37.	הסכם	ס' 10.1 עמ' 48	סעיף זה עומד בסתירה לאמור בסעיף 13.20 בהסכם. מבוקש כי סעיף 10.1 ימחק.	אין סתירה בין הסעיפים.
38.	הסכם	ס' 13, עמ' 49	מבוקש כי הסעיף יתוקן כך שלחרכב הוועד המנהל יתווספו נציגי המפעילה ושמספרם יהיה זהה למספר חברי הוועד האחרים ביחס של 1:1.	נא ראו תשובה מס' 13.
39.	הסכם	סעי' 13.2	מבוקש לתקן את הסעיף באופן שלכל צד (המועצה והמפעיל) יהיה קול אחד במקום שלכל חבר בוועד המנהל יהיה קול אחד.	הבקשה נדחית.
40.	הסכם	סעי' 13.20 בעמ' 51	מבוקש להוסיף הוראה לפיה ההוצאות בגין חשמל ומים יחולו על העירייה כמפורט בחוזר המנכ"ל.	בחקשר זה יובהר כי המועצה מחויבת להוראות ס' 2.6 לחוזר המנכ"ל.
41.	הסכם	סעי' 13.20 בעמ' 51	נא להשמיט מהסיפא את המילים " בשנת הלימודים תשפ"ב שכן האמור בסעיף צריך לחול בכל תקופת החסכם ולא רק בתשפ"ב.	המילים "בשנת הלימודים תשפ"ב יימחקו".
42.	הסכם	סעי' 13.23 בעמ' 51	נבקש לשנות את המילים "על חשבוננו" במילים "על חשבון תקציב בית הספר" ואת המילים "על חשבון המפעיל" במילים "על חשבון תקציב בית הספר".	הבקשה מתקבלת
43.	הסכם	סעי' 14.14 בעמ' 53	נבקש למחוק את המילים: " כמיטב יכולתה" שכן זוהי מחויבותה של העירייה.	הבקשה נדחית.
44.	הסכם	ס' 14.17, עמ' 53	מבוקש כי המפעיל יגיש לוועד המנהל פעם בשנה דוחות חמסכמים את התקציב ולא פעמיים בשנה.	הבקשה נדחית.
45.	הסכם	ס' 14.17, עמ' 53	מבוקש לקבל דוחות ביצוע מפורטים, לרבות כמה שעות הוראה חיו בשנה"ל תש"פ ו- תשפ"א.	מצי"ב נספח
46.	הסכם	ס' 14.22 עמ' 53	מבוקש לדעת מהו הסכום אותו תעביר המועצה בהתאם לסעיף 2.6! בנוסף מבוקש לקבל גם את אופן החישוב המפורט.	הבקשה נדחית.
47.	הסכם	ס' 14.23 עמ' 54	מבוקש לדעת כמה כסף יועבר מהמועצות למפעילה בגין כל תלמיד מכל רשות וכי נוסח הסעיף יתוקן בהתאם.	ראח תשובתנו לעיל זה לעיל.
48.	הסכם	סעי' 15.1 עמ' 54	נבקש להוסיף את המילים " ויירכש מתקציב בית הספר" לאחר המילים "יחול על המפעיל".	הבקשה מתקבלת.

49.	הסכם	ס' 16.1, עמ' 54	מבוקש לחוסיף סיפא לסעיף במילים: המועצה מתחייבת לתת מענה לכל צורך עתידי בכיתות /או מבנים אשר נובע מפער אל מול כמות התלמידים/מגמות וכד'.	הבקשה מתקבלת, ככל שחדבר נובע מכמות התלמידים מהמוצעות גולן וקצרון.
50.	הסכם	ס' 16.1, עמ' 54	מבוקש לחוסיף בסיפא של הסעיף כי: למען הספר ספק מובהר כי המועצה תאפשר למפעיל לבצע שימוש במבני בית הספר לצורך קיום פעילויות חיצוניות (שכירויות ודמי שימוש) בכפוף לכך שאופי השימוש יהיה חולם ובהתאם לצרכי בית הספר.	הבקשה מתקבלת באופן חלקי כך שחדבר יובא לדיון במסגרת הועד המנהל, והחלטה שתקבל במסגרתו היא שתחייב את הצדדים.
51.	הסכם	ס' 16.7, עמ' 54	מבוקש לחוסיף לסיפא של המשפט את המילים: "בתיאום עם המפעיל".	הבקשה מתקבלת.
52.	הסכם	19.1.4, עמ' 56	הניסוח לא מדויק של הסעיף ולכן מבוקש להבהיר כי המפעיל מחויב לבדוק שהמורים עומדים בתנאי משרד החינוך. כל אישור אחר מעבר לכך צריך להיעשות ע"י הפיקוח ולהעביר למפעיל לאחר אישור הפיקוח.	הבקשה מתקבלת.
53.	הסכם	19.1.9 עמ' 56	העברת אישורי משטרה לגבי כל אחד מהמועסקים על ידו במעמד חתימת ההסכם איננה אפשרית שכן בית הספר לא יהיה עדיין בבעלות הזוכה ולכן מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כך שבסמוך לתחילת החפעלח על ידי הזוכה יעביר הזוכה נוסח הצהרה לפיה כל העובדים העבירו אישור משטרה כנדרש (וזאת כדי לא להעביר עשרות של אישורים למועצה).	הבקשה מתקבלת.
54.	הסכם	19.1.10 עמ' 56	מבוקש כי הזוכה יעביר תצהיר למועצה לפיו כל העובדים בבית הספר עומדים בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים.	הבקשה מתקבלת.
55.	הסכם	ס' 19.1.12, עמ' 57	מבוקש כי המועצה תציין מחר ההתחייבויות המבוקשות בסעיף זה וכי יפורט נוסח ההצהרה הנדרשת באישור הר"ת המבוקש.	המדובר במחויבויות הנוגעות להעסקת כ"א. הנוסח יומצא במעמד הרלוונטי.
56.	הסכם	ס' 19.1.15 עמ' 57	מבוקש שיובהר לאיזה סעיף מתייחסת ההפרה היסודית וכי יתווסף בנוסח הסעיף התייחסות לכך כי בכל מקרה המועצה תיתן למפעיל התראה מראש לצורך תיקון חליקוי /הדרישה בטרם יחשב הדבר כהפרה יסודית של החסכם.	הס' מתייחס לקבוע בס' 19.1.12. יובהר ביחס לכך כי המועצה מחויבת לנקוט בהתאם לכללי המשפט המנהלי המחייבים.
57.	הסכם	ס' 19.1.16 עמ' 57	א. מבוקש כי ככל שהזוכה והמועצה יחליטו על השאלת עובדים לזוכה	א. הבקשה מתקבלת. ב. אין עובדים מושאלים. עובדי המנהלה הינם עובדי העמותה

<p>המפעילה את ביה"ס, והמפעיל הזוכה יחויב להעסיקם.</p>	<p>יקבע מנגנון התחשבות בין הצדדים שיכלול העברת נתונים מהמועצה לזוכה הכוללים: דוחות נוכחות, דוחות עלות מעביד (דוח 66), תלושי שכר וכל תשלום אחר שיידרש מהזוכה לצורך התחשבות בין הצדדים והעברת תשלום שכרם וזכויותיהם מהזוכה למועצה.</p> <p>ג. מבוקש לקבל פרטים נוספים על העובדים המושאלים הכוללים את פירוט שכרם ותנאיהם. האם מקבלים תנאי שכר או תנאים נוספים ואם אחרים מטייבים?</p>			
<p>הסי יימחק.</p>	<p>הסעיף לא ברור. מבוקש למחוק או להבחיר.</p>	<p>ס' 19.2.4, עמ' 57</p>	<p>הסכם</p>	<p>.58</p>
<p>הסי יימחק.</p>	<p>הסעיף לא ברור. מבוקש למחוק או להבחיר.</p>	<p>ס' 19.2.5, עמ' 57</p>	<p>הסכם</p>	<p>.59</p>
<p>החברה מתקבלת.</p>	<p>מבוקש להבחיר כי ככל והזוכה היא עמותה סעיף זה יימחק מחסכם שכן אינו רלוונטי (עמותה אינה בעלת מניות והכללים החלים על חברות אינם רלוונטים לעמותה).</p>	<p>ס' 20.3, עמ' 59</p>	<p>הסכם</p>	<p>.60</p>
<p>החלטת הגזבר הינה ביחס לאמור בס' 20.3.</p>	<p>מבוקש למחוק. לא ברור כיצד החלטתו של הגזבר היא סופית ובאיזה עניין. (נראה כי נלקח מחסכם אחר שאינו רלוונטי לסוג התקשרות זה)</p>	<p>ס' 20.4, עמ' 59</p>	<p>הסכם</p>	<p>.61</p>
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>מבוקש למחוק. לא מקובל בסוג התקשרויות זה כי המועצה תמחה את זכויותיה לאחר ובוודאי שהדבר אינו אפשרי ללא קבלת אישור והסכמת המפעיל מראש ובכתב.</p>	<p>ס' 20.7, עמ' 59</p>	<p>הסכם</p>	<p>.62</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>סעיפי האחריות מנוסחים באופן חד צדדי המטיל חבות מידית על המפעיל ואינו מתייחס כלל למצבים בהם האחריות ואו הנזק ואו תביעה ואו/מחדל נגרמו על ידי המועצה המקומית או מי מטעמה. מבוקש לנסח את הסעיפים באופן חדדי.</p>	<p>21.1 עד 21.3 כולל, עמ' 59</p>	<p>הסכם</p>	<p>.63</p>
<p>הבקשה נדחית, אם כי יובחר שהעירייה מתחייבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי המחייבים.</p>	<p>ביחס לכל סעיפי האחריות במכרו / הסכם (אלו שהוגדרו ספציפית בשאלה זו אך לא רק) מבוקש לציין במפורש כי:</p> <p>• אחריות המפעיל הינה בהתאם לחבות המוטלת על פי דין.</p>	<p>21.1 עד 21.3 כולל, עמ' 59</p>	<p>הסכם</p>	<p>.64</p>

	<p>• כל תביעה ואו דרישה שנטען לגביהם שהינם באחריות המפעיל תועברנה מיד לטיפול המפעיל ותינתן למפעיל אפשרות להתגונן מפניהם. השיפוי (לא הפיצוי) ינתן לאחר קבלת פסק דין שביצועו לא עוכב.</p>			
נא ראו תשובות לעיל.	מבוקש כי המילים "מיד עם דרישתה הראשונה" יימחקו.	סי' 21.3, עמ' 59	הסכס	.65
המדובר בכפילות. הסי' יימחקו, כך שיופיעו אך ורק במסגרת סי' 22.	נוסח הסעיף חוזר על האמור בסעיפים 21.1, 21.2, 21.3 מבוקש למחוק או לחביר את החבדל בינו לסעיפים 21.1, 21.2, 21.3 – מדוע קיימת כפילות? או מה השוני?	עמ' 59	הסכס	.66
הבקשה מתקבלת.	נוסחי הסעיפים חוזרים על האמור בסעיפים 21.1, 21.2, 21.3 מבוקש למחוק או לחביר את החבדל ביניהם שכן הכפילות הזו מבלבלת וגם יוצרת סתירות בתוך ההסכם. למשל: בסעיף 4 בעמ' 60 מדובר על שיפוי תוך 7 ימים ובסעיף 21.3 בעמ' 59 מדובר על שיפוי מיד עם דרישתה הראשונה.	.2 .22 .3 .22 .4 .22 .5 .22 .6 .22 עמ' 60	הסכס	.67
הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: סעיפים 21.1-21.3 יימחקו לאור קיומו של נספח אחריות בנויקין וביטוחים.	עמ' 59, סעיף 21.1-21.3	הסכס	
הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: אחרי המילה: "האחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין".	עמ' 59, סעיף 22 תת סעיף 1	הסכס	
א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: המילה: "הבלעדי" תמחק וכי אחרי המילה: "האחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין".	עמ' 60, סעיף 22 תת סעיף 2	הסכס	
א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: המילה: "לבדו" תוסר וכי אחרי המילה: "האחראי" יבואו המילים: "ע"פ דין".	עמ' 60, סעיף 22 תת סעיף 3	הסכס	
א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית.	מבוקש כי: אחרי המילה: "נוקס" תבוא המילה: "לרכוש המפעיל" וכן תתווסף סיפא: "השיפוי יהיה כפוף לקבלת פס"ד שביצועו לא עוכב הקובע את חבות המפעיל ע"פ דין".	עמ' 60, סעיף 22 תת סעיף 4	הסכס	

הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את סעיף הפיצויים המוסכמים.	סעי' 23.1 בעמ' 60	הסכם	.68
הבקשה נדחית.	מבוקש כי המילים "בתוספת 15% בגין הוצאות כלליות של המועצה" ימחקו.	23.2.1, עמ' 60	הסכם	.69
א. מובהר כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי המחייבים. ב. הבקשה נדחית.	מבוקש לחוסף כי המועצה תיתן למפעיל חודעה של 14 ימים מראש לפני ביצוע כל הסדר ו/או תשלום כאמור בסעיף. בנוסף נבקש למחוק את המילים: "בתוספת 15%".	סעי' 23.2 עמ' 60	הסכם	.70
הבקשה נדחית.	מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "והכל בתיאום והסכמת המפעיל מראש ובכתב". מכיוון שהמפעיל עשוי להיות מחויב בתשלום כלשהו או באחריות כלשהי מבוקש כי פעולות המועצה בעניין זה יעשו בתיאום והסכמת המפעיל. לא סביר כי המועצה תקבל פשרה שאינה בהסכמת המפעיל ותחייב את המפעיל בכך מבלי שהמפעיל יוכל לחתייחס לעניין, להביע עמדה או להציע פתרונות נוספים /אחרים.	23.2.2, עמ' 60	הסכם	.71
הבקשה נדחית.	מבוקש כי בסוף המשפט יתווספו המילים: "ובתנאי שההסדר נעשה בתיאום מראש עם המפעיל והסכמתו". כשם שאין למפעיל זכות לבצע פעולה שתחייב את המועצה בתשלום כלפי אחר, אין זה הגיוני כי המועצה תגיע להסדר אם אחר שיחייב את המפעיל מבלי שהמפעיל נתן את הסכמתו לכך.	23.2.3, עמ' 60	הסכם	.72
החברה מתקבלת.	מבוקש כי: ההפניה תתוקן ובמקום "נספח ב'1" יירשם נספח ב'1.	עמ' 60, ביטוח אחרי סעיף אחריות	הסכם	.73
הבקשה מתקבלת חלקית במובן זה שהקיוו יעשה בכפוף לשימוע.	מבוקש כי קיוו כאמור בסעיף זה יעשה בתיאום ובהסכמת המפעיל.	23.3.1, עמ' 61	הסכם	.74
הבקשה מתקבלת, לחלק נוסח חסי המתוקן:- המועצה תהיה רשאית לעכב כל סכום המגיע למפעיל וזאת כבטוחה למילוי התחייבויותיו אותן לא מילא עפ"י ההסכם. אין באמור בסעיף בכדי לגרוע מכל זכות או סעד אחר בין אם עפ"י הסכם זה ובין אם עפ"י כל דין.	מבוקש לנסח אחרת את הסעיף או למחוק אותו שכן אינו מתאים להתקשרות להפעלת בית ספר. עיכבון של מטלטלין, מתקנים או חומרים עשוי לפגוע בשגרת בית הספר מוריו ותלמידיו.	23.4.1, עמ' 61	הסכם	.75
סכום עברות הביצוע ישונה ויעמוד על סך של 850,000 ₪.	מבוקש כי סכום עברות הביצוע יופחת ויעמוד על 100,000 ₪ כמקובל במכרזים דומים. סכום העברות המבוקש בסעיף זה עצום ביחס למכרזים דומים.	ס' 24.1, עמ' 61	הסכם	.76

הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את המילים בתוספת 15%.	סעי' 25 עמ' 61	הסכם	.77
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את המילים "בתוספת 15% שייחשבו כחוצאות כלליות". נוסח הסעיף רלוונטי בהסכמי רכש עם ספקים ואינו מתאים להסכם התקשרות להפעלת מוסד חינוך.	ס' 25.2, עמ' 61	הסכם	.78
הבקשה מתקבלת.	מבוקש למחוק את הסעיף או להבהיר אותו שכן להבנתנו אינו רלוונטי להתקשרות מסוג זה.	ס' 26.6, עמ' 62	הסכם	.79
הבקשה נדחית. אם כי יובהר כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי.	נוסח הסעיף כללי מידי ולא מידתי. מבוקש שינוסח באופן חדדי.	ס' 28.1, עמ' 62	הסכם	.80
הבקשה נדחית, אם כי יובהר כי המועצה מחויבת לפעול בהתאם לכללי המשפט המנהלי.	מבוקש למחוק את הסעיף. אם המועצה תחליט מסיבות שלה לסיים את ההסכם, הדבר עשוי לגרום לנזקים כבדים למפעיל ועל כן הניסוח לפיו המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום כלשחו בגין נזק אינו מקובל.	ס' 28.4, עמ' 63	הסכם	.81
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: מניין הימים ישונה ל-3 שנים במקום 7.	עמ' 64 פסקה ראשונה	נספח ב'1	.82
מאושר "5 ימי עבודה" במקום "30 יום"	מבוקש כי: המילים: "30 יום" תמחקנה.	עמ' 64 פסקה שביעית	נספח ב'1	.83
שתי הבקשות מתקבלות.	מבוקש כי: המילה: "לכלול" תוחלף במילה: "לשפות". ואחרי המילים: "מבקש האישור" יבואו המילים: "בגין אחריות שתוטל עליו בגין מעשי ואו מחדלי המבוטח".	עמ' 65, פסקה שמינית	נספח ב'1	.84
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: המילים: "ואו ביטוח חסר ואו הפרת תנאי הפוליסות" תמחקנה.	עמ' 65, פסקה תשיעית	נספח ב'1	.85
אין למחוק את הפסקה האחרונה בעמ' 65 והראשונה ב-66. מאושר למחוק שניה בעמ' 66.	מבוקש כי: הפסקאות המצוינות תמחקנה.	עמ' 65, פסקה אחרונה ועמ' 66 שתי פסקות ראשונות	נספח ב'1	.86
הבקשות מתקבלות.	מבוקש כי: 1. אחרי המילים: "עליו עובדים" יבואו המילים: "בגול אחריות של 800,000 ש"ח לכל הרתבה". 2. אחרי המילים: " בגבול אחריות " יבואו המילים: של 1,000,000 ש"ח. כמו כן, המילים: "שלא יפחת מ 20% מערך העבודות, מינימום של 500,000 ש"ח תמחקנה.	עמ' 66 תחת ביטוחי המבוטח	נספח ב'1	.87

הבקשות מתקבלות.	לאחר המילים "משלימים לביטוחי המבוטח" מבוקש להוסיף את המילים "בקשר עם ההתקשרות". מבוקש למחוק את המילים: "שם המבוטח לכלול את מבקש האישור" ולהחליף במילים: "הביטוח לשפות את מבקש האישור בגין אחריות שתוטל עליו למעשי ו/או מחדלי המבוטח".	65	נספח ב'1	.88
הבקשה מתקבלת.	מבוקש למחוק את המילים: "לאור זאת... בנספח ביטוח זה".	66	נספח ביטוח ב'1	.89
הבקשה מתקבלת.	אחריות כלפי צד שלישי מבוקש כי: אחרי המילים: "נוסף בפוליסה" יבואו המילים: "בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המבוטח".	67	נספח ביטוח ב'1	.90
הבקשה מתייחסת לביטוח אחריות מקצועית. בקשות א+ב- מקובלות. בקשה ג' נדחית.	<ul style="list-style-type: none"> מבוקש למחוק את המילים: "בכפוף לסעיף אחריות צולבת... מיחיד המבוטח". לאחר המילים "חריגה מסמכות" מבוקש להוסיף "בתום לב". מבוקש למחוק את המילים "12 חודשים" ולהחליף במילים: "6 חודשים". 	68	נספח ביטוח ב'1	.91
שתי הבקשות מתקבלות.	אחריות מקצועית מבוקש כי אחרי המילים: "מיחיד המבוטח" יבואו המילים: "אולם תביעות המובטח כלפי המבקש לא יכוסו". אחרי המילים: "חריגה מסמכות" יבואו המילים: "בתום לב".	68	נספח ביטוח ב'1	.92
הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: אחרי המילה: "ביט" יימחקו המילים "מהדורה 2013".	68	נספח ביטוח ב'1	.93
הבקשה מתקבלת.	מבוקש כי: אחרי המילה: "יסודית" יבואו המילים: "אולם איחור בהמצאת אישור ביטוח שלא יעלה על 7 ימים לא יחווה הפרה יסודית של החסכם".	עמ' 68 שורה אחרונה	נספח ביטוח ב'1	.94
בכפוף למחיקת הבקשה לביטוח אובדן רווחים – הבקשה מקובלת.	נבקש להוסיף את הסעיף הבא: מבקש האישור יבטח את מבנה בית הספר על צמודותיו ומערכותיו בגין הסיכונים המקובלים ביטוח "אש מורחב" וביטוח אובדן רווחים לתקופת שיפוי של 12 חודשים הביטוח יכלול וויתור על תחלוף כלפי המבוטח והבאים מטעמו, כמו כן, מבקש האישור פוטר את המבוטח והבאים מטעמו מאחריות בגין נזק שבגינו מבקש האישור זכאי לשיפוי על פי פוליסות הרכוש	עמ' 68 להוסיף פסקה	נספח ביטוח ב'1	.95

	שהוא עורך כאמור לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא החשתתפות העצמית) הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנוק בזדון".			
הבקשה נדחית.	מבוקש כי: אחריות מעבידים: קוד 309 יוסר.		אישור עריכת ביטוחים	.96
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את קוד 329.	צד שלישי	אישור עריכת ביטוחים	.97
א. תבוקש מתקבלת. ב. תבוקש נדחית.	• מבוקש למחוק את קוד 302 • מבוקש למחוק את המילים "12 חודשים" ולהחליפן במילים "6 חודשים".	אחריות מקצועית	אישור עריכת ביטוחים	.98
מצ"ב נספח	מבוקש לקבל פירוט התקשרויות של המועצה עם ספקים חיצוניים הקשורים לבית הספר על מנת שנדע כיצד להיערך במקרה של סיום/המשך התקשרות במועד העברת הבעלות למפעיל, כולל מועדי סיום התקשרויות עם הספקים וחוזים שנחתמו עם ספקים שנותנים שירותים לבית הספר.	בעקבות סיוור מציעים	כללי	.99
עקב חוסר ביקוש ועלות גבוהה.	מדוע כל המגמות הטכנולוגיות בבית הספר- אלקטרוניקה, תקשורת, עיצוב- במגמת סגירה) קיימות היום רק ב"ב, לא נפתחו מגמות בשכבות י"י- י"א?	בעקבות סיוור מציעים	כללי	.100
1. מצ"ב. 2. מצ"ב. 3. מצ"ב.	1. מבוקש לקבל את פירוט היקפי המשרות של עובדי המנחלה בבית הספר. 2. מבוקש לקבל אישור חתום של חשמלאי בודק וגילוי אש בבית הספר וכן העתק מאישורי הבטיחות של תשפ"א. 3. מבוקש לקבל פירוט הוצאות התפעול מתוך סך ההוצאות שחוצגו בנתונים.	בעקבות סיוור מציעים	כללי	.101
המועצה לא תממן את הפעור בשעות בין מה שמשרד החינוך מעביר לפי צרכי בית הספר למשך כל תקופת החתקשרות. הפירוט הנדרש בנוגע לשעות החוראה מצ"ב בדוחות הכספיים שצורפו.	בסיוור מציעים הבחירה המנחלת כי רק בשנת תשפ"ב בית הספר יעבור ללמידה על פי מתכונת גוונים בכל הכיתות ובכל השכבות. כמה שעות מעבר לתקן (שעות שמשרד החינוך מעביר הן לבית הספר באופן כללי והן לטובת שעות תקן של גוונים) יהיו בשנת הלימודים הבאה 15, תשפ"ב. מבוקש	בעקבות סיוור מציעים	כללי	.102

	<p>כי המועצה תתחייב לממן את הפער בשעות בין מה שמשרד החינוך מעביר לפי צרכי בית הספר למשך כל תקופת החתקשרות (זה בנוסף לשאלה כמה שעות הוראה המועצה מקצה וכמה שעות הוראה קיבלתם בתשפ"א)?</p>			
--	--	--	--	--

סיסטם לניהול
25, 26, 45, 101

N נתיב מערכות ניהול
חינוך ורווחה

תיכון נופי גולן

סמל מוסד: 240499

תקציב לשנת הלימודים תשפ"ב

כולל התאמות עזו לתמורה

הגשה: 4/5/2021

נתונים בסיסיים



240499 סמל מודי :		תיכון נופי גולן	
135	סח"כ תלמידים בוגריי-ני-טו	21	הרחבת הסיכוי לעיונה נלקחה אחריות
385	תלמידים ע' (תלמידים)	99.28%	רשת שירות (באזור)
0	סח"כ תלמידים בוגריי-ני-טו	602.59	עלות שיש שאלת מורים ללא טו
520	תלמידים בריי ויי	465.35	עלות שיש שאלת נלקח אחריות
0	סח"כ תלמידים	13.20%	מוחקות באזור
	כחול ממוצעים ס-ני-טו	65.00%	אחד השותפות במסגרת אגרת שוטל
	מספר כחול תקנית בוגריי (השנה להחלטת עיו)	1	מוחקות במסלול הרש (446)
	מספר כחול בפועל בוגריי	10	הסיכוי בקיים באופן חדש
	מספר כחול חיסון מיוחד בוגריי	20.07%	אחד מכל (למלא בלשונות עו)
	מספר תלמידים בביתות הדין מיוחד בוגריי	0	הרחבת הסיכוי במסגרת
	מספר כחול בפועל בוגריי	2	הרחבת הסיכוי במסגרת
	מספר כחול מבני, ובחן וחינוך מיוחד	40	לע תלמידים לזמן במסגרת הסיכוי
	מספר תלמידים בביתות מבני, ובחן וחינוך מיוחד	3	כ- 100 שיש מזה ה קבלת תקן ילי שנה לבחור את המספר המס
10	תקן שעות הסיכוי	1425	החלטת המועצה המועלים ס-ני-טו
10	בית ספר חובאי לתולדות שיש בניו למסגרת יחידות		
	החלטת שיש בייס ערבי		
השפ"א	סח"כ שיש לימודים קודמות:	1008.51	תקן בסיסי הסיכוי
	הכר הסיכוי	28	שעות מועבר לתקן המה י
958.8	תקן בסיסי הסיכוי	0	שעות שילוב הסיכוי
958.8	שעות מאגרי לזמן הסיכוי	0	
232,279	סח"כ שעות תקן הסיכוי	0	
104,987	זבירה וביטוי שותפות בוגריי	0	
106,439	זבירה וביטוי שותפות בוגריי	0	
100%	מספר יובל הסיכוי לעיונה נלקחה אחריות	0	
	לוח השעות המועלים בניו חסידי (אחיל הרש)	0	
	החלטת המועצה המועלים בניו חסידי	3	שעות מועבר לתקן המה י
502	סח"כ תלמידים בוגריי	9	שעות נור לעלים
	סח"כ תלמידים בוגריי	3	מספרות המועלים (ממוצע)
	רמת שירות	3	ביטוי קיימים עייס
-2,686	רמת הוחם	1	מחקות
	כאשר יובל הסיכוי שותפות	6	אורקות מועלים
			תקן ועבור
			שעות מועבר לתקן - אחרים
		4.37	שעות מועבר ממוס
		5.39	רמת המועלים המועלים
		62.76	סח"כ שעות מועבר לתקן
		1002.27	סח"כ שעות (לכל מועבר לתקן ועלות המועלים)

תקן תלמידים



תקן כיתות	שכ"פ	מרכז קבוע עוז מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמידי מחיר	סח"פ ש"ש	שיעור לתלמיד	מס' תלמידים	מגמה	כיתה	מסלול	שנת ביקור
0.000	13,692	193.77	465.35	766.16	22.14	1.23	18	9999	901	1	ט רגיל
0.017	11,410	581.32	465.35	2,298.47	18.45	3.69	5	9999	901	7	ט חינוך מיוחד
0.068	14,452	193.77	465.35	766.16	23.37	1.23	19	9999	902	1	ט רגיל
0.368	14,452	193.77	465.35	766.16	23.37	1.23	19	9999	903	1	ט רגיל
0.368	14,452	193.77	465.35	766.16	23.37	1.23	19	9999	904	1	ט רגיל
0.300	13,692	193.77	465.35	766.16	22.14	1.23	18	9999	905	1	ט רגיל
0.300	13,692	193.77	465.35	766.16	22.14	1.23	18	9999	906	1	ט רגיל
0.068	14,452	193.77	465.35	766.16	23.37	1.23	19	9999	907	1	ט רגיל
0.000	0	0.00	465.35	0.00	0.00	0					
0.000	0	0.00	465.35	0.00	0.00	0					
4.82E					178.35		135				ט רגיל
0.080	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4015	1001	1	ט
0.040	1,709	306.34	465.35	1,721.01	3.04	3.04	1	4140	1001	1	ט
0.040	1,709	306.34	465.35	1,721.01	3.04	3.04	1	4130	1001	1	ט
0.080	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4120	1001	1	ט
0.280	11,960	306.34	465.35	1,721.01	21.28	3.04	7	97	1001	1	ט
0.380	11,960	306.34	465.35	1,721.01	21.28	3.04	7	4001	1001	1	ט
0.026	862	193.77	465.35	868.53	1.45	1.45	1	9999	1002	1	ט
0.026	1,135	212.74	465.35	1,143.44	2.00	2	1	4140	1002	1	ט
0.006	1,983	193.77	465.35	998.83	3.46	1.73	2	4130	1002	1	ט
0.065	3,184	212.74	465.35	1,068.98	5.52	1.84	3	4120	1002	1	ט
0.111	3,967	193.77	465.35	998.83	6.92	1.73	4	4001	1002	1	ט
0.187	5,340	193.77	465.35	896.45	9.06	1.51	6	97	1002	1	ט
0.065	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4140	1002	7	ט
0.065	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4130	1002	7	ט
0.194	6,230	193.77	465.35	896.45	10.57	1.51	7	97	1003	1	ט
0.199	4,958	193.77	465.35	998.83	8.65	1.73	5	4001	1003	1	ט
0.065	2,670	193.77	465.35	896.45	4.53	1.51	3	4015	1003	1	ט

תקן תלמידים



תקן כיתה	שכ"מ	מרכז קבוע עוד מס' קבוע	עלות ש"ש	מחיר תלמידי	סה"כ ש"ש	ש"ש תלמידי	מס' תלמידים	מספר כיתה	מספר כיתה	מספר כיתה	סוג כיתה
0.056	1,983	193.77	465.35	998.83	3.46	1.73	2	4130	1003	1	ע
0.058	862	193.77	465.35	888.53	1.45	1.45	1	9989	1003	1	ע
0.107	5,174	581.32	465.35	2,605.60	8.70	4.35	2	4120	1003	7	ע
0.063	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4140	1003	7	ע
0.460	17,683	279.03	465.35	1,484.29	31.08	2.59	12	97	1004	1	ע
0.060	2,947	279.03	465.35	1,484.29	5.18	2.59	2	4130	1004	1	ע
0.180	4,421	279.03	465.35	1,484.29	7.77	2.59	3	4001	1004	1	ע
0.160	5,894	279.03	465.35	1,484.29	10.36	2.59	4	4140	1004	1	ע
0.068	890	193.77	465.35	886.45	1.51	1.51	1	4015	1005	1	ע
0.139	4,958	193.77	465.35	998.83	8.85	1.73	5	4001	1005	1	ע
0.278	8,900	193.77	465.35	896.45	15.10	1.51	10	97	1005	1	ע
0.111	4,245	212.74	465.35	1,088.98	7.36	1.84	4	4120	1005	1	ע
0.068	3,406	212.74	465.35	1,143.44	6.00	2	3	4140	1005	1	ע
0.107	6,388	212.74	465.35	1,088.98	11.04	1.84	6	4120	1006	1	ע
0.194	6,230	193.77	465.35	896.45	10.57	1.51	7	4015	1006	1	ע
0.139	4,958	193.77	465.35	998.83	8.65	1.73	5	4001	1006	1	ע
0.194	6,230	193.77	465.35	896.45	10.57	1.51	7	97	1006	1	ע
0.026	992	193.77	465.35	998.83	1.73	1.73	1	4130	1006	1	ע
0.000	0	0.00	465.35	0.00	0.00	0	130				ע
4.380				275.19							ע
0.080	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4015	1101	1	ע
0.080	1,709	306.34	465.35	1,721.01	3.04	3.04	1	4140	1101	1	ע
0.080	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4130	1101	1	ע
0.080	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4120	1101	1	ע
0.200	11,960	306.34	465.35	1,721.01	21.28	3.04	7	97	1101	1	ע
0.300	13,669	306.34	465.35	1,721.01	24.32	3.04	8	4001	1101	1	ע
0.150	7,761	581.32	465.35	2,605.60	13.05	4.35	3	97	1102	7	ע
0.026	862	193.77	465.35	888.53	1.45	1.45	1	9989	1102	1	ע
0.026	1,135	212.74	465.35	1,143.44	2.00	2	1	4140	1102	1	ע

תקן תלמידים

תקן ליתות	עגל"ס	מוליב קבוע עוד מלא	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	שיעור לולמיד	מספר תלמידים	מספר	כיתה	מסלול	סוג כיתה
0.026	1,983	193.77	465.35	998.83	3.46	1.73	2	4130	1102	1	
0.068	3,184	212.74	465.35	1,068.98	5.52	1.84	3	4120	1102	1	
0.111	3,967	193.77	465.35	998.83	6.92	1.73	4	4001	1102	1	
0.167	5,340	193.77	465.35	896.45	9.06	1.51	6	97	1102	1	
0.068	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4001	1102	7	
0.068	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4140	1102	7	
0.068	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4130	1102	7	
0.194	6,230	193.77	465.35	896.45	10.57	1.51	7	97	1103	1	
0.199	4,958	193.77	465.35	998.83	8.65	1.73	5	4001	1103	1	
0.068	2,670	193.77	465.35	896.45	4.53	1.51	3	4015	1103	1	
0.068	1,983	193.77	465.35	998.83	3.46	1.73	2	4130	1103	1	
0.068	862	193.77	465.35	898.53	1.45	1.45	1	9989	1103	1	
0.167	5,174	581.32	465.35	2,605.60	8.70	4.35	2	4120	1103	7	
0.068	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4140	1103	7	
0.460	17,883	279.03	465.35	1,484.29	31.08	2.59	12	97	1104	1	ע
0.040	1,474	279.03	465.35	1,484.29	2.59	2.59	1	4130	1104	1	ע
0.190	4,421	279.03	465.35	1,484.29	7.77	2.59	3	4001	1104	1	ע
0.160	5,894	279.03	465.35	1,484.29	10.36	2.59	4	4140	1104	1	ע
0.026	890	193.77	465.35	896.45	1.51	1.51	1	4015	1105	1	
0.199	4,958	193.77	465.35	998.83	8.65	1.73	5	4001	1105	1	
0.222	7,120	193.77	465.35	896.45	12.08	1.51	8	97	1105	1	
0.111	4,245	212.74	465.35	1,068.98	7.36	1.84	4	4120	1105	1	
0.068	2,270	212.74	465.35	1,143.44	4.00	2	2	4140	1105	1	
0.167	6,368	212.74	465.35	1,068.98	11.04	1.84	6	4120	1106	1	
0.068	890	193.77	465.35	896.45	1.51	1.51	1	4015	1106	1	
0.199	4,958	193.77	465.35	998.83	8.65	1.73	5	4001	1106	1	
0.194	6,230	193.77	465.35	896.45	10.57	1.51	7	97	1106	1	
0.068	992	193.77	465.35	998.83	1.73	1.73	1	4130	1106	1	
0.308	9,790	193.77	465.35	896.45	16.61	1.51	11	97	1107	1	

תקן תלמידים

הקן בנות	שכ"מ	מדינת קבוצה	עלות ש"ש	מחיר לתלמיד	סה"כ ש"ש	ש"ש לתלמיד	מס' תלמידים	מספר בנות	מספר מוסדות	סוג בנות
0.065	2,975	193.77	465.35	998.83	5.19	1.73	3	4001	1107	1
0.000	0	0.00	465.35	0.00	0.00	0				
4.982				303.80			140			סה"כ י"א
0.060	3,417	306.34	465.35	1,721.01	6.08	3.04	2	4130	1201	1
0.040	1,709	306.34	465.35	1,721.01	3.04	3.04	1	4120	1201	1
0.180	6,834	306.34	465.35	1,721.01	12.16	3.04	4	4015	1201	1
0.240	10,252	306.34	465.35	1,721.01	18.24	3.04	6	97	1201	1
0.360	11,980	306.34	465.35	1,721.01	21.28	3.04	7	4140	1201	1
0.085	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4015	1202	7
0.555	10,347	581.32	465.35	2,605.60	17.40	4.35	4	97	1202	7
0.028	992	193.77	465.35	998.83	1.73	1.73	1	4130	1202	1
0.056	2,123	212.74	465.35	1,098.98	3.68	1.84	2	4120	1202	1
0.111	3,560	193.77	465.35	998.45	6.04	1.51	4	4015	1202	1
0.174	6,841	193.77	465.35	998.83	12.11	1.73	7	4001	1202	1
0.028	880	193.77	465.35	998.45	1.51	1.51	1	97	1202	1
0.068	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4015	1203	7
0.187	5,174	581.32	465.35	2,605.60	8.70	4.35	2	97	1203	7
0.056	2,270	212.74	465.35	1,143.44	4.00	2	2	4140	1203	1
0.085	2,975	193.77	465.35	998.83	5.19	1.73	3	4130	1203	1
0.085	3,184	212.74	465.35	1,098.98	5.52	1.84	3	4120	1203	1
0.139	4,450	193.77	465.35	998.45	7.65	1.51	5	4015	1203	1
0.065	2,587	581.32	465.35	2,605.60	4.35	4.35	1	4140	1203	7
0.056	1,780	193.77	465.35	998.45	3.02	1.51	2	97	1203	1
0.040	1,474	279.03	465.35	1,484.29	2.59	2.59	1	4015	1204	1
0.080	1,474	279.03	465.35	1,484.29	2.59	2.59	1	4120	1204	1
0.040	1,474	279.03	465.35	1,484.29	2.59	2.59	1	4130	1204	1
0.080	2,947	279.03	465.35	1,484.29	5.18	2.59	2	4140	1204	1
0.360	19,157	279.03	465.35	1,484.29	33.67	2.59	13	97	1204	1
0.040	1,474	279.03	465.35	1,484.29	2.59	2.59	1	4001	1204	1
0.139	4,450	193.77	465.35	998.45	7.55	1.51	5	97	1205	1

הכנסות ב"יס ממש"ה"ח



תקופה	20-2008	22-קי"ג	23-מאי	24-מאי	25-יוני	26-יוני	27-יולי	28-אוגוסט	29-ספטמבר	30-אוקטובר	31-נובמבר	32-דצמבר	33-ינואר	34-פברואר	35-מרץ	36-אפריל	37-מאי	38-יוני	39-יולי	40-אוגוסט	41-ספטמבר	42-אוקטובר	43-נובמבר	44-דצמבר	45-סך הכל	46-הפרש
7,229,797	594,849	626,971	645,411	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849	594,849
20,000			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
956,139	78,520	82,132	87,943	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520	78,520
684,478	47,861	56,475	69,398	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861	47,861
-159,299	-12,052	-14,342	-18,439	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052	-12,052
-651,232	-51,850	-60,146	-72,990	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850	-51,850
-175,220	-13,951	-16,183	-19,531	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951	-13,951
-292,093	-23,251	-26,971	-32,551	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251	-23,251
13,223			688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
5,890			836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
10,052	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836	836
6,516	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
374,064	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172	31,172
562																										
216,999	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058	18,058
159,061	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755	12,755
7,020																										
14,785																										
300																										
11,154																										
106,439			106,439																							
4,656	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
358,621			111,635	246,987																						
4,656	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
1,389,804	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650
2,393,007	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417	194,417
320,814	26,125	27,954	31,611	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125	26,125
108,634	8,507	10,293	13,271	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507	8,507
109,461	8,729	9,951	12,220	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729	8,729
182,634	14,548	16,585	20,367	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548	14,548
547,112	45,015	47,446	48,841	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015	45,015
-2,686																										
46,332	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861	3,861

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשפ"ב
	תקציב שנתי
	מורים:
לפי ש"ש 128	שאלת מורים 1,271,784
לפי ש"ש 1242	מורי בעלות בחטיבה עליונה 13,786,200
סה"כ 1370 ש"ש	סה"כ עלות מורים: 15,057,984
	עובדים שאינם מורים בניה"ס:
	עובדים
	1,850,000
	עובדי שירותים
	300,000
	סה"כ עובדים שאינם מורים בניה"ס: 2,150,000
	סך עלויות שכר: 17,207,984

תיכון נופי גולן

סמל מוסד: 240499

תקציב לשנת הלימודים תשפ"א

כולל התאמות עוז לתמורה

בקרת תקציב מול ביצוע ספטמבר 2020 - פברואר 2021

הגשה: 15/2/2021

מעקב הכנסות המשרד

הפרש	תקציב הממוצע		1
	21-בני-21	21-בני-21	
9,618	3,446,725	3,439,107	שכל"מ
-4,321	1,679	6,000	תלמידים עם צרכים מיוחדים
1,571	455,232	453,660	מוחקות
5,462	5,462		מענקי השתלמות
3,711	275,302	271,560	קרו השתלמות
-17,768	-668,944	-682,175	40 שאלות מורים
-12,823		12,823	448 חימום וצינן
159	4,086	3,938	88 דמי שתייה - חט"ע
3	5,019	5,016	92 רכב
2	3,260	3,258	101 רכב סגנים
			669 מסיבות כיתתיות
0	187,032	187,032	146 חזרה אישי
-1,230	592	1,792	167 סל תלמיד לעולה - עו"ס
3,757	97,167	93,411	173 גמול בגרות אחוזי
530	72,950	72,419	177 גמול טיולים
-6,894	14,109	21,103	165 הורים חוזרים
-1,095	300	1,395	205 בגרות אחת"צ
-3,582	7,229	10,811	234 דמי שכפול - חט"ע
			237 מענק יובל
			350 שיפוצי קיץ
4	2,326	2,322	227 גמול רכז בטיחות בדרכים
-2,386	2,962	5,358	265 הבראה וביגוד
2,326	2,326		660 גמול חונן בחטיבה העליונה
			336 מניעת מים
			תספוח עזר לתמורה
-1,422	671,782	673,204	696 שעות פרטניות
-2,374	1,119,633	1,122,006	567 שעות תומכות הוראה
3,911	153,722	149,812	658 מנהל עז לתמורה
1,046	48,559	47,514	569 שעות תפקיד עז לתמורה
-51,525	50,214	101,740	567 שעות פרטניות מספות
-85,897	83,699	169,566	568 שעות תומכות הוראה מספות

מעקב הכנסות המשרד

2,828	257,229	254,402	מחזקות עד לתמורה	575
2,588		-2,588	חותם	334
-5	23,161	23,166	משרות דרגות קידום	806
3	1,551	1,548	גמול רכסו בתי ספר קטנים	151
			חיזוק הכלה והשתלבות	657
			שירותי סניכ"ס	442
			החזר שכל"ל למורים	71
			ת.לאומית-קידום אנגלית	659
0	4,207	4,207	גמול לרכז הל"ל	811
-430	79,407	79,837	שעות שילוב חט"ע	498
-213,849		213,849	שעות שכל"ל מודרנולמל מחוז	203
-38	8,193	8,229	בי"ס קהילתי	117
-121	22,520	22,641	שעות פרופסוריות	152
-24	5,462	5,486	מענקי השתלמות	16
43	2,786	2,743	אורימות מדעית	661
-38	8,193	8,228	בי"ס קהילתיים עי"ס	117
-48	10,824	10,972	מתמטיקה תחילה	608
-38	8,193	8,228	שעורי עזר לעולים	8
-71	15,285	15,357	חיקר תעבורתי	318
1,696	1,696		אקדמיה בתוכן	562
136	19,856	19,720	שעות מילוי מקום	553
340	19,417	19,077	רכז מעורבות חברתית	604
34,629	34,629		מיגן והגינה	674
0	105,388	105,388	תמריץ ותגמול אישי	835
-351,729	6,741,466	7,073,189	סה"כ	

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשפ"א				תקציב שנתי
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
לפי 132 ש"ש	-18,737	599,944	581,207	1,220,534	מורים:
	-4,814	4,814	0		שאלות מורים
	14,185	-14,185	0		מורים המשולמים בחשבונית - חט"ב
לפי 1188 ש"ש	-205,040	6,654,183	6,449,143	13,543,200	זיכוי פנסיה
	67,598	-67,598	0		מורי בעלות בחטיבה עליונה
	130,090	-130,090	0		זיכוי קה"ש
					זיכוי מי מחלה
	-16,718	7,047,068	7,030,350	14,763,734	סה"כ עלות מורים:
סה"כ 1320 ש"ש					
					עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	-183	869,231	869,048	1,825,000	עובדים
	60,242	82,615	142,857	300,000	עובדי שירותים
	60,059	951,846	1,011,905	2,125,000	סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	43,340	7,998,914	8,042,254	16,888,734	סך עלויות שכר:

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	0			
	עודף / הריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי
	0	0	0	0
	52,421	72,579	125,000	250,000
	283	54,717	55,000	110,000
	6,759	43,241	50,000	100,000
	3,000	3,000	3,000	6,000
	30,000	30,000	30,000	60,000
	5,000	5,000	5,000	10,000
	-6,213	36,213	30,000	60,000
	9,637	12,863	22,500	45,000
	8,364	16,636	25,000	50,000
	109,250	236,250	345,500	691,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	-1,365	16,365	15,000	30,000
	4,829	1,171	8,000	12,000
	3,000	3,000	3,000	6,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1,500	1,500	1,500	3,000
	2,500	2,500	2,500	5,000
	5,000	5,000	5,000	10,000
	10,564	26,936	37,500	75,000
	18,421	11,579	30,000	60,000
	5,000	5,000	5,000	10,000
	37,500	37,500	37,500	75,000
	20,000	20,000	20,000	40,000
	5,000	5,000	5,000	10,000
	111,950	56,050	168,000	336,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	2,500	2,500	2,500	5,000
	21,404	3,586	25,000	50,000
	23,904	3,586	27,500	55,000
	0	0	0	0

הוצאות שאינן שבר

הסברים / הערות	0			
	ערך / הוצאה לתקופה	ביצוע יומי לתקופה	הקצב יומי לתקופה	הקצב שנתי
	0		0	
	11,909	5,581	17,500	35,000
	42,756	24,744	67,500	135,000
	-1,765	34,285	32,500	65,000
	1,500	0	1,500	3,000
	1,834	23,166	25,000	50,000
	2,500	0	2,500	5,000
	5,212	7,288	12,500	25,000
	-40,924	66,924	25,000	50,000
	6,000	1,500	7,500	15,000
	15,000		15,000	30,000
	1,350	6,150	7,500	15,000
	10,000	0	10,000	20,000
	-7,484	22,464	15,000	30,000
	-1,205	16,205	15,000	30,000
ללא מחשבים 280 אש"ח	13,850	11,150	25,000	50,000
	10,000		10,000	20,000
	7,255	22,745	30,000	60,000
	7,457	7,543	15,000	30,000
	85,266	248,734	334,000	668,000
	0		0	
	330,369	544,631	875,000	1,750,000

תיכון נופי גולן

סמל מוסד: 240499

תקציב לשנת הלימודים תש"פ

כולל התאמות עוז לתמורה

בקרת תקציב ספטמבר 2019 - אוגוסט 2020

הגשה: 15/2/2021

תמצית נתונים לספיים

הסברים / הערות	תש"פ				תקציב שנתי
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
ד"ר עד לחדש:					
אוגוסט 2020					
בית ספר:					
הוצאות:					
שכר מורים	-33,667	13,095,087	13,061,400	13,061,400	
שכר מורים - שאילת מורים	11,433	1,479,355	1,490,788	1,490,788	
שכר עובדים	112,265	1,987,735	2,100,000	2,100,000	
הוצאות אחרות	200,754	1,649,246	1,850,000	1,850,000	
סך הוצאות	290,785	18,211,403	18,502,188	18,502,188	
הכנסות:					
הכנסות שכל"מ	-74,911	6,720,358	6,795,269	6,795,269	
הכנסות אחרות ממשרד החינוך	-75,721	8,743,452	8,819,173	8,819,173	
תשלומי הורים	35,591	635,591	600,000	600,000	
הכנסות אחרות	128,406	628,406	500,000	500,000	
סך הכנסות	13,365	16,727,808	16,714,442	16,714,442	
עודף / (גרעון)	304,151	-1,483,595	-1,787,746	-1,787,746	
השתתפות בעלות/ישות		1,787,746	1,787,746	1,787,746	
יתרה		304,151			

מעקב הכנסות המשרד

המחיר	תקציב תוספת		מסלול
	20-2021	20-2020	
-74,911	6,720,358	6,795,269	1 שכל"מ
-45,881	4,119	50,000	8 תלמידים עם צרכים מיוחדים
-12,288	940,850	953,138	446 מוזיקות
-20,023	561,498	581,519	35 קרן השתלמות
11,433	-1,479,355	-1,490,788	40 שאילת מורים
22,061	34,659	12,588	648 חימום וצינן
-6	6,554	6,560	88 דמי שתייה - חס"ע
8	10,038	10,032	82 רכב
3,267	6,519	3,252	101 רכב סגנים
-1,354	896	2,250	167 סל תלמיד לעולה - ע"ס
-1,012	186,680	187,592	173 גמול בגרות אחוזי
889	143,526	142,637	177 גמול טיילים
-3,880	16,782	20,662	185 הורים חומרים
234	1,398	1,162	205 בגרות אחוזי
-2,000	8,510	10,511	234 דמי שכפול - חס"ע
-1,221	106,439	107,660	237 מענק יובל
-11,007		11,007	360 שיפוצי קיץ
8	4,652	4,644	227 גמול ריכוז בטיחות בדרכים
-24,518	337,206	361,784	285 הבראה וביגוד
10,888	10,888		660 גמול חונך בחסיבה העליונה
35,981	35,981		326 תגבור לימודי יהדות
4,652	4,652		338 מניעת סמים
			תוספות עוד לתמורה
-30,223	1,310,665	1,340,888	556 שעות פרטניות
-50,379	2,184,434	2,234,813	567 שעות תומכות הוראה
8,650	320,054	311,404	556 מנהל עוד לתמורה
-3,316	97,789	101,105	559 שעות תפקיד עוד לתמורה
2,381	262,551	260,170	567 שעות פרטניות נוספות
3,944	437,560	433,616	586 שעות תומכות הוראה נוספות

מעקב הכנסות המשרד

1,409	555,300	553,892	מוחזקות עד לתמורה	575
296	-2,686	-2,982	חותם	334
5,874	35,574	29,700	משרות ודרגות קידום	606
5	3,101	3,086	גמול ריכוז בתי ספר קטנים	151
7	8,582	8,575	גמול לרכז הל"ל	611
-8,116	176,123	184,239	שעות שילוב חט"ע	456
-27,511	597,027	624,538	שעות של"ל מורכזות/מחוז	203
-5,063	19,149	24,232	שעור עזר לעולים	9
4,069	40,436	36,346	מקצועות המורשת (קרמניצר)	114
-18,174		18,174	השלמת כרזת עולים	462
-261	5,777	6,056	אורינות מדעית	591
-439	42,378	42,817	חינוך תעבורתי	316
1,415	25,647	24,232	מתמטיקה תחילה	608
-1,688	34,660	36,346	מעבד השתלמות	16
-1,628	39,853	41,581	שעות מילוי מקום	553
-485	38,837	39,323	רכז מעורבות חברתית	604
34,660	34,660		גיאוגרפיה	532
3,404	3,404		אקדמיה בתיכון	582
4,166	4,166		מסיבות כתתיות	669
			תמרוץ ותגמול מיוחד	635
26,526	26,526		מדעי היהדות	326
20,000	20,000		הצטיינות מעבדות	638
-139,198	13,984,456	14,123,654	סה"כ	

הכנסות הורים ואגרות

הערת / העבר / העברה	הסברים / הערות	עודף / חריגה / לתקופה	ביצוע יחסי / לתקופה	תקציב יחסי / לתקופה	תקציב שנתי	תעריף לתלמיד	מספר תלמידים	הכנסות הורים
		0	0	0	0			תשלומים בגין שעות על תקינות
		35,591	635,591	600,000	600,000	600,000	1	תשלומים אחרים
		0	0	0	0			
		35,591	635,591	600,000	600,000			סה"כ תשלומי הורים בחט"ע

הכנסות אחרות

הערת / המכר	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי תש"פ
	-500,000		500,000	500,000
	261,030	261,030	0	
רשום בזכוני שטר	0		0	
	52,000	52,000	0	
	184,261	184,261	0	
	6,900	6,900	0	
	78,468	78,468	0	
	38,437	38,437	0	
	0		0	
	7,310	7,310	0	
	0		0	
	0		0	
סה"כ	128,406	628,406	500,000	500,000

עלויות שכר

הסברים / הערות	תש"פ				תקציב שנתי
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי	
מורים:					
שאילת מורים	11,433	1,479,355	1,490,788	1,490,788	
ימי מחלה	293,630	-293,630	0	0	
תגמולי מילואים	12,439	-12,439	0	0	
זיכוי מענק הישגים	515,410	-515,410	0	0	
מורי בעלות בחטיבה עליונה	-1,586,292	14,542,692	12,956,400	12,956,400	
מורים המשולמים בהסכם מיוחד	13,207	16,793	30,000	30,000	
חזה אישי ותמרוץ מיוחד	616,267	-616,267			
קרן השתלמות חלק העובד	82,922	-82,922			
הערכה ומדידה	18,750	56,250	75,000	75,000	
סה"כ עלות מורים:	-22,234	14,574,422	14,552,188	14,552,188	
עובדים שאינם מורים בביה"ס:					
עובדים	-6,259	1,756,259	1,750,000	1,750,000	
עובדי שירותים	118,524	231,476	350,000	350,000	
סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:	112,265	1,987,735	2,100,000	2,100,000	
סך עלויות שכר:	90,031	16,562,157	16,652,188	16,652,188	

בית הספר "נופי גולן"
קריית חינוך גולן (ע"ר)



05/05/2021
כ"ג אייר תשפ"א

מקורן	מחשב ייח	מחשב ניח	שם החדר
1	1	1	צופית
1	6	6	פיסיקה
1	1		י"ב3
1		4	צוות י"ב
2		2	גוונים י"ב
1	1		י"ב1
1		1	זיתן/שמאל
1		1	זיתן/מרכז
1		1	זיתן/ימין
1	1		מתמטיקה
1	1		יהודיה/ימין
1		1	יהודיה/שמאל
1		1	יהודיה/מרכז
	1	3	צוות י'
1	1		ג"ג
		2	סגנית מנהל
		1	מנהלית
		2	הנהלת חשבונות
	1	1	מנב"ס
		2	מזכירות
		1	מנהלת
1	1		י"א1
3		3	גוונים מול חדר מורים
1	1		י"א2

בית הספר "נופי גולן"
קרית חינוך גולן (ע"ר)



1	1		י"א 3
1	1	7	חדר מורים
		5	צוות מתמטיקה ותנ"ך
		1	אחזקה
		6	צוות ט'
	1		גוונים בזלת/ימין
	1	1	גוונים בזלת/אמצע
1 טלויזיה	1		ירדן
1	1		מדעי החברה
1	1	1	שניר מרחב אמצעי
1		1	שניר ימין
		5	איריס צוות י"א
1	1		י"א 4
1	1		מרחב כינרת
1	1		מרחב חרמון
1	1		י"א 1
1	1		י"א 2
		1	מעבדה אלי
1		1	מעבדה ביולוגיה
1		1	מעבדה פיסיקה
1		15	מחשבים תחתון
	1		תיאטרון
		13	אלקטרוניקה א'
1		17	ספרייה מרחב
1		15	ספרייה פנימי
1		4	ספרייה ישיבות
	171	2	דליה

בית הספר "נופי גולן"
קריית חינוך גולן (ע"ר)



1		1	אודיטוריום
		3	לשון ואזרחות
		2	אמנות
		1	ספרות
		2	יעצות
	18	9	שרת

מקרנים	ניידים	נייחים	סה"כ
38+1 מסך טלויזיה	218	147	

רשימת ציוד-מפי גולן

	כמות	פריט
מצ"ב קובץ פירוט	218	מחשבים ניידים
מצ"ב קובץ פירוט	147	מחשבים ניידים
מצ"ב קובץ פירוט	38	מקרנים
מצ"ב קובץ פירוט	1	מסך טלויזיה
סוגים שונים	365	שלחנות
סוגים שונים	1018	כסאות

תיכון נופי גולן

תקציב לשנת הלימודים תשע"ט

כולל התאמות עוז לתמורה

בקרת תקציב ספטמבר 2018 - אוגוסט 2019

הגשה: 29.6.2020

מעקב הכנסות המשרד

החומר	תקציב המספר		
	ביתנו המספר	19-א	
	19-א	19-א	
1	37,230	6,683,622	שכר"מ
9	-21,381	11,819	תלמידים עם צרכים מיוחדים
446	3,487	932,935	מוחזקות
35	1,335	569,345	קרן השתלמות
40	31,501	-2,003,722	שאלת מורים
646	144	11,692	חימום נצימן
68	-16	6,544	דמי שויה - חס"ע
82	3	10,035	רכב
101	-1,529	4,888	רכב סגנים
148	-6,547	258,453	חזרה אישי
167	684	4,500	סל תלמיד לשלח - עי"ס
173	-1,807	183,647	גמול בצרות אחוזי
177	2,841	141,739	גמול טיולים
185	68	19,278	הורים תומרים
205	-187	1,163	בצרות אח"צ
234		9,867	דמי שכפול - חס"ע
237	39,819	147,279	מענה יבל
300	-7,686	3,321	שיפוצי קיץ
227	7	4,851	גמול ריכוז בטיחות בדרכים
289	-3,898	337,710	הבראה וביגוד
326	21,335	21,335	הגבור לימודי יהדות
			תוספות עזר לתמורה
595	2,126	1,324,025	שעת פרטניות
597	3,845	2,206,711	שעת תומכות הוראה
598	12,284	321,212	מנהל עזר לתמורה
599	-1,271	96,892	שעת תפקיד עזר לתמורה
607	17,720	146,889	שעות פרטניות מספות
598	29,561	244,509	שעות תומכות הוראה מספות
575	18,270	560,174	מוחזקות עזר לתמורה
334	363	-2,589	חותם
606	29,697	29,697	משרחה דרגת קידום
161	4	3,100	גמול ריכוז בתי ספר קטנים
340	-19,992		אמ"ץ
16	5,949	5,949	מענקי השתלמות
71			החזר שכ"ל למורים
628	9,298	9,298	מתמטיקה בכיתה שח"ר
811	34	8,900	גמול לריכוז חל"ל
37	-409	22,278	מסלול 7 משופר
203	-2,633	165,407	שעות שח"ל הורדוסת/סל מחוז
456	62,769	139,371	שעות שילוב חס"ע
114	-489	35,897	מקצועות המורשת (קרמיוצר)
316	311	31,809	חימר תעבורתי
8	-17,791	12,864	שעור עזר לעולים
452	11,573	35,897	השלמת כיתה עלים
561	-82	5,949	אוריינות מדעית
692	2,889	23,798	הסטוריה ומדינת יהודיות
608	-24,124		מתמטיקה תחילה
553	-558	39,182	שעות חילוי מקום
604	-829	38,734	רכז מעורבות חברתית
639	14,899	14,899	קידום אנגלית
682	7,404	7,404	אקדמיה בתיכון
635	241,500	241,500	תמרוץ ותגמול מיוחד
	41,058	41,058	יהדות
660	18,150	18,150	גמול חונך
563			מענק חישגים
	678,598	13,167,938	סה"כ

הכנסות אחרות

הערת / הסבר	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי תשע"ט	שנות תמיכת רשויות תמיכות משה"ח מלגות חשמל הסעות מילואים
	-598,888	1,112	600,000	600,000	
	5,000	5,000	0		
	148,561	148,561	0		
	52,100	52,100	0		
	37,757	37,757	0		
	227,070	227,070	0		
	8,152	8,152	0		
	-120,248	479,752	600,000	600,000	סה"כ

עלויות שכר

הסברים / הערות	תשע"ט				תקציב שנתי	מורים:
	עודף / חריגה לתקופה	ביצוע יחסי לתקופה	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי		
	31,501	2,003,722	2,035,223	2,035,223	2,035,223	שאלית מורים
	0	10,000	10,000	10,000	10,000	ליוני גוונים
	138,328	-138,328	0	0	0	זיכוי קרן השתלמות
	-748,422	13,773,922	13,025,500	13,025,500	13,025,500	מורי בעלות בחטיבה עליונה
	172,500	-172,500	0	0	0	זיכוי מענק מיוחד
	0	155,000	155,000	155,000	155,000	הערכה ומדידה
חריגה ממומנת	-406,093	15,631,816	15,225,723	15,225,723	15,225,723	סה"כ עלות מורים:
						עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	49,122	1,750,878	1,800,000	1,800,000	1,800,000	עובדים
	3,924	296,076	300,000	300,000	300,000	עובדי שירותים
עודף	53,046	2,046,954	2,100,000	2,100,000	2,100,000	סה"כ עובדים שאינם מורים בביה"ס:
	-353,047	17,678,770	17,325,723	17,325,723	17,325,723	סך עלויות שכר:

הוצאות שאינן שבר

הוצאות / תשלומים	הוצאות		הקצבת שנתית	הוצאות / תשלומים	הקצבת שנתית	הוצאות / תשלומים	הקצבת שנתית
	בית עסקי	למספר					
ארונית - רה	0	0	250,000	0	0	250,000	250,000
השכר	17,520	200,000	200,000	17,520	200,000	200,000	200,000
דמי נדב	25,000	110,000	110,000	25,000	110,000	110,000	110,000
דמי נדב	35,957	100,000	100,000	35,957	100,000	100,000	100,000
דמי נדב	423	6,000	6,000	423	6,000	6,000	6,000
דמי נדב	8,353	60,000	60,000	8,353	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	4,301	10,000	10,000	4,301	10,000	10,000	10,000
דמי נדב	163,848	60,000	60,000	163,848	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	1,630	45,000	45,000	1,630	45,000	45,000	45,000
דמי נדב	5,339	30,000	30,000	5,339	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	43,394	60,000	60,000	43,394	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	774,304	60,000	60,000	774,304	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	42,268	30,000	30,000	42,268	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	7,000	12,000	12,000	7,000	12,000	12,000	12,000
דמי נדב	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000	6,000
דמי נדב	0	0	0	0	0	0	0
דמי נדב	1,650	0	0	1,650	0	0	0
דמי נדב	6,000	3,000	3,000	6,000	3,000	3,000	3,000
דמי נדב	3,315	5,000	5,000	3,315	5,000	5,000	5,000
דמי נדב	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
דמי נדב	30,615	95,000	95,000	30,615	95,000	95,000	95,000
דמי נדב	28,720	60,000	60,000	28,720	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
דמי נדב	62,457	75,000	75,000	62,457	75,000	75,000	75,000
דמי נדב	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
דמי נדב	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
דמי נדב	154,374	30,000	30,000	154,374	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	3,965	6,000	6,000	3,965	6,000	6,000	6,000
דמי נדב	108,508	50,000	50,000	108,508	50,000	50,000	50,000
דמי נדב	104,593	55,000	55,000	104,593	55,000	55,000	55,000
דמי נדב	848	35,000	35,000	848	35,000	35,000	35,000
דמי נדב	732	135,000	135,000	732	135,000	135,000	135,000
דמי נדב	2,266	65,000	65,000	2,266	65,000	65,000	65,000
דמי נדב	1,592	3,000	3,000	1,592	3,000	3,000	3,000
דמי נדב	3,888	60,000	60,000	3,888	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
דמי נדב	2,224	25,000	25,000	2,224	25,000	25,000	25,000
דמי נדב	22,772	30,000	30,000	22,772	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	49	15,000	15,000	49	15,000	15,000	15,000
דמי נדב	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	1,290	15,000	15,000	1,290	15,000	15,000	15,000
דמי נדב	1,941	30,000	30,000	1,941	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	4,489	30,000	30,000	4,489	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	61,974	60,000	60,000	61,974	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	9,174	20,000	20,000	9,174	20,000	20,000	20,000
דמי נדב	23,182	60,000	60,000	23,182	60,000	60,000	60,000
דמי נדב	102	30,000	30,000	102	30,000	30,000	30,000
דמי נדב	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
דמי נדב	709,235	713,000	713,000	709,235	713,000	713,000	713,000
דמי נדב	143,813	143,813	143,813	143,813	143,813	143,813	143,813
דמי נדב	348,881	1,850,800	1,850,800	348,881	1,850,800	1,850,800	1,850,800

הוצאות שאינן שכר

הסברים / הערות	תשלום תקציב שנתי
	250,000
אחזקה - רגה	
חשמל	110,000
מים וביוב	100,000
מכנים וציד	8,000
הדברה וחומרי ניקוי	60,000
גינן	10,000
ביטחון ובטיחות	60,000
שמירה ואבטחה	45,000
צילומים וצרכי משרד	50,000
תקשורת	691,000
סה"כ אחזקה	
	30,000
פדגוגיה - חגית וסליה	
ספריה	12,000
מעבדה	6,000
חול"ג	0
משלש המוחות	0
מגמת	3,000
אזרחות דתיים חילוניים	5,000
חממה	10,000
עלויות בי"ס הוראה	95,000
ציד לימודי	60,000
מחשבים וסכמולוגיה	10,000
תחרויות בית ספריות	75,000
פולן	10,000
מרתון ברויות	75,000
חצר אישי	391,000
סה"כ פדגוגיה	

הוצאות שאינן שכר

הערות / הסברים	תשע"ס	תקציב שנתי
		חינוך חברתי - עינות
	5,000	
	50,000	מעצת תלמידים
	55,000	אירועים בית ספרים
		סה"כ חינוך חברתי
		הנהלה וכלליות - סליה ורנה
	35,000	כיבוד
	135,000	ביטוח
	65,000	רכב
	3,000	פרסום
	50,000	משפטיות
	5,000	אבחונים
	26,000	שוטת
	50,000	מלגות
	15,000	השתלשלות מורים
	30,000	הצטיינות
	15,000	עדפות
	20,000	ח"ה
	30,000	ביקורת פנים
	30,000	העצמת עובדים ומורים
	50,000	תמיכות
	20,000	שחקן יחזק
	60,000	בלת"מ
	30,000	עמלות
	45,000	שוטת
	713,000	סה"כ הנהלה וכלליות
	1,850,000	סה"כ הוצאות:

כנסת אשכול 28, 101

עמוד 1 מתוך 7
א.ט 040-2020 מועצה מקומית קצרין



A.M.N.

א.מ.נ.

המכון לבדיקות
קרניה ובריאות
סביבתית בע"מ
Radiation Testing
& Environmental
Control Ltd.

15 נובמבר 2020
א.ט. - 040-2020

לכבוד
מועצה מקומית קצרין
לידי: מר אבישי כהן
ת.ד. 28
קצרין

שלום רב,

הנדון: דיווח תוצאות בדיקת ריכוזי גז ראדון

א. פרטי מקבל השירות:

שם לקוח ראשי	מועצה מקומית קצרין
מסי טלפון	058-5802271
דוא"ל	bitahoumos@gatztzin.muni.il
ישוב	קצרין
שם וכתובת אתר חבדיקה	ביה"ס נופי גולן קצרין
סוג של אתר בדיקה	מוסד חינוך

ב. פרטי הגלאים:

מסי הבדיקה	סוג גלאי	שם הגלאי	שם המעבדה
1-8	L/LI	אלקטרט	א.מ.נ.



ויצמן 47, כפר סבא 44361, Israel, 47 Wizman St Kfar Saba, Tel. 972-9-7439917 סל, פקס: 972-9-7453836
באישור המשרד להגנת הסביבה. היתרים 006, 2002-01-4, Web: www.radon.co.il E-mail: info@radon.co.il





ג. תוצאות הבדיקה:

מס' דיקה	מס' הגלאי	סוג חדר	קומה	סוג בדיקה/ ארוכה/ קצרה	סגירת החדר/ סגור/ פתוח	קצב אורור לשעה	הנחת הגלאי תאריך/ שעה	איסוף הגלאי תאריך/ שעה	ריכוז רדון נמדד בקרל / מ"ק	אי דיואות (%)	הסף העליון בקרל/ מ"ק	המלצה
ביה"ס נופי גולן												
1	LC1552	מקלט מס' 1	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	60	15	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור
2	LB8007	מקלט מס' 1	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	65	14	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור
3	LB8129	מקלט מס' 2	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	46	15	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור
4	LC2419	מקלט מס' 2	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	57	14	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור
5	LT7230	מקלט מס' 3	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	62	13	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור
6	LC1172	מקלט מס' 3	0	ארוכה	פתוח	ת.מ.ר	04.08.20	11.11.20	89	11	200	תקין. אין צורך לנקוט במעולות שיפור





א.מ.נ.

A.M.N.

המכון לבדיקות
קרינה ובריאות
סביבתית בע"מ
Radiation Testing
& Environmental
Control Ltd.

המלצה	הסך העליון בק"ל/ מ"ק	אי ח"אות (9%)	ריכוז ראדון נמדד בק"ל / מ"ק	איסוף תגלתי ותאריך/ שעה	הנחת תגלתי ותאריך/ שעה	קצב אזורי/ לשעה	סגירת החדר/ סגור/ פתוח	סוג בדיקה/ ארוכה/ קצרה	קומה	סוג חדר	מס' תגלתי	מס' דיקה
תקין. אין צורך לנקוט בפעולות שיפור	200	12	71	11.11.20	04.08.20	ת.מ.ר	פתוח	ארוכה	0	מקלט מס' 4	LA3888	7
תקין. אין צורך לנקוט בפעולות שיפור	200	12	65	11.11.20	04.08.20	ת.מ.ר	פתוח	ארוכה	0	מקלט מס' 4	LA3903	8

באורים

- * גבול הגילוי (detection limit) - ריכוז ראדון מינימאלי שניתן למדוד עם תגלתי.
- ** תמייר - תנאי מתיח רגילים.
- *** בקרל - חתפרקות ראדון רדיואקטיביות אחת לשניים



ד. כללי

1. חבדיקות עבור הציבור הרחב (במגורים, במוסדות חינוך, במוסדות ציבוריים, בצה"ל וכ"ד) בוצעו בשיטות בדיקה בהתאם לדרישות תקן ישראלי – ת"י 4175 חלק 1 - "שיטות פסיביות למדידות ריכוז גז ראדון: מכנים", ובהתאם לתנאים הקבועים בהיתר למתן שירותי בדיקת ריכוזי ראדון שנתן הממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה.
2. בכל המקומות, חוץ ממקומות עבודה, אם ריכוז הראדון הנמדד בטווח ארוך של 3 חודשים לפחות, בתנאי מחיה רגילים, יהיה גבוה מ- 200 בקרל/מ"ק, יש לבצע פעולות להקטנתו בזמן מוקצב, מחושב לפי הנחיה מס' 2.
3. בכל המקומות, חוץ ממקומות עבודה, בחדרים צמודי קרקע יש לבצע בדיקה קצרה לפני הבדיקה הארוכה. אם ריכוז הראדון הנמדד בטווח קצר של 3 עד 7 ימים, בתנאים של דלת וחלון סגורים, יהיה גבוה מחסף לפעולות שיפור מידיות, בהתאם להנחיה 2 של המשרד להגנת הסביבה, יש לבצע פעולות להקטנתו בזמן מוקצב, מחושב לפי הנחיה מס' 2.
4. בדיקות ראדון עבור אישור אכלוס בית חדש (טופס 4) יתבצעו אך ורק על ידי בעל החיתר בעצמו (לא ע"י מסירת גלאים למקבל השירות).
5. לפי בקשת מקבל השירות, בעל החיתר יצרף את חדוח המקורי עבור פיתוח (אנליזה) של הגלאי (ים) במעבדה לצורך הערכת ריכוז הראדון.
6. בעל החיתר רשאי לבצע באופן מידי מדידה ארוכת טווח, לאחר קבלת אישורו של מקבל השירות, כאשר הבית לא נמצא באזור מועד לראדון (לפי הנחיה מס' 1), ואין לצפות (בהתאם לתנאי הקרקע והמבנה, המפורטים בחיתר) ריכוז ראדון שדורש פעולות שיפור מידיות. אם הבית נמצא באזור מועד לראדון (לפי הנחיה מס' 1) יש לבקש אישור בכתב ממפקח לבדיקת ראדון מטעם הרשות המקומית או מהממונה במשרד להגנת הסביבה.
7. החל מתאריך: 15/5/07 קבע משרד התעשייה והמסחר רמת הפעולה של - 500 בקרל/מ"ק במקומות עבודה. שיטת הבדיקה לא שונתה וחבדיקות בוצעו באותה שיטה כמו עבור הציבור הרחב (לפי הנחיות מס' 1 ו- 2)
8. ריכוז הראדון שנמדד משקף את המצב בתקופת המדידה ורק לגבי החדר שנבדק. ריכוז הראדון יכול להשתנות בהתאם לתנאים הגיאולוגיים באדמה (רעידת אדמה) וסדקים ברצפה ובקירות. חשוב לדעת כי בדיקת חדר 1 מתוך כמה חדרים בבית, אינה משקפת את המצב בחדרים שלא נבדקו.

ה. הערות לגבי הבדיקה:

הערות לגבי הבדיקה				מס'י
4	3	2	1	א מסרת הבדיקה
לא	לא	לא	לא	1 האם הבדיקה נוצעה עבור אישור טופס 4 / היתר בנייה (כן/לא)?
לא	לא	לא	לא	2 האם הבדיקה נוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז רדון (כן/לא)?
				ב אופן ביצוע הבדיקה
ב	ב	ב	ב	1 האם הנחת חגלאים ואיסופס בוצעו ע"י בעל החיטר (ב) או מקבל השירות (מ)?
-	-	-	-	2 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקה ארוכה ללא בדיקה קצרה (כן/לא) ונבוצעה בדיקה קצרה (ב)?
-	-	-	-	3 האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה (רק באזור מועד לראדון) (כן/לא/ב)?
				ג אתר הבדיקה
ח	ח	ח	ח	1 סוג האתר: מגורים (מ), מוסד תינוך (ח), מוסד ציבורי (צ), מקום עבודה (ע), צה"ל, אתר אחר (איות)?
לא	לא	לא	לא	2 האם האתר נמצא באזור מועד לראדון (כן/לא)?
צ"ק	צ"ק	צ"ק	צ"ק	3 מפלט חדר: תת קרקעי (ת"ק), צמוד קרקע (צ"ק), במפלס עליון (מ"ע)
לא	לא	לא	לא	4 בנקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות תרחבה (כן/לא)?
לא	לא	לא	לא	5 האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון? אילו?
ונטה	ונטה	ונטה	ונטה	6 האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו?
לא	לא	לא	לא	7 האם קיימים בחדר מסלולים לחדירת רדון קרקעי? אילו?
לא	לא	לא	לא	8 האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז רדון? אילו?
				ד בדיקה קצרה
--	--	--	--	1 האם דלת (ד) ו/או חלון (ח) נפתחו בזמן הבדיקה (כן/לא)?
--	--	--	--	2 האם מערכת האוורור פעלה בזמן הבדיקה (כן/לא)?
--	--	--	--	3 רמת האיטום בחדר סגור (ר=רגיל, כ"ה=כמעט חרמטי, ה=חרמטי)
				ה בדיקה ארוכה
ק	ק	ק	ק	1 האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ (ק) או חורף (ח)?
ש	ש	ש	ש	2 האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף (ש) או היה סגור חלק זמן (ס)?
				ו אמינות הבדיקה
לא	לא	לא	לא	1 האם הבדיקה שובשח במזיד (נ=נוק, פ=פתיחה, א=אחר)?
כן	כן	כן	כן	2 האם הגלאי פוענח במעבדה (כן/לא)?
לא	לא	לא	לא	3 האם הגלאי הוזה ממקומו (כן/לא)?
כן	כן	כן	כן	4 האם בעל היתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש (כן/לא)?

הערות לגבי הבדיקה				מס' א
8	7	6	5	מטרת הבדיקה
לא	לא	לא	לא	1 האם הבדיקה בוצעה עבור אישור טופס 4 / חיתר בנייה (כ/לא)?
לא	לא	לא	לא	2 האם הבדיקה בוצעה עבור עבודות להפחתת ריכוז ראדון (כ/לא)?
				אופן ביצוע הבדיקה
ב	ב	ב	ב	1 האם הנחת הגלאים ואיסופם בוצעו ע"י בעל החיתר (ב) או מקבל השירות (מ)?
-	-	-	-	2 האם מקבל השירות מאשר לבצע בדיקת ארוכה ללא בדיקה קצרה (כ/לא) ובוצע בדיקה קצרה (ב)?
-	-	-	-	3 האם המפקח האזורי מאשר לבצע בדיקה קצרה ללא בדיקה ארוכה (רק באזור מועד לראדון) (כ/לא/ב)?
				אתר הבדיקה
ח	ח	ח	ח	1 סוג האתר: מגורים (מ), מוסד חינוך (ח), מוסד ציבורי (צ), מקום עבודה (ע), צה"ל, אתר אחר (איוח)?
לא	לא	לא	לא	2 האם האתר נמצא באזור מועד לראדון (כ/לא)?
צ"ק	צ"ק	צ"ק	צ"ק	3 מפלס החדר: תת קרקעי (ת"ק), צמוד קרקע (צ"ק), במפלס עליון (מ"ע)
לא	לא	לא	לא	4 במקרה של חדר צמוד קרקע: האם בוצעו בחדר עבודות הרחבה (כ/לא)
לא	לא	לא	לא	5 האם קיימים בחדר פתחי אוורור, חוץ מדלת וחלון? אילו?
ונטה	ונטה	ונטה	ונטה	6 האם קיימות בחדר מערכות אוורור? אילו?
לא	לא	לא	לא	7 האם קיימים בחדר נסלולים לחדירת ראדון קרקעיים אילו?
לא	לא	לא	לא	8 האם קיימים בחדר פתרונות להקטנת ריכוז ראדון? אילו?
				בדיקה קצרה
--	--	--	--	1 האם דלת (ד) ו/או חלון (ח) נפתחו בזמן הבדיקה (כ/לא)?
--	--	--	--	2 האם מערכת האוורור פעלה בזמן הבדיקה (כ/לא)?
--	--	--	--	3 רמת האיטום בחדר סגור (ר=רגיל, כ"ה=כמעט הרמטי, ח=חרמטי)
				בדיקה ארוכה
ק	ק	ק	ק	1 האם הבדיקה בוצעה בתקופת קיץ (ק) או חורף (ח)
ש	ש	ש	ש	2 האם החדר הנבדק היה בשימוש שוטף (ש) או היה סגור חלק זמן (ס)?
				אמינות הבדיקה
לא	לא	לא	לא	1 האם הבדיקה שובשה במזיד (נ=נוק, פ=פתיחה, א=אחר)?
כן	כן	כן	כן	2 האם הגלאי פועל במעבדה (כ/לא)?
לא	לא	לא	לא	3 האם הגלאי הוזה נמוקומו (כ/לא)?
כן	כן	כן	כן	4 האם בעל חיתר מאשר שהבדיקה בוצעה כנדרש (כ/לא)?



עמוד 7 מתוך 7
א.ט 040-2020 מועצה מקומית קצרין



A.M.N.

א.מ.נ.

המכון לבדיקות
קרינה ובריאות
סביבתית בע"מ
Radiation Testing
& Environmental
Control Ltd.

ג. הנחיות המשרד להגנת הסביבה לגבי אופן הבדיקה:

ניתן לקבל חעתק מחתנחיות לבדיקת ראדון מנותן השרות, או באתר האינטרנט של
המשרד להגנת הסביבה: www.sviva.gov.il

ד. סיכום הבדיקה:

ריכוז הראדון שנמדד בביה"ס נופי גולן במקלטים 1,2,3,4 - תקון אין צורך לנקוט במעולות שיפור.

ה. פרטי מבצע הבדיקה:

משה ניר	שם פרטי ושם משפחה
6	מספר חיתר
01/05/2021	תאריך תוקף החיתר (רישיון של תבדק מתחדש פעם בשנה)
	חתימה
15.11.2020	תאריך חתימה



חשמל קצרין (מוטי)

Mail : moti0181.gmail.com

3.12.2019

0526323149

אישור חשמל למוצרי חשמל ניידים

אני החתום ששון מוטי חשמלאי מוסמך רשיון מס; 15066
מאשר שבדקתי מכשירי חשמל ניידים בתאריך 1.12.2019 בבית
ספר נופי גולן
לפי רשימה מצורפת ; כל המכשירים ניבדקו על ידי ונמצאו תקינים
מבחינה חשמלית , ויזואלית נראים תקינים,

רשימת; המכשירים מצורפת,

בכבוד רב

מוטי ששון חשמלאי

ששון מוטי
חשמלאי מוסמך
מס' רשיון 15066



קרית חינוך גולן (ע.ר.)

ת.ד 18 קצרון 12900 טלפון: 04-6962090 ; 04-6962088 ; פקס: 04-6962529

Email: Nrg@nofey-golan.org.il <http://www.newsngo.net> <http://www.nofey-golan.org.il>

מוצרי צריכה בביה"ס "נופי גולן"

שם המוצר	כמות
מיקרוגל	10
טוסטר	6
קומקום השמלי	7
מיחם	2
תנור חימום	6
מדיח	1
מקררים	9

ת.ד. 547 נצרת עילית 17105 .טלפון: 04-6451113
פקס: 04-6451103 Email: info@mwtav.com



נסח 3

דו"ח ביקורת תברואתית בבית ספר
עפ"י נוהלי רישוי תשפ"ב

שם הבעלות: קריית חינוך גולן 580206647.
כתובת הבעלות: ת.ד 18, קצרין 12900.
תאריך הביקורת: 10/02/2021.
סמל מוסד חינוך: 240499.
שם מוסד חינוך: מקיף נופי גולן – קצרין.
כתובת: רח' שיאון 1 (ת.ד 18), קצרין 12900
טלפון: 04-6962088, 04-6962090
פקס: 04-6962529
שם המנהל: זילי מרום.
מסי תלמידים: 504 .
מסי כיתות: 25.
זרם חינוך: מוכר לא רשמי.
סוג מוסד חינוך: חטיבה עליונה (ט-י"ב)/רגיל/מעורב.

מטרת הביקורת:

- תו"ד מקדמית
 בקשת רישוי למוסד חדש
 בקשה לחידוש רישיון
 סיבה אחרת – (פרט): דוח שוטף.

שם אחראי התברואה: אדם דור - מ.ר. 51962.

חביקורת התקיימה בנוכחות נציגת ביה"ס

מבנה חינוך: ייעודי.



מ.ת.ו.ו.
מפיקים ותברואה

ת.ד. 547 נצרת עילית 17105 . טלפון : 04-6451113
פקס: 04-6451103 Email: info@mwtav.com

א. תשתיות

נושא		הערות	ציון	משקל	ציון משוקלל	
חשיבה	מטרדים סביבתיים	תקין	10	4		
	פיתוח המגרש	ניקוז	10	0.5		
		חצללה	תקין	10	2	
		אשפה	תקין	10	1	
		גודל ה. משחקים	תקין	10	2	
מים	מקור מים ואיכותם מערכת ומתקני מי שתייה, חגנה על מערכת מי שתייה	תאגיד מים של המועצה המקומית, נמצאו 2 מתקני שתייה עם 3 ברזים. בחדר מורים מתקן נוסף, חסר שני קולרים לפחות.	8	4		
מערכת סילוק שפכים	מתקני שתייה כחצר ומתקני שתייה למים צוננים, התאמת המתקנים לגיל הילדים	תקין	8	2		
	חיבור למערכת סילוק שפכים ציבורית	עירוני	10	3		
מבנה	התאמת המבנה לפרוגראמה	תואם	10	15		
	איטום המבנה	תקין	10	1		
	מבנים קליסויבילים- אישורים	לא קיים	99	2		
כיתות	שטח/צמיפות	תקין	10	3		
	גובה	תקין	10	1		
	רצפות	תקין	10	1		
	קירות ותקרה	תקין	9	1		
	חלונות דלתות	תקין	10	1		
	אורזור	תקין	10	2		
	חימום	תקין	10	1		
	שירותים	מסי' הקבועות ומיקומם	בנים: 10 אסלות 181 כוורים 81 משתנות בנות: 12 אסלות 181 כוורים נכים: 4 אסלות 41 כוורים	10	5	
		חלוקה פנימית	ברזים לא תקינים בשירותים, 3 תאים לא תקינים	7	1	
		אורזור	תקין	10	1	
קירות		קרמיקה חסרה בשירותי בנים קומה ב'	7	1		
רצפה		תקין	9	1		
חלונות		תקין	10	0.5		
סוג קבועות		מותאם	10	0.5		
דלתות ומחיצות		תקין	10	0.5		
שירותי צוות		9 אסלות 10 כוורים	10	0.5		
שירותים נידים		לא קיים	99	0.5		
חדרי שפח	אולם ספורט	קיים, בנים: נמצאו 6 כוורים 4 מקלחונים 2 אסלות 2 משתנות בנות: 7 כוורים 5 אסלות 3 מקלחות	10	1		
	פינת חי	לא קיים	99	1		
הזנה	מטבח/ קייטרינג/ מזנון	כל תלמיד מביא מחבת	10	10		
סה"כ פרק א'				70		



ת.ד. 547 נצרת עילית 17105 .טלפון : 04-6451113
 פקס: 04-6451103 Email: info@mwtav.com

הערות – חלק א':

בתאריך 10/02/2021 ביצענו סקר תברואתי במוסד הנ"ל. ביחד עם נציגי הבעלות. ביקרנו בחדרי הספח כגון: חדר מצגת, חדר אנגלית, ספרייה, 2 כיתות אומנות (2 כוורים) חדר יועצת, 4 חדרי הקבצה, חדר פסיכולוג, 2 מעבדות פיזיקה, חדר מחשבים, 4 חדרי רכזי שכבה, אודיטוריום, חדר עריכה, חדר תקשורת, 2 מעבדות ביולוגיה (4 כוורים), חדר הכנה (2 כוורים).

כמו כן מצאנו כי המוסד מקיים את הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

ב. תחזוקה ומצב תברואי

ציון משוקלל	מסקל	ציון	הערות	נושא	סביבה
	2	10	תקין	סוג צמחיה	מגרש
	1	8	יש לטפל בצמחיה	מכלי אשפה	
	1	10	תקין	ניקיון חצר	
	3	10	תקין	תחזוקת מערכת מי שתייה	מים
	3	10	תקין	מצב תברואי	מבנה
	4	8	יש לנקות קורי הכביש/כללי	כיתות- ריחוט	
	1	10	תקין	כתות – תאורה	
	1	9	תקין	אחסון חומרי ניקוי	
	1	10	תקין	אסבסט	
	1	99	לא קיים	ניר טואלט	שירותים
	1	9	קיים	סבון טולי	
	1	10	קיים	מגבות נייר	
	1	10	קיים	מצב תברואי ואחסון חומרי ניקוי	
	2	8	יש לשים חומרי ניקוי במקום סגור ונעול	סימון ואחסון כלי ניקיון	
	1	7	לא נמצא		אתם ספורט
	1	10	קיים, תקין.	התאמה להנחיות משרד חבריאות	הזנה
	5	10	כל תלמיד מביא מחבית		
	30				סה"כ פרק ב'
	100				סה"כ פרקים א' וב'



ת.ד. 547 נצרת עילית 17105 .טלפון: 04-6451113
פקס: 04-6451103 Email: info@mwtav.com

הערות- חלק ב':

סקר התברואה נערך ביום 10/02/2021, וזאת ביחד עם נציגי הבעלות וזאת עפ"י החנחיות של המשרד הן לבנין, לחדרים ולכל הפרמטרים הרלוונטיים.

מדובר בבית ספר תיכון, וותיק ומפורסם. במהלך הסקר ראינו אותו מטופח ושמור היטב.

מצאנו כי מוסד החינוך שומר על הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

הבעלות הפגינה היענות רבה ושיתוף פעולה נאות.

ממליצים למתן אישור תברואתי מלא.

סיכום הביקורת התברואתית

אני, הח"מ, מפקח תברואה מטעם משרד הבריאות/ אחראי התברואה של המוסד, מצחיר בזאת כי בצעתי את הביקורת שממצאה פורטו לעיל. ולאור הממצאים הנני ממליץ:

- מתן אישור תברואתי מלא
- מתן אישור תברואתי מקדמי
- מתן אישור תברואתי משלים
- מתן אישור תברואתי מותנה (נא לציין את התנאים):

אין מקום למתן אישור

מרת חינוך גולן ע"י
בית ספר גולן
ת.ד. 18 סג'ר
טלפון: 04-6451103

חותמת וחתימת הבעלות על המוסד

ד"ר אדם
מפקח אחראי התברואה
חותמת ומפקח אחראי התברואה

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
אגף א' רישוי מוסדות חינוך



29902

מדינת ישראל - משרד החינוך

תשפ"ב
אישור בטיחות / מוכנות שנתי למוסד מוכר שאינו רשמי
יש לסמן במשבצת המתאימה

יעוד המוסד החינוכי: גן ילדים בית ספר אחר _____

תאריך המבדק	שם המוסד	סמל המוסד	מס' כיתות שנבדקו
9.2.2021	קרית חינוך גולן	240499	25

טלפון המוסד	כתובת המוסד		
	רחוב	מס' בית	שכונה
04-6962088	שיאון	1	קצרין

פערים שנתגלו בקדימות 2, יוסרו באחריות הרשות/בעלות במסגרת תכנית שנתית / רב שנתית.

חתימה וחותמת מח' החינוך ברשות / בעלות

עפ"י המבדק והערכת סיכונים אין במוסד מפגעים עפ"י המבדק והערכת סיכונים. אין במוסד מפגעים בסדמימות 0 - 1 ממחווה סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון.

**הריני לאשר כי המוסד הנ"ל ראוי לאכלוס כמוסד חינוכי,
לשנת הלימודים: תשפ"ב**

פרטי עורך המבדק וחתימתו
יש לצרף צילום תעודת הסמכה בתוקף

שם משפחה	שם פרטי	תעודת זהות	טלפון	טלפון נייד	e-mail	מס' תעודה
חג'ג'	אור	305001182	04-6100778	052-8988839	davidhafai@gmail.com	22805

הגדרת הכשירות:

קורס עורכי מבדק מוסדות חינוך - מכון התקנים הישראלי יועץ בטיחות במגזר החינוך

מנחל בטיחות מוסדות חינוך אחר _____ תוקף _____

חתימה עורך המבדק: _____
טופס זה ייבדק רק לאחר השלמת המענה למבדק בטיחות מטעם משרד החינוך.

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
אגף אי רישוי מוסדות חינוך

הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך-כוללת

רשימה זו הנה חלקית והיא כוללת פריטים שניתן לבדוק אותם בדרך של בדיקה חזותית, הערכה מקצועית או הצגת תיעוד

ריכוז בדיקות בטיחות במוסדות חינוך (גני ילדים, בתי ספר, פנימיות) (א)

ריכוז בדיקות בטיחות			
מס'	תחום הבדיקה	הדירות	הגוף המקצועי הבודק והמאשר
1.	יציבות ותקינות המבנים (לרבות מבנים יבילים)	1. במקרה ונצפו כשלי יציבות חזגמת שקיעות וסדקים. 2. מבנה יביל – אחת לחמש שנים	מחנדים מבנים
2.	יציבות ותקינות סככות	1. בחקמה ואחת לחמש שנים. 2. לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)	מחנדים/חנדים/מבנים
3.	יציבות עמודי תאורה	1. בחקמה ואחת לחמש שנים. 2. לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)	מחנדים/חנדים/מבנים
4.	תקרות תלויות	1. בחקמה ואחת לחמש שנים. 2. לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים)	מחנדים/חנדים/מבנים
5.	משאבים תלויים למזגנים	1. בחקמה ואחת לחמש שנים. 2. לפי הצורך (שקיעות, קורוזיה, סדקים, ריקבון)	מחנדים/חנדים/מבנים
6.	תחנת הסעה ומסופים להסעות סידורי בטיחות בתחנת איסוף והורדת ילדים ובמסופי הסעה הצמודים למוסד חינוכי	בחקמה ולאחר שינוי	מחנדים תנועה
7.	מתקני משחקים	בחתום לדרישות תקן מתקני משחק 1498	הצגת אישור לתחזוקות מתקני המשחקים בתו תקן ממכון חתקנים לפי ת"י 1498
8.	מתקני כושר בשטחי חוץ	בחתום לדרישות תקן מתקני כושר 1497	אישור מעבדה - התאמה לתקן ישראלי 1497
9.	וילונות חלוקה באולמות	בחתום לדרישות תקן וילונות חלוקה 5517	אישור מעבדה - התאמה לתקן 5517
10.	מתקני סל וספורט במגרשים ובאולמות.	בחקמה ואחת לשנתיים	אישור מעבדה - התאמה לתקן 5515
11.	מוצג	בחקמה ולפי הצורך	<ul style="list-style-type: none"> חנדים/מבנים, במוצג המשלב חשמל אישור בודק חשמל
12.	חשמל	בתום חמש שנים מקבלת טופס 4 ובתדירות של אחת לחמש שנים.	חשמלאי בודק מתאים
		שנתית	חשמלאי מוסמך

הבטחת תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך

מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל רישוי, בקרה ואכיפה
אגף א' רישוי מוסדות חינוך

רשימה מנחה לעריכת מבדק מוסדות חינוך-כוללת

רשימה זו הנה חלקית והיא כוללת פריטים שניתן לבדוק אותם בדרך של בדיקה חזותית, הערכה מקצועית או הצגת תיעוד

מס'.	תחום הבדיקה	תדירות	הגוף המקצועי הבודק והמאשר
13.	מערכת גז	בהקמה ואחת לחמש שנים	התאמה לתקן 158 - טכנאי גז סוג 2
14.	ציוד וכלים טעוני בדיקה: (מעליות, מתקני הרמה, אבזרי הרמה, מתקני לחץ, דודי קיטור, קולטי קיטור, אוטוקלבים)	על פי פקודת הבטיחות בעבודה-1970: למעליות כל 6 חודשים למתקני ההרמה כל 14 חודשים לאבזרי ההרמה כל 6 חודשים למתקני הלחץ כל 26 חודשים לדודי הקיטור ולקולטי קיטור כל 26 חודשים אוטוקלבים כל 26 חודשים	אישור בדיקה בתוקף מבודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה לכל סוג של מתקן בהתאמה)
15.	מדידת קרינה אלקטרומגנטית (מדידת קרינה בתחום תדרי הרדיו) בתחום תדרי הרדיו RF באזורי שהייה. - קרינה סלולרית - אינטרנט אלחוטי	בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובחיקף הציוד ומכשירי הקצה.	בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה. ביצוע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה מספר 09-04-01
16.	מדידת שדות מגנטיים וחשמליים בתחום תדרי רשת החשמל ELF באזורי שהייה - שנאי חברת חשמל - קווי חשמל תת קרקעיים - ארונות חשמל - מחשבים - ציוד חשמלי	בהתקנה ובמידה ויש שינוי ברשת ובחיקף הציוד ומכשירי הקצה.	בודק ובעל ציוד המוסמך ע"י המשרד להגנת הסביבה. ביצוע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה מספר 09-04-01
17.	יציבות עצים וענפים (בתחום בית הספר ובסמוך לגדרות מבחוץ)	שנתית	אגרונום או גוזם עצים מוסמך
18.	מוכנות ותקינות ציוד כיבוי אש	שנתית	חברה המאושרת לביקורת ותחזוקה לציוד גילוי וכיבוי אש
19.	מנדף במעבדה	שנתית	לפי תקן 1839

05/05/2021
כ"ג אייר תשפ"א

לכבוד

ליאת גל

יועצת בטיחות למוסדות חינוך

משרד החינוך

שלום רב,

המדון: הצהרת מנהלת לליקויי בטיחות שתוקנו

1. **אחסנה במקררים במעבדת בית הספר** -מבדיקה שערכתי במעבדה ועל פי הנחייה שלי ללבורנט, הופרדו שני המקררים, אחד משמש לכימיקלים והשני משמש לדברי מזון עבור ניסויים הנעשים במעבדת ביולוגיה.
2. **מחסן המעבדה** - מיקום מחסן חומרים ורשימת חומרים אכן אינו בסמוך למעבדה וזוהי ברירת מחדל. על גבי דלת המחסן ישנו שילוט חומרים מסוכנים. רשימת החומרים הנמצאים במחסן נמצאת בתוך המחסן ועותק נוסף אצל הלבורנט במעבדה. אנו נערוך חשיבה מחודשת ונשקול בכובד ראש העברת המחסן שיהיה בקרבת המעבדה.
3. **עמדת שטיפת גוף** - מצורף צילום בו ניתן להבחין שהשקע החשמלי הוסר ונשארה רק עמדת שטיפת גוף.

אנו מוקירים ומעריכים את טיפולכם ואת היותכם קשובים לבית ספר.

בברכה ובכבוד רב,

ד"ר הילי מרום
מנהלת בית ספר

נספח 2



מדינת ישראל - משרד החינוך תשתי"א

אישור בטיחות/מוכנות שנתית למוסד מוכר שאינו דשמי

יש לטפס במשבנת המתאימה

יעוד המוסד החינוכי גן ילדים בית ספר אחר

מס' כיתות שנבדקו	סמל המוסד	שם המוסד	תאריך המבדק
20	340493	דגית תינוך ב"ב	19.5.20

טלפון המוסד	מטבת המוסד			רחוב
	עיר	שכונה	מס' בית	
052-5111111	ירושלים	בית ג'	א	ירושלים

פערים שנתגלו בקדימות 2, יוסרו באחריות הרשות/בעלות במסגרת תכנית שנתית / רב שנתית.

לפי צו-הצדקה מס' 107
מנהל מח' חינוך
ה-מ. קציר

התימה והותמת מח' החינוך ברשות / בעלות

עפ"י המבדק והערכת סיכונים אין במוסד מפגעים. עפ"י המבדק והערכת סיכונים אין במוסד מפגעים. הממונה ס-1 הממונה סוכנת ברוכה המידית לפגיעה באדם במגע מסרי או לא מכון.

הריני לאשר כי המוסד הנ"ל ראוי לאכלוס כמוסד חינוכי,

לשנת הלימודים: תשפ"א

פרטי עורך המבדק והתימתו יש לצרף צילום תעודת הסמכה בתוקף

שם המפתח	שם פרטי	תעודת זהות	טלפון	טלפון נייד	e-mail
חזן	דוד	051319853	04-6961444	052-7392990	David.hajaj@gmail.com

הגדרת הכשירות:

קורס עורכי מבדק מוסדות חינוך - מכון החקנים הישראלי - יועץ בטיחות במגזר החינוך

מנהל בטיחות מוסדות חינוך לאחר אישור מנהל מח' חינוך תיקן 2023

דוד חלב
עורך מבדקי בטיחות
מוסדות חינוך
מר 18720

התימה עורך המבדק:

טופס זה ייבדק רק לאחר השלמת המענה למבדק בטיחות מטעם משרד החינוך.



וזאת

לתעודת כי

דודו חגי'ג


ת.ז. 051319853

השתתף/ה בקורס עורכי מבדקי בטיחות

כמוסזות חינוך

בהיקף של 200 שעות

ועמדה בהצלחה בבחינה הסופית


שאי אלון

מנהל מרכז סיוע
אגף איכות הסביבה
מכון התקנים הישראלי

ת.ז. 2012 מ.צ. 2012

כ.ד.ו. 1.2012.000



21/12/2020
ח טבח חשפ"א

לכבוד
משרד החינוך

הנדון: מעבדות מבדק מיום 5.3.2019

סעיף 2 בנושא מעבדות – הותקנה עמדה תקנית לשטיפת עיניים (עם כיסוי למניעת הצטברות אבק) משולב או נפרד ממקלחת החירום.

בוצע ע"י אבות הבית של בית הספר.

בברכה

דר' הילי מרום
מנהלת בית הספר



14/03/2021
א' ניסן תשפ"א

לכבוד

ליאת גל

יועצת בטיחות למוסדות חינוך

משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הצמרת מגהלת לתיקון ליקווי תברואת

הריני מצהירה בזאת כי נעשתה צביעת קירות בכיתות בהן נמצא שהקירות לא צבועים.

בנוסף הוחלפו מנורות שרופות כנדרש בחוות הדעת התברואתית

מיום ה 4.3.21

בברכה ובכבוד רב,

ד"ר הילי מרום
מנהלת בית ספר

סקר יציבות ובטיחות עצים

דצמבר 2020

בי"ס נוספי גולן, קארין



הערכות יעילות במצבים
סקרי עצים ליהודי בניה

תומר דר
מנכ"ל

tomerd@pan-pan.co.il

050-99820-211



פאן-פאן ד.ג.י.ת בע"מ

פאן-פאן ד.ג.י.ת בע"מ

חומר דר

050-8699820

טל'

tomel@pan-pan.co.il

מייל

30/12/2020

תוכן האגודות

- 3 מבוא
- 5 סדר יציאת ובניית ימים
- 12 מפגעים והסדירה לכיצת בהחלטות

מטרת המסמך
איתור גורמי סיכון כעצים בוגרים בתוך בית הספר ימתן העזות לטיפול על מנת להפחיתם תוך שימור תהליך הגמלה ככל שניתן.

הוראות ראשוניות
ברחבי כוללם נמצאו עצים רבים ובמגוון מתינים. בהתאמות כלליות, תרוב המוחלט של העצים מטופל היטב. במקרים מסוימים על-ידי העצים לא נבנה כראוי במעוזותם (אין בכך טענה כנגד אף אחד, וידע של הזמן לא היה קיים אז) ולכן הם שוכרים ומאבקים יותר הזמן. הגורמים העיקריים המשפיעים על בריאות העצים ועל נטייתם חבו: השקיה יתר במרעאות והגשמת ויתורן עשירים במהלך עבודת השמירה להגנת צורת מים, ביוב וכד.

צפייה
מכיון שהעצים חבו מודגשים הי נמשכות, לא ניתן ליהנות פגיעה במראה איהם, יש פגיעים מסוימים מהעץ, כמו רקבנות ושיברות, ללא טיפוחים חזקיים המעידים על חופרת הנגה ודיקפא. רחוקות ענות וקרקע רסוכה בתורף יסלים לצור תנאים לקרקע של עצים על ערשיהם ולעבודה של ענפים כבדים. בקיץ ישנה תופעה שנקראת 'תמורת ענפים קיצוד' שבה גשבים וענפים כבדים בלי סיכה נראית לעין. מתינים הרשים על שוקים ומחלות ושקפים עצים ויסלים כדודד את כריאותם כחוד ומן קצור כדי לעמוד על העצים לאורך שנים רבות יש להקפיד על נתינים באופן סדיר ולבדוק את מצבם מדי חקופה ברתום לסיקים ולאזנם עליהם.

ביטוח ומסמך
שיתוף מוקד, נטייה על העץ ומצב בריאות כללי, בדיחה הקרקע בסמוך לגוף, סיכויי ההתמחות של בית האגרושים, איתור רקבנות פגיעים ישנים, בדיחה של ויתור חיבובי כיו ענפי השער, חיבור בין ענפים, עומס יתר, שיברות, דום לא מסופלים ענפים ישנים.

העצים שוברו
סה"כ נסקרו 127 עצים בוגרים.

סוג ומיקר העץ	מטופלים חיטב	לטיפול מידי	לפעקב ו/או טיפול בהקדם	כמות עצים
אזיקסטה מצויה	7		1	1
אינליפנטוס מסמר	4	2		7
אלה אצלנטית	1			6
אראוקריה רמה	3			1
אורן הלבנון			1	1
בוהניה	2	1		3
בוקצה אמריקאית	28			25
בדוא מצוי	2			3
ברושית לאוסון	1			1
דולב סורתי	1			1
השינגטניה חוטית	6		1	9
זית אירופי	2			3
כליל קנדי	7	1		1
כליל החורש	2		2	6
מילה סורתי	37		3	3
חיש דרומי	2			2
מכנף נאה	2			2
סיסם הודי	2			2
עץ אציל	1			1
פיקוספוזים גדולי	2			2
פלפלוק דמו אלו			1	1
קוקוס			1	1
סה"כ	114	4	5	127

התחלואות במקר נשקלי בהתאם למצב בריאותם של העצים, נילם, היסטוריה הטיפולים בעצים, עבודה שמונע בסמוך להם ומיקומם פנימי.

הפרדת לביצים

רצוי מאד שמונע המבצע ידוק גזם ממוחזר אשר מכין היטב את הפגעים המופיעים בהחזות, זאת כדי למנוע הערחת מיותרת של עצים או להילופץ ניגום הסר שלא יפחד את הבעיה. יתכן והמונע שגולח לצמרת הוא יהיה פגיעים שלא תפס במקרה, יש לעדכן את הסוקר, לעולם ולטפל במפגע (נתון לדחיינו) בזמן יגיעה בטלפון.

הדמה נוף - הכוונה לגובה 2.5 מ' לפני ההרקע לעורך מעברי אדם או 4.5 מ' מעל כביש למיבאר משאיות. אין לפגוע בענפי השלד של העץ לפורר הרמת הנוף. סניטציה קפדנית כאורך העץ - הסרת זדים וענפים יבשים למניעת חריכה של חזיקים ורקבנות. בהפרדת משקל יש להאריך גזם של עצים נמוכים הפגעים כלפי מעלה. יש להזים עצים בקוטר עד 5 ס"מ ובמשקל 10 - 20 ק"ג.

יש להעריך גזם הסחה על סף המעורר גם ובמיוחד בהפרדת משקל של עצים קטנים. בריחוק עצים בקוטר העונה על 10 ס"מ (בעצים שלא מפרטים שרף כמו אורן למשל) יש לנהיח מעטת עצים על החתך למניעת חריכה של חזיקים ופגעים. עצים צעירים ובמסגרת - בשטחי הראשונה של העץ עלולות להתפתח בוגות של מונע שלד אשר בבגרותו גורם לסיכון. לז ולסביבתו. לכן יש לעצב גזם את העץ בעצירתו כדי למנוע את השחיקה בעתיד וכדי שירדף חיים.

עבודת פיתוח בענפי עצים

לאורך השנים מוצע עבודת פיתוח והשתיה רבות ברחבי הדרום. יש להדחיים לחתוך שורשים בקרקע כמו לזיזים עצים. ניתן למצוא את **נחל עפרתם בפרשת עצים** באתר של משרד החקלאות. חתוך שורשים יסד לגזם לנסד יצמח מיד של העץ. הרבה פעמים שפם לאור החתוך פגילים שרגיש נרקב בבסיסו ויש לכבית את העץ אם לא יזים ועצמו. כוונתו ללוח כל חסירה ולטפל מיד בעורשים - חתכים שרים, מרחות מעטת עצים וריסוס נדי פטריות.

הנחה לסיכום

1. וילק צח עצים שנסקרו גודלים ומבחרים מאד, מה שמגדיל בצורה משמעותית את סכנת השבר או ההתהפכות שלהם. יש לעצב אחרתם במיוחד בימים סוערים וכראות את גמישותם ויצבותם בקרקע במידה יש השען להריסתה של עצ. יש לשאול התכנית (במידת העצים המאיימים על מבנים או שטחי התחלואות).
2. באגע ההחזות כנדרש יפחית כלמינלה מ 95 אחוזים את הסכנה להריסת עצים או ענפים ולא ידעו למנוע במטא אחרת.
3. חוקר הסקר - ליים בימינו.



תומר דר - יועץ עצים

המקור נעוד ע"י חברת פאן-פאן ד.ב.ה בע"מ
סקר בנחות עצים
סקר עצים דחיינו כשה
היית ריגת לבקשת כריתה

תאריך	המלצה לטיפול	מספר פס	תיאור הטיפול	(מ.ג.) גולן על הארץ	(מ.ג.) דף המסגור	(מ.ג.) גולן על הארץ	שם תוכן הענין	מ.ג.
בתקום	הפרחת משקלים בקצות הענפים	1	פיצול של השיטה ענפי שלד כבדים קליפה כלאה. והתפרצות ענפי מים	15	70	12	מכתי מיה	816
בתקום	דילול והפרחת משקלים בקצות הענפים	2	החפרצות ענפי מים לארץ גרוחה	8	32	9	בוויזיה	817
בתקום	היקן החורף	3	שבר מקסימלית ענפי שלד	4	30	5	זית אירופי	820
			מטופל היטב	5	31	(1)	ברוש סצוי	821
			מטופל היטב	6	37	10	מיש דדומי	822
			מטופל היטב	8	33	7	פלפלון רטוי אלה	823
מייד	הפרחת משקלים בקצות הענפים	4	ריקבון באזור העורש, עצמים לאורך חומת, ענפי שלד ארוך וכבד	7	33	8	כלל החורש	824
מייד	הפרחת משקלים בענפי האורך	5	ענפי שלד ארוך וכבד	11	51	9	בוקיפה אטריקאזית	825
			מטופל היטב	5	29	6	אלה אטלנטית	829
			מטופל היטב	5	15,18	6	זית אירופי	830
			מטופל היטב	6	28	9	סקיפה 1	831
			מטופל היטב	9	28	6	אלה אטלנטית	832
			מטופל היטב	7	23	7	כליל קטרי	833
			מטופל היטב	5	28	7	כליל קטרי	834
	לעקוב	6	חורי נקיים	3	22	5	קוקוס	835
			מטופל היטב	7	28	6	פלפלון רטוי אלה	838
			מטופל היטב	5	12	5	מיסם חודי	841
			מטופל היטב	3	21	9	אורז הלבנן	842
			מטופל היטב	6	30	11	אורז הלבנן	843

מספר	תכולה לסופר	יחיד המדידה	מספר יחידים	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)	מספר יחידים	מחיר כולל (ש"ח)	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)
		יחיד המדידה	מספר יחידים	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)	מספר יחידים	מחיר כולל (ש"ח)	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)	מחיר יחיד (ש"ח)	מחיר כולל (ש"ח)
			מסופל היטב	3	36	10	360	ארנקייה רמה	36	360	3600
			מסופל היטב	3	15	5	45	ארז הלכסן	15	45	450
			מסופל היטב	3	29	8	87	ברשות לאסון	29	87	870
			מסופל היטב	4	43	11	172	ברוש מצוי	43	172	1720
			מסופל היטב	2	23	7	46	ברשות לאסון	23	46	460
			מסופל היטב	5	44	9	198	בוקיעה אמריקאית	44	198	1980
	לוקוב בסוג אויך קיפוני, ינה יש תועתיות תרניה - לעזוזי כסילו, או תפוזון של עפוס		עפוי שילי אויכסן, פיעלי עפוס חלשים	11	65	12	715	מכני סאה	65	715	7150
			מסופל היטב	8	26	9	208	מכני סאה	26	208	2080
			מסופל היטב	3	19	7	57	פילי קנדי	19	57	570
			מסופל היטב	12	40	13	480	מכני סאה	40	480	4800
			מסופל היטב	4	32	11	128	ברוש מצוי	32	128	1280
			מסופל היטב	6	20	5	120	פנלמלן דמיר אלה	20	120	1200
			מסופל היטב	6	16.3	5	97.8	יחיד אויזפי	16.3	97.8	978
			מסופל היטב	5	17.16	5	85.8	יחיד אויזפי	17.16	85.8	858
			מסופל היטב	5	26	5	130	יחיד אויזפי	26	130	1300
			מסופל היטב	5	18.20	5	91	יחיד אויזפי	18.20	91	910
			מסופל היטב	4	15	3	60	יחיד אויזפי	15	60	600
			מסופל היטב	5	20	5	100	יחיד אויזפי	20	100	1000
			מסופל היטב	3	42	7	294	וישטונקיה חטיבת	42	294	2940

שם הפרויקט: בי"ס ספינגל

שמות	המלצה לטיפול	תאריך: מס	תיאור המפעל	(מ) לילד אל מחוץ	מ, דש נטו (מ, ס) אצל הילדים	(מ) לילד ינסו	סוג ופני העץ	מ, ס
			מטופל היטב	4	16, 17, 14	4	עץ אציל	874
			מטופל היטב	4	19	4	עץ אציל	875
			מטופל היטב	3	20	5	מילה סורית	876
מייד	לדחיד או האבן, לקצו את הענף הקרוע	8	ענף קרוע, אבן חלודה על ענף מעל הענף הקרוע	9	28	6	אלה אטלנטי	877
בתקום	לנמס את סף העץ, לחקו חוככים ביים	9	חוזת חוזר חוזר בין ענפי הענף, חור נקר, ימים מרובים עבר	5	53	10	מילה סורית	878
			מטופל היטב	5	44	19	ברוש נשוי	879
		10	ריקובן לאורך המט, קליפה בלואה בחיבור בין ענפי הענף	5	28	5	מילה סורית	880
			מטופל היטב	12	54	12	מכנף נאה	881
			מטופל היטב	5	28	8	מילה סורית	883
			מטופל היטב	4	29	7	מילה סורית	884
			מטופל היטב	13	89	13	מכנף נאה	885
			מטופל היטב	4	20	6	מילה סורית	886
			מטופל היטב	3	17	4	מילה סורית	887
			מטופל היטב	13	64	13	מכנף נאה	888
			מטופל היטב	8	36	10	מכנף נאה	891
			מטופל היטב	4	22	5	מילה סורית	893
			מטופל היטב	2	31	12	ברוש נשוי	894
			מטופל היטב	11	68	14	מכנף נאה	895
מייד	הסרתו בענף 2 מ' מעל השוכר	11, 12	סוף גודר ברובו של ענף שלן, סכנת קריחה של חלק משמעותי מנוץ	10	38	9	אלה אטלנטי	902

רשימת	המלצה לטיפול	למבחן, סוף	הואר המפוע	(מ, גמל סלם סלם)	(מ, גמל סלם סלם)	מ, גמל סלם סלם	מ, גמל סלם סלם	מ, גמל סלם סלם	מ, גמל סלם סלם	מ, גמל סלם סלם
			מנופל היטב	8	27	8	מכניף טאה	907	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	7	27	7	אלה אטלנטית	909	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	6	30	6	מכניף טאה	910	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	7	23	7	אלה אטלנטית	910	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	11	51	11	מכניף טאה	911	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	10	55	10	מכניף טאה	912	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	6	41	6	ברוש מצוי	918	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	3	19	3	ברוש מצוי	921	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	4	20	4	פוטופורום גולן	930	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	4	19	4	יחי אידופי	933	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	10	55	10	דולב מרחי	936	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	8	50	8	ברוש מצוי	943	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	3	21	3	ברוש מצוי	944	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	9	38	9	מלח סורית	945	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	7	39	7	מכניף טאה	946	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	9	41	9	חור	947	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	9	40	9	מכניף טאה	951	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	6	23	6	מכניף טאה	952	מנופל היטב	מנופל היטב
			מנופל היטב	6	30	6	ברוש מצוי	962	מנופל היטב	מנופל היטב

שם הפרויקט: ב"ס טפז' גולן

תאריך	החלפת לטיפול	תאריך התפוגג	מספר תעודת זהות	שם הפרויקט	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות
				מטופל היטב	6	30	13	963 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	2	31	13	964 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	7	32	11	965 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	6	28,22	17	966 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	8	43	15	967 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	2	21,17	9	968 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	2	22	10	969 ברזש מנצ'ר
בחדר	לעומת אה חנוכי עם חור חנוך	13		אחיות חנוך חדה רבן ענפי השלז, חור חנוך	6	23,27	7	970 אודרכת
				מטופל היטב	2	18,20	13	971 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	1	20	11	972 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	6	34	11	973 איקליפטוס מסנצ'ר
				מטופל היטב	8	58	15	974 איקליפטוס מסנצ'ר
				מטופל היטב	1	27	15	978 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	6	30	11	979 סיסט חודי
				מטופל היטב	10	44	13	980 איקליפטוס מסנצ'ר
				מטופל היטב	4	30	14	981 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	4	26	11	982 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	3	27	13	983 ברזש מנצ'ר
				מטופל היטב	4	30	12	984 ברזש מנצ'ר

מחלקת	המלצות לטיפול	יגמול, שטח	הצורך והמופיע	(א) גילוי קוטר לטפס	(ב) רצף, רצף אצל	(ג) גילוי קוטר	שם הפרויקט	מספר
			מנופל היטב	6	32	13	ברזש מצוי	985
			מנופל היטב	44	28	9	מבקר נאה	986
			מנופל היטב	4	17	8	מבקר נאה	987
			מנופל היטב	5	21	11	אקליפטוס מסומני	988
			מנופל היטב	7	56	14	אקליפטוס מסומני	989
			מנופל היטב	3	17	9	מבקר נאה	990
			מנופל היטב	3	13	8	מבקר נאה	991
			מנופל היטב	10	37	10	מבקר נאה	992
			מנופל היטב	2	27	14	ברזש מצוי	993
			מנופל היטב	7	23	10	מבקר נאה	994
			מנופל היטב	4	16	9	מבקר נאה	995
			מנופל היטב	2	11	7	ברזש מצוי	996
			מנופל היטב	4	28	11	מבקר נאה	997
			מנופל היטב	4	23	11	מבקר נאה	998
			מנופל היטב	4	26	11	מבקר נאה	999
מחלקת	לשכת ודולל ענפי מיזם	14	עבר מידום, חירי נמרים, והתפתחות ענפי מיזם	4	31	9	מבקר נאה	1000
			מנופל היטב	6	41	12	מבקר נאה	1001
			מנופל היטב	6	37	12	מבקר נאה	1002
			מנופל היטב	4	27	12	מבקר נאה	1003



תמונה 1

עץ מס' 816

הבעיה: פיצול של חמישה ענפי שלד כבדים,
קליפה כלואה, התפרצות ענפי מים

הפתרון: הפחתת משקלים בקצות הענפים

דחיפות: בהקדם



תמונה 2

עץ מס' 817

הבעיה: התפרצות ענפי מים לאחר גרדום

הפתרון: זילול והפחתת משקלים בקצות
הענפים

דחיפות: בהקדם



תמונה 3

עץ מס' 820
הבעיה: שבר מקריסת ענף שלד
הפתרון: ליקון החתך
דחיפות: בחקדם



תמונה 4

עץ מס' 824
הבעיה: ריקבון בצואר השורש, עפצים
לאורך הגזע, ענף שלד ארוך וכבד
הפתרון: הפחתת משקלים בקצות הענפים
דחיפות: מייד



תמונה 5

עץ מס' 825
הבעיה: ענף שלד ארוך וכבד
הפתרון: הפחתת משקל בענף הארוך
דחיפות: מידי



תמונה 6

עץ מס' 835
הבעיה: חורי נקרים
הפתרון: לעקוב
דחיפות: אין



תמונה 7

עץ מס' 855

הבעיה: ענפי שלד ארוכים, פיצולי ענפים חלשים

הפתרון: לעקוב במזג אוויר קיצוני, אם יש תסעתינות חריגה - לשקול כבילה או הקצרה של ענפים

דחיפות: במהלך החורף




תמונה 8

עץ מס' 877

הבעיה: ענף קרוע, אבן תלויה על ענף מעל הענף הקרוע

הפתרון: להוריד את האבן, לקצר את הענף הקרוע

דחיפות: מייד



תמונה 9

עץ מס' 878
 הבעיה: זוויות חיבור חדות בין ענפי השלד,
 חור נקר, דיזים מגיזומי עבר
 הפתרון: לצמצם את נטף העץ, לתקן התכים
 בדיזים
 דחיפות: בתקדים



תמונה 10

עץ מס' 880
 הבעיה: ריקבון לאורך הגזע, קליפה כלואה
 בחיבור בין ענפי השלד
 הפתרון: לעקוב, ממליץ לנטוע עץ חלופי
 דחיפות: אין



תמונה 11



תמונה 12

עץ מס' 902
הבעיה: סדק גדול בחיבור של ענף שלד.
סכנת קריסה של חלק משמעותי מהעץ
הפתרון: הקצרות בענף 2 מ' מעל השבר
דחיפות: מייד



תמונה 13

עץ נוס' 970

הבעיה: זווית חיבור חדה בין ענפי השלד, חור נקר

הפתרון: לצמצם את הענף עם חור הנקר

דחיפות: בהקדם



תמונה 14

עץ מס' 1000

הבעיה: עבר גרום, חורי נקרים, התפרצות ענפי מים

הפתרון: לקצר ולדלל ענפי מים

דחיפות: בהקדם



22.10.2020

לכבוד
בי"ס "נופי גולן"

הריני מאשר שבוצע בבית הספר "נופי גולן" בקצרין ביום י"א/י 2020 גדר סורגים אנכית
עם מרווח של 10 ס"מ בין האלמנטים.

לידיעה.

אוני: בגן- השתלה
דודו לסרי
24867745


קול/סר

21.12.2020

X 2

WhatsApp (5)

2/11



המבדקה לבנין ותשתית בע"מ



תעודה מס' TT00001099
 בדיקה של תקרות ותחב פריקה (אקוסטיות)
 בהתאם לחיי מס' 8 חלק 3 סעיף 8

עמוד ו מתוך שם המרוקט:		ב"ס נפי גולן
1. פרטי התחב:		
כתובת האתר:	ב"ס נפי גולן, קנרין	גוש:
תיאור חבניין:	ב"ס	חלקה:
מס' יחידות דור:	-	מגרש:
2. פרטי חלקת היחיד התחבולה:		
שם המזמין:	חמוד יאסר	מס. חסכמ: 102213
שם הקבלן הראשי:	חמוד יאסר	
נציג הקבלן בבדיקה:	חמודי	בדיקה חינה בדיקה : ראשונה
שם המפקח:		
שם קבלן משנה:		
3. תיאור הפעילות:		
תיאור המערכת שנבדקה : תקרת תחב פריקה (אקוסטיות) עושה אריחים 60x60 ס"מ .		
נבדקו 2 העמסות		
מיקום הבדיקה נבחר על ידי : ב"כ המעבדה		
4. פרטי הבדיקה:		
התאמה:	לתקן ת"י מס' 8 חלק 3 סעיף 8	תאריך הבדיקה : 26.10.2020
סוג הבדיקה : תקרת תחב פריקה (אקוסטיות) המתקנת:		
5. תוצאות הבדיקה : ראו טבלת טעויות.		
מחנך אחראי: ד"ר לאוניד שרשבסקי	מבצע הבדיקה: בוחדנה אלירן	
<p>ההתאמה לתקנים/מפרטי ייחוס אינה כוללת התחשבות בערכי אי חוזרות.</p> <p>תוצאות מסמך זה נכונות ליום ביצוע הבדיקות ומתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק או לפרסם ממנו חלק כלשהו.</p> <p>פרטי המדגם ו/או האתר חיינם כפי שנמסרו ע"י ב"כ המזמין.</p> <p>הבדיקות בדו"ח זה בוצעו בהתאם לדרשות הסמכה של הרשות הלאומית לחסמכת מעבדות. הרשות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה ואין החסמכה מהווה אישור לפריט או לתהליך שנבדק. הסמכה ל-ISO/IEC 17025/17020</p>		

פקס: 04-8618001
 סקס: 08-8613101

טל (רב קוי): 04-8618000
 טל (רב קוי): 08-8613100

מיקום: 1608-01 מחדור 03
 מעבדה מרכזית היפה: חוף שמן רח' הנריך חרץ 3 מיקוד 32232
 סניף באר טוביה: רח' עומר 6 ת.ד. 576 מיקוד 83815



המבדקה
לנויך והשחית

המבדקה לבנין ותשתית בע"מ

תעודה מס' TT00001099
בדיקה של תקרות תותב פריקות (אקוסטיות)
בחתום לה"י 5103 סעיף 3 חלק 8

עמוד 2 מתוך 5
שם הפרויקט: **ב"ס טמי גולן**

סופס בדיקת טיב ההתקנה של תקרות תותב פריקות (אקוסטיות) סחיכ כ- 250 מ"ר

לפי דרישות התקן 5103 חלק 1

סעיף ת"י 5103	הדרישות על פי תקן	יחידות מדידה	דרישות	תוצאה	התאמה לתקן (*)
-----	תוכניות הביצוע המראות את שיטת חתליה, העיגון והחיבור וכן את פרטי שילוב אבזרי החשמל, כיבוי אש וכ"י	-----	קבלת תוכניות בעת חבדיקה ההתקנה בוצעה בחתום לדרישות התקן		לא נבדק
חלק 1 5.3	מתלים עשויים מוט פלדה מגולוץ קוטר 3.5 מ"מ לפחות או סרט פלדה מגולוץ רוחב 18 מ"מ לפחות ועובי 0.8 מ"מ לפחות או מוט הברגה מגולוץ קוטר 6 מ"מ לפחות	מ"מ	מוט קוטר 3.5 מ"מ או סרט רוחב 18 מ"מ ועובי 0.8 מ"מ או מוט הברגה קוטר 6 מ"מ לפחות	סרט 0.8/20	מתאים
חלק 3 6.3	אסור לקבוע מתלים בעזרת מסמרות 100	-----	קיבוע מתלים בקצה	ע"י ברגים	מתאים
חלק 1 5.4	מרחק בין מתלים 1.22 מקסימום מטר	מ'	1.22 מקסימום	1.0	מתאים
חלק 1 5.4	מרחק בין מתלה ראשון לקיר 0.4 מ' מקסימום	מ'	0.4 מקסימום	0.4	מתאים
חלק 1 5.5	כוח מתיחה של מתלים עומד במקבעים עליונים 500 ניוטון לפחות העיגון יהיה בעזרת בורג ומיתד ודיסקית בעובי 1 מ"מ ובקוטר 15 מ"מ.	ניוטון מ"מ	במקבעים עליונים 500 דיסקית בעובי 1 ובקוטר 15	500 יש	מתאים מתאים
חלק 1 5.6	מרחק מנשא ראשי מתקיר יהיה קטן מ- 0.61 מ'	מ'	0.61 מקסימום <u>לא בתשרות מגשים</u>	0.6	מתאים
חלק 1 5.9	עובי דופן פרופילי T.Z.L יהיה 1.0 מ"מ מינימום	מ"מ	1.0 מינימום	1.0	מתאים
חלק 1 5.10	עובי דופן פרופיל זווית פח פלדה המשמש רכיב גימור היקפי יהיה 0.6 מ"מ <u>למעט בתשרות מגשים</u>	מ"מ	0.6 מינימום <u>לא בתשרות מגשים</u>		מתאים
חלק 1 5.11	חיבור רכיב גימור היקפי לקיר במרחק 0.61 מ' מקסימום בין החיבורים	מ'	0.61 מקסימום	0.61	מתאים
חלק 1 5.11	מרחק חיבור רכיב גימור היקפי מחקצה 0.2 מ' מקסימום	מ'	0.2 מקסימום	0.2	מתאים
חלק 1 5.11	בתקרות קלות, יחבר רכיב גימור היקפי לשלד הנושא	-----	חיבור רכיב שלד בתקרות קלות	לא רלוונטי	מתאים

פקס: 8618001 04
פקס: 8613101 08

טל ורב קווי: 8618000 04
טל ורב קווי: 8613100 08

סופס: 1608-01 מנהדרת 03
מעבד הרכיב ח"פ: ח"פ שמו רח' הנרי הרץ 3 מיקוד 32232
סניף באר טוביה: רח' עומר 6 ת.ד. 576 מיקוד 83815



המבדקה לבנין ותשתית בע"מ

תעודת מס' TT00001099
 בדיקה של תקרות תותב פריקות (אקוסטיות)
 בחתום לה"י 5103 סעיף 3 חלק 8

עמוד 3 מתוך 3 שם הפרויקט: ב"ס נופי גולן

מטאים	מחובר	חיבור אביזרים לתקרה המבנה לא בעזרת מתלי התקרה	---	כל הרכיבים המשולבים בתקרה יחוברו בנפרד לתקרת הקונסטרוקציה ולא בעזרת מתלי תקרת התותב	חלק 1 5.1.3
לא רלוונטי		1.2 מקסימום משני צידי התעלה	מ'	מרחק בין מתלי תעלות תאורה יהיה 1.2 מ' מקסימום משני צידי התעלה.	חלק 1 5.1.4
לא רלוונטי		חיבור תעלות תאורה בעזרת ברגים אומים ודסקיות מגולוונים	---	תעלות תאורה יחוברו למנשא באופן אנכי עם ברגים דסקיות ואומים מגולוונים או באופן אופקי עם ברגי פח מגולוונים	חלק 1 5.1.5
מטאים	אותו חומר	פרופיל Z,L מאותו החומר L אלומיניום	---	פרופיל L-Z	חלק 1 5.1.7
לא רלוונטי		חיבור פרופיל L+Z לקיר ע"י סרט מתכת	מ"מ	בתקרת מגשים שבחם הרכיב החיפאי שילוב של פרופילי L+Z יחובר פרופילי ה-L לקיר ובנוסף אלכסונית ע"י סרט מתכת לקיר במרחקים שאינם גדולים מ-600 מ"מ סרט המתכת יחובר לדופן האנכי של פרופיל ה-Z.	חלק 1 5.1.9 תקרת מגשים
לא רלוונטי		מתלים בקוטר 6 מ"מ לפחות מרחקים בין המתלים 1200 מ"מ מקסימום. 400 מחקצה מקסימום	מ"מ	כל הרכיבים הנושאים של תקרת מגשים, כגון תעלות תאורה ופרופילי אומגה יהיו תלויים על מוטות תברגה מגולוונים שקוטרים 6 מ"מ לפחות. מוטות התברגה יהיו במרחקים של 1200 מ"מ לכל היותר זה מזה. התליח הראשונה תהיה במרחק שאינו גדול מ-400 מ"מ מחקצה או חקיר.	חלק 1 5.2.0 תקרת מגשים מתלים

פקס: 04-8818001
 פקס: 08-8813101

טל (רב קו): 04-8818000
 טל (רב קו): 08-8813100

סניף: 1400-01 מחדרה 3
 מעבדה מרכזית חיפה: חוף שמן רח' הנריץ הרץ 3 מיקוד 32232
 סניף באר סובייה: רח' עומר 6 ת.ד. 576 מיקוד 83815

המבדקה לבנין ותשתית בע"מ



תעודה מס' TT00001099
 בדיקה של תקרות תותב מריקות (אקוסטיות)
 בחתום לתיי 5103 סעיף 3 חלק 8

עמוד 4 מתוך 5
 שם הפרויקט: **בי"ס נופי גולן**

לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגש נושא אביזר יחובר לפרופיל בצורה מכאנית	---	מגש עליו מונחים אביזרים כגון גוף תאורה, יחובר לפרופיל בצורה מכאנית	חלק 1 5.21
לא רלוונטי	לא רלוונטי	רוחב השפה 22 מ"מ לפחות רוחב השפה בתעלות תאורה 30 מ"מ לפחות	מ"מ	בתקרת מגשי מתכת רוחב השפה האופקית של כל הפרופילים שהמגשים מונחים עליהם כגון פרופילי החיפוף, פרופילי אומגה - יהיה 22 מ"מ לפחות, למעט תעלות תאורה שרוחב השפה האופקית בהן יהיה 30 מ"מ לפחות.	
לא רלוונטי	לא רלוונטי	מגשים בהם גופי תאורה יחוברו בקצוות לפרופיל החיפוף.	מ"מ	מגשים שמשולבים בהם אביזרים כגון גופי תאורה או חתקני קצה של מערכת אורור יחוברו בצורה מכאנית לפרופיל החיפוף: שאר המגשים יהיו חופשיים בתקרת תותב המורכבת משדות של מגשים המופרדים בפרופילים נושאים או בתעלות תאורה יהיו המגשים מונחים בחתאמה מלאה בין הפרופילים הנשאים או תעלות התאורה.	
לא רלוונטי	לא רלוונטי	הותקנו פרופילי גישור	----	אל הפרופילים הנושאים או תעלות התאורה, ובניצב להם, יחוברו פרופילי גישור קשיחים שיחברו את הפרופילים הנושאים זה לזה או את תעלות התאורה זו לזו. המרחק המרבי בין פרופילי הגישור יהיה 1200 מ"מ ובכל שדה יהיו שני פרופילי גישור לפחות.	
מתאים	מחוברים	גופי התאורה מחוברים באמצעות מתלים נפרדים	----	מסגרת לגופי תאורה תהיה בעלת מראה מסודר גופי תאורה חייבים להיות מחוברים באמצעות מתלים נפרדים לתקרה כך שמשקלם לא יועבר לתקרה המבנית	
מתאים	מחוברים	כל האביזרים שמעל התקרה מחוברים ע"י מתלים או גישור	----	כל האביזרים שמעל תקרת התותב יחוברו באמצעות מתלים נפרדים או ע"י גישור	תקנת גישור 7.3.1

פיקס: 04-8618000
 פקס: 06-8613100

טל' רב קווי: 04-8618000
 טל' רב קווי: 08-8613100

סמס: 01-1608 מחזורית 03
 מעבדה מרכזית חיפה: חוף שמן רח' הנריץ הרץ 3 מיקוד 32232
 סניף באר טוביה: רח' עומר 8 ת.י. 576 מיקוד 83815



המבדקה לבנין ותשתית בע"מ

תעודה מס' TT00001099
 בדיקה של תקרות תותב פריקות (אקוסטיות)
 בחתום לה"י 5103 סעיף 3 חלק 8

עמוד 5 מתוך 5
 שם המפיקט: ב"ס נומי גולן

תיאור מיקום וכמות הבדיקות:

סוג תליון	סוג תקרה	אזור בדיקה		משקל העמסה	כמות בדיקות העמסה	מס' בדיקה
		תיאור האזור הנבדק	קומה			
סרט מגולון 18X0.8 מ"מ	מירלית 60X60 ס"מ	כיתות	קרקע	50 ק"ג	5	1

• חישוב משקל מינימלי להעמסה יחושב כמשקל מי 4 מהמשקל למתלה.

6 **מסקנה:**
 תקרת התותב הפריקה נבדקה לפי דרישות סעיפי תקן 5103 חלק 3 סעיף 8 ונמצאה מתאימה לדרישות הסעיפים שנבדקו כמפורט בגוף התעודה.
 אישור התאמת תקרת התותב לדרישות התקן מחייב עמידה בהצלחה בדרישות סעיפי התקן.

- סוף תעודה -

29/12/2020
י"ד טבת תשפ"א

לכבוד

ליאת גל

יועצת בטיחות למוסדות חינוך

משרד החינוך

שלום רב,

הנדון: הצהרת מנהלת לליקויי בטיחות שתוקנו

1. **אחסנה במקררים במעבדת בית הספר** - מבדיקה שערכתי במעבדה ועל פי הנחייה שלי ללבורנט, הופרדו שני המקררים, אחד משמש לכימיקלים והשני משמש לדברי מזון עבור ניסויים הנעשים במעבדת ביולוגיה.
2. **מחסן המעבדה** - מיקום מחסן חומרים ורשימת חומרים אכן אינו בסמוך למעבדה וזוהי ברירת מחדל. על גבי דלת המחסן ישנו שילוט חומרים מסוכנים. רשימת החומרים הנמצאים במחסן נמצאת בתוך המחסן ועותק נוסף אצל הלבורנט במעבדה. אנו נערוך חשיבה מחודשת ונשקול בכובד ראש העברת המחסן שיהיה בקרבת המעבדה.
3. **עמדת שטיפת גוף** - מצורף צילום בו ניתן להבחין שהשקע החשמלי הוסר ונשארה רק עמדת שטיפת גוף.

אנו חוקרים ומעריכים את טיפולכם ואת היותכם קשובים לבית ספר.

בברכה וכבוד רב,

ד"ר הילי מרום

מנהלת בית ספר



אזהרה
סכנת עיניים
יש להיזהר היטב
בשימוש בכלי זה
לפי הוראות היצרן
הצגה - חובה

הוראות לשימוש
1. לפני השימוש בדקו את המצב הטכני של הכלי.
2. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
3. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
4. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
5. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
6. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
7. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
8. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
9. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
10. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
11. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
12. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
13. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
14. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
15. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
16. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
17. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
18. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
19. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.
20. היזהרו היטב בשימוש בכלי זה.





מרכז הבטיחות והאש חג'ג' ובניו בע"מ



תאריך – 14/02/2021
סימוכין – 01-12316
טופס - 80012

מס'ד

לכבוד
בה"ס נופי גולן
קצרין רמת הגולן

תצויד הנבדק	מטף 6,3,2 ק"יג	זרנוק 2"	מזנק 2"	גלגלון
	51	32	16	17

אדון נכבד

הנדון: אישור תקינות ציוד כיבוי אש עפ"י תי"י 129 חלק 1 מסי 01-12316

חנני לאשר כי בתאריך 14/02/2021 ביצענו עבורכם בדיקה וחשמשת ציוד כיבוי-אש דיני ומטלטל הנמצא: ב- "בה"ס נופי גולן" קצרין.

הציוד טופל ונבדק לפי הוראות תי"י 129 חלק 1.

- מטפי הכיבוי הנייל נבדקו ונשארו תקינים עפ"י תי"י 129 חלק 1.
- גלגלוני הכיבוי נבדקו עפ"י תי"י 2206 חלק 2.
- זרנוקי הכיבוי עפ"י תי"י 365 חלק 3.
- באחריות הלקוח לבדוק אחת לחודש את תקינות המטפים.

1) תאריך הטיפול הבא הוא 13/02/2022.

2) האישור תקף אך-ורק לגבי ציוד חנושא מדבקת ביקורת וחתימה מהתאריך הנייל.

3) האישור לא כולל מקורות הזנת מים, לחצים, ספיקות וסוגי צנרת.

4) נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

בכבוד רב,

מרכז הבטיחות והאש – חג'ג' ובניו בע"מ
מעבדה מוסמכת תי"י 129/1 מכון התקנים
תו תקן מסי 81808





מרכז הבטיחות והאש חג'י ובניו בע"מ
טבלת תחזוקה ציוד כיבוי אש ת"י 129/1



בס"ד
 רשימת עמדות כיבוי אש: בית ספר מתי גולן
 מיקום: **שדר 1290000**
 איש קשר: **פנמה - 052-7955572**

א.ת.ר' 16 ת.ד. 245 קצין מיקוד 1290000 סל. 050-7392091 סל. 052-722271 מלפני. 04-6100778/3
 תאריך 14/02/2021
 סימון 01-12316 טופס 80011

מס' עמדה	תקרת הסדרים	סוג	שנה	לוח	קטריה/דליקה	מראה פלומה	הראות שישנה	ביטה	הצבת המסך	קיצולת (ק"מ)	תאריך בדיקה אחרון	סוג עמדה	תיקום
1			ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	כיסה ראשית מין קומה 1 קרקע
2		2019	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולה	כיסה ראשית מין קומה 1 קרקע
3		2017	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	מסך	כיסה ראשית מין קומה 1 קרקע
4	סמך גולגולן		ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	לכון מסדרים קומה 1 שירות בניס
5		2019	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולה	לכון מסדרים קומה 1 שירות בניס
6	סמך מסך חוש	2019	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	מסך	לכון מסדרים קומה 1 שירות בניס
7		2021	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	מסך	לכון מסדרים קומה 1 שירות בניס
8		2019	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	לד המדרגות קומה 2 כיסה ראשית
9	סמך מילוי חודר	2019	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולה	לד המדרגות קומה 2 כיסה ראשית
10		2021	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	מסך	לד המדרגות קומה 2 כיסה ראשית
11		2019	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	לד שירותים קומה 2 מדרג
12	סמך מסך חוש	2019	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	גולה	לד שירותים קומה 2 מדרג
13		2021	ש"י	-	-	-	-	V	V	6	14/02/2021	מסך	לד שירותים קומה 2 מדרג
14	סמך צינור Z	2021	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	אורטוריום קומה 1 מסדרן
15	סמך מילוי חודר	2021	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	גולה	אורטוריום קומה 1 מסדרן
16		2021	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	מסך	אורטוריום קומה 1 מסדרן
17	סמך צינור Z	2021	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	לד בילוייה קומה 1 מסדרן
18	סמך מסך חוש	2021	ש"י	V	V	V	V	V	V	6	14/02/2021	מסך	לד בילוייה קומה 1 מסדרן
19		2021	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולגולן	לד בילוייה קומה 1 מסדרן
20		2021	ש"י	-	-	-	-	V	-	-	14/02/2021	גולה	לד בילוייה קומה 1 מסדרן



מרכז הביטחון והאש חוג' ובניו בע"מ
טבלת תחזוקה ציוד כיבוי אש ת"י 129/1



בט"ד

א.ת.ה"ר 16 ת.ד. 245 קצין מיוקוד 1280000 טל. 050-7382081 סל. 052-7222271 סל. 052-782081

רשימת עמודות כבוי אש: בית ספר נופי גולן
 מיקום: **טבריה** 1280000
 איש קשר: **מנשה** - 052-7955572

תאריך 14/02/2021
 סימולן 01-12316 סוסס 80011

21	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ליד יב' 3 קומה 1
22	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ליד יב' 3 קומה 1
23	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	שריפה במת קומה 2 יב'
24	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולה	שריפה במת קומה 2 יב'
25	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	שריפה במת קומה 2 יב'
26	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולה	קומה 2 יב'
27	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	קומה 2 יב'
28	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	קומה 2 יב'
29	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	קומה 2 יב'
30	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
31	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	ספרייה במת מוסד מדרון
32	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
33	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
34	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
35	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
36	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
37	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
38	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	ספרייה במת מוסד מדרון
39	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	ספרייה במת מוסד מדרון
40	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולה	ספרייה במת מוסד מדרון
41	הלון	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
42	הלון	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
43	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
44	הלון	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
45	הלון	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
46	אבקה	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
47	הלון	ש	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסך	מסך למנהלת השבועות
48	-	ש	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גולגולן	אולם ספורט ליד דלת



מרכז הבטיחות והאש חג'א' ובניו בע"מ
טבלת תחזוקה ציוד כיבוי אש ת"י 129/1



04-6100778/3 - 14/02/2021 האריך סימוכין 01-12316 סופס 80011
 050-7362091 סל . קצין מיקוד 1290000 סל . אתר ח' 16 ת.ד. 245 קצין מיקוד 1290000 סל .

רשימת עמדות כיבוי אש: בית ספר ונופי גול
 מיקום: הפ"ח 1290000
 איש קשר: משנה - 052-7955572

71		-	2020	שי	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גדולה	מראה לוג גל נב בית ספר
72		-	2020	שי	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גדולה	מראה לוג גל נב בית ספר
73		-	2020	שי	-	-	-	-	-	-	-	-	14/02/2021	גדולה	מראה לוג גל נב בית ספר
74	אבקה	2020	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
75	סופס מילד חוצ	2021	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
76	סופס מילד חוצ	2021	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
77	סופס מילד חוצ	2021	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
78	סופס מילד חוצ	2021	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
79	סופס מילד חוצ	2021	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
80		הלון	2015	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
81		הלון	2015	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
82		הלון	2015	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
83	אבקה	2017	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר
84	אבקה	2017	שי	V	V	V	V	V	V	V	V	V	14/02/2021	מסוף	מראה לוג גל נב בית ספר

מרכז הבטיחות והאש חג'א' ובניו בע"מ
 מעבדה מוסמכת ת"י 129/1 מכון התקנים
 חו דנקן מטי 81808

מרכז הבטיחות והאש חג'א' ובניו בע"מ
 חו דנקן מטי 81808

תע"פ הבלה - 5 תע"פ



ג'ים מהנדסים-הנדסת השמל ומערכות בלימ
יערן, הכנון ובדיקה מתקני השמל, בקרת ותקשורת

01/01/2017

דוח בדיקה מתקן השמלי
מש הדוח : CSU-516A/17

שם המתקן : בית ספר טיפי טילן קצרין
תואר המתקן : בית ספר
מרכז הבדיקה :

שם המודק : ג'וסל זעבי מהנדס השמל.
סוג רשיון : מהנדס בדיק 3.
מספר רשיון : 98888.
תאריך הבדיקה : 01/01/2017
סוג הבדיקה : בדיקה תקופתית.

הבדיקה התבצעה לפי חוק החשמל במדינת ישראל 1954, הוראות חברת החשמל לישראל.
הבדיקה כללה :

- 1) בדיקה ויזואלית כללית.
- 2) בדיקת לחות החשמל.
- 3) בדיקת עכבת לולאה הנקלה.
- 4) בדיקת ממסרי פחה.
- 5) בדיקת רציפות הארקה.
- 6) בדיקת מפסק היזום.
- 7) בדיקת תאורת היזום.

מכשירי הבדיקה :

הבדיקות התבצע באמצעות מכשיר רם בולק ויזואלי תוצרת HT-ITALIA דגם HT-5080E
מכשיר גשר לבדיקת עכבת לולאה ותקלה תוצרת HT-ITALIA דגם IMP57

טל : 04 6598531 טל נייד : 054 4698931 e-mail: gamal@iem-electric.co.il
פקס : 04 6598533 כתובת למכתמים : ה.ד. 55 גבעת המורה 18105
אתר אינטרנט : www.iem-electric.co.il



ג'ים מהנדסים-הנדסת חשמל ומערכות בע"מ
יעוץ, תכנון ובדיקת מתקני חשמל, בקרה ותקשורת

תוצאות הבדיקה

לוח ראשי:

גודל ממסרק זרם: 3*1250 A

בדיקת עכבה לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח הוא: $LT = 0.01 \Omega$

בדיקת ממסרי הפחת:

שם הממסר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
FF01	21	25	תקין

לוח משני 1

גודל ממסרק זרם: 3*630 A

בדיקת עכבה לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח הוא: $LT = 0.04 \Omega$

בדיקת ממסרי הפחת:

שם הממסר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
ILR1	21	25	תקין
ILR2	24	32	תקין
ILR3	21	28	תקין
ILR4	21	32	תקין
ILR5	21	40	תקין

טל : 04 6598531 טל נייד : 054 4698931 e-mail: gamak@iem-electric.co.il
 פקס : 04 6598533 פתוח למכתבים : ה.ד. 556 גבעת המורה 18105
 אתר אינטרנט : www.iem-electric.co.il



ג'ימ מהנדסים-הנדסת חשמל ומערכות בע"מ
 יעוץ, תכנון ובדיקת מתקני חשמל, בקרה ותקשורת

לוח משוגי 2

גודל מפקיק קצין: 3*160 A

בדיקת עכבת ליטאת התקלה:

עכבת לולאת חתקלה אשר נמדדה בלוח חסא:

בדיקת ממטרי תפחת:

תקין $LT = 0.12\Omega$

מסקנה	זמן תגובה [mSec]	זרם התגלה [mA]	שם הממטר
תקין	25	21	LR47
תקין	32	21	LR48
תקין	92	24	LR49
תקין	25	21	LR50
תקין	38	24	OLR2

לוח ממטרי 11

גודל מפקיק קצין: 3*160 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת ליטאת חתקלה אשר נמדדה בלוח חסא:

בדיקת ממטרי תפחת:

תקין $LT = 0.24\Omega$

מסקנה	זמן תגובה [mSec]	זרם התגלה [mA]	שם הממטר
תקין	20	21	P17-21
תקין	24	21	P22-26
תקין	25	21	P27-29
תקין	32	21	P30-32

טל : 04 6598531 טל נייד : 054 4698931 e-mail: gama@jem-electric.co.il
 פקס : 04 6598533 לחובת למכתבים : ת.ד 558 גבעת המורה 18105
 אתר אינטרנט : www.jem-electric.co.il



ג'ים מהנדסים-הנדסת חשמל ומערכות בלי"ם
יעוץ, תכנון ובדיקת מתקני חשמל, בקרה ותקשורת

לוח מספר 11/3

גודל ממסיק מזין: 3*160 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח היא:

בדיקת ממסרי הפחת:

תקין $LT = 0.15\Omega$

שם הממסר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [ms]	מסקנה
P17-21	21	25	תקין
P12-16	21	32	תקין
P22-24	270	40	תקין
P25-27	21	25	תקין

לוח ספרייה

גודל ממסיק מזין: 3*100 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח היא:

בדיקת ממסרי הפחת:

תקין $LT = 0.14\Omega$

שם הממסר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [ms]	מסקנה
P17-21	270	21	תקין
P22-27	24	32	תקין
P17-21	21	25	תקין
P12-16	24	32	תקין

לוח מספר 10

גודל ממסיק מזין: 3*63 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח היא:

בדיקת ממסרי הפחת:

תקין $LT = 0.23\Omega$

שם הממסר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [ms]	מסקנה
F1	21	40	תקין

טל : 04 6598531 סל' נייד : 054 4698931 e-mail: g@mail@jem-electric.co.il
פקס : 04 6598533 סניף למכתבים : ת.ד 536 גבעת המורה 18105
אתר אינטרנט : www.jem-electric.co.il



ג'ימ מהנדסים-הנדסת חשמל ומערכות גל"מ
יעוץ, חכנון ובדיקת מתקני חשמל, בקרה ותקשורת

לוח ראשי קומה א

גודל ממסיק מזין: 3*80 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת חונקלה אשר נמדדה בלוח הוא: $LT = 0.15\Omega$

בדיקת ממטרי הסחת:

שם הממטר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
OLR1	21	25	תקין
LR16	24	32	תקין
OLR2	21	20	תקין
OLR4	24	30	תקין

לוח משני קומה א

גודל ממסיק מזין: 3*63 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח הוא: $LT = 0.15\Omega$

בדיקת ממטרי הסחת:

שם הממטר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
OLR1	21	40	תקין
OLR2	21	25	תקין

לוח מנחלה

גודל ממסיק מזין: 3*125 A

בדיקת עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת חונקלה אשר נמדדה בלוח הוא: $LT = 50.2\Omega$

בדיקת ממטרי הסחת:

שם הממטר	זרם המעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
F1	21	40	תקין
F2	21	25	תקין

טל: 04 6598531 סל נייד: 054 4698931 e-mail: samal@iem-electric.co.il
פקס: 04 6598533 כתובת למכתבים: ה.ד. 558 גבעת המורה 18105
אתר אינטרנט: www.iem-electric.co.il



ב"מ מהנדסים-הנדסת חשמל ומערכות ב"מ
יעוץ, תכנון ובדיקה מתקני חשמל, בקרת חקשורה

לוח כיבוי

גודל ממסך מזין: 3*80 A

בדיקה עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח חסא: $LT = 0.54\Omega$ תקין
בדיקה ממסרי הפחת:

שם הממסר	זרם הפעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
LR201	24	32	תקין
LR202	21	25	תקין
LR01	21	40	תקין
LR02	24	25	תקין

לוח אולם ספורט

גודל ממסך מזין: 3*160 A

בדיקה עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח חסא: $LT = 0.18\Omega$ תקין
בדיקה ממסרי הפחת:

שם הממסר	זרם הפעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
F1B	21	40	תקין
LR03	21	25	תקין
LR04	21	32	תקין
LR05	21	25	תקין
LR06	24	32	תקין
LR07	21	25	תקין

לוח סדנא

גודל ממסך מזין: 3*630 A

בדיקה עכבת לולאת התקלה:

עכבת לולאת התקלה אשר נמדדה בלוח חסא: $LT = 0.05\Omega$ תקין
בדיקה ממסרי הפחת:

שם הממסר	זרם הפעלה [mA]	זמן תגובה [mSec]	מסקנה
LR1	24	40	תקין
LR2	21	20	תקין

טל: 04 6598531 טל נייד: 054 4699931 e-mail: gamal@jem-electric.co.il
פקס: 04 6598533 כתובת למכתבים: ת.ד. 558 גבעת המורה 18105
אתר אינטרנט: www.jem-electric.co.il



ג'ים מתנדסים-הנדסת השמל ומערכות בע"מ
 יעוץ, תכנון ובדיקת מתקני חשמל, בקרה ותקשורת

תקין

תקין

תקין

תקין

תקין

בדיקת רציפות :

הרצמות בחארקה בין הלוחות לחלקי המותכת.

הרציפות בחארקה בין הלוחות להארקה השקעים

בדיקת ממשק חידום:

נבדק ממשק חידום בכניסה למבנה

בדיקת תאורת חידום :

נבדקה תאורת החידום הכללית של המתקן לפי תנ"כ 20

נבדקה תאורת החידום מעל הביטוח

הצהרת הבטיח :

הנני מאשר בזאת כי בדקתי את המתקן הנ"ל לפי חוק החשמל במדינת ישראל

והוראות חברת החשמל.

המתקן אשר נבדק נמצא כמצב תקין כך שניתן להשתמש בו

חתימת הבדק

ג'מאל זועבי
 מתנדס חשמל בדיק
 רישוי ת"ד 5522

- 1) אישור זה חלו עבוד המתקן כמצב שבו נבדק, כל שינוי משמעותי במתקן מחייב בדיקה
- 2) אישור זה חלו עבוד החלקים הקבועים של המתקן ואנו מרחיח אישור על תקינות ציד מסלול כלשהו.

טל : 04 6598531 סל גייד : 054 4698931 e-mail: gamel@iem-electric.co.il
 פקס : 04 6598533 כתובת למכתבים : ת.ד 558 גבעת המורה 15105
 אתר אינטרנט : www.iem-electric.co.il

נספח לשאלה 101, לאלוף 57

עובדי מנהלה

תפקיד	שם	היקף משרה	עלות מעביד- חודשי ממוצעת
מנהלנית	[REDACTED]	100	15110
מזכירה ואחראית מערכת	[REDACTED]	100	12437
מזכירה	[REDACTED]	100	10592
מנהלת חשבונות	[REDACTED]	100	12216
מזכירה ורכזת בגוריות	[REDACTED]	100	10266
אב בית	[REDACTED]	100	15290
אב בית	[REDACTED]	100	11564
לברנט	[REDACTED]	100	2576
איש חשבים	[REDACTED]	100	16061
ספרנית	[REDACTED]	100	11906
שומות	[REDACTED]	לפי שעות- 3 שעות ביום	3340

לא כולל תשלומים חד פעמיים כגון הבראה, ביגוד, מענק יובל וכד'

ספסל אשף 99

צרכים התממשויות

הערות	מספר סדר	הסכום	הסכום	מחזור
		אין	5,616 ₪ להודיש סגול מע"מ	דף לטר-אמת בן
		אין	3,861 ₪ להודיש סגול מע"מ	קצין עורכי דין וסגול
		אין	מסמך דוחות סכמים-11,700 ₪ להודיש סגול מע"מ	יוסף זי עדי ושות' רח
		אין	2,674 ₪ להודיש סגול מע"מ	רוחבלום הולמס רח
		אין	5,500 ₪ מילס מע"מ להודיש	מרכי ייעוץ מלכלי למוסדות דומן
	27.3.22	מל"ב הסכום		קוליסק
יש להודיע 30 יום מראש לפי סעיף התקנות השירות		הצעת מחיר חשומה	234 ₪ להודיש סגול מע"מ	בוקי בוק בלמנט, האופרטור, מילס
השלום בית הספר למוסדה המסוננות קצין			210,000 ₪ להודיש סגול מע"מ, עלות הודישית משותפה לפי ימים בודיש, שעות ניקיון וכ"	מפי נט מ.ג. בע"מ
השלום בית הספר למוסדה המסוננות קצין			5,000 ₪ סגול מע"מ להודיש	החברה למען גלולה דרך מעטה מקומית קצין
השלום בית הספר למוסדה המסוננות קצין		אין בהחייבות	עלות שעות של 1,841 ₪	מסר מן דרך השענה והודישית מן
השלום בית הספר למוסדה המסוננות קצין			120,000 ₪ במזנה	המנהל השאולה ספרים
השלום בית הספר למוסדה המסוננות קצין				המנהל מקפיד קצין
				דרך מעטה מקפיד קצין

בסוף טענם ספקים שונים שאם עובדים איום נהדמות במהלך השנה אין התחייבות מולם

ז ט כ ס ש כירות ומתן שרות למדפסות

שנתנד ביום 27.3.2019

ב י ן

בית חספר נופי גולן בקצרין
(להלן "הלקוח")

ל ב י ן

קופיטק מיכון משרדי בע"מ, רחי מושלי 11
ת.ד. 25033 צק-מוסט חיפה, (להלן "החברה") מצד שני

הואיל ויהחברה עוסקת בין השאר במכירה, השכרה ומתן שרות של מיכון משרדי לרבות מדפסות.
הואיל והלקוח מעוניין לשכור מהחברה, יהחברה מעוניינת לחשכיר ללקוח מדפסות והכל בתמורה
לכפיפות ולתנאים והחוראות המפורטים בהסכם זה.
והואיל ויהחברה הציעה לבצע עבורה גם שרות תיקונים ואחזקה למדפסות/פקסים/משולבות הכל,
בתמורה לתנאים והחוראות המפורטים בהסכם זה.
והואיל ויהחברה מצהירה כי היא מסוגלת ליתן שירות לכל סניפי חלקוח ברמה גבוהה ובחתיאם
לסטנדרטים של החברה.

אי לכך הותנח והוסכם כדלקמן:

- המבוא להסכם זה מחווה חלק חיוני ופחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- א. "הלקוח" שוכר ורוכש שרותי תיקונים ואחזקה מאת יהחברה למדפסות/מכונות משולבות/פקסים לתקופה של 36 חודשים מתאריך 27.3.2019 עד 27.3.2022
ב. "הלקוח" מתחייב שלא להכניס במהלך תקופת השכירות מכונות צילום/מדפסות/מדפסות משולבות/פקסים של חברה אחרת, ולפיכך יצלם וידיפיס אך ורק במכונות של יהחברה בכל האתרים והסניפים של יהלקוח.
ג. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א', ללקוח שמורת הוכות להודיע על סיומו של הסכם זה בהודעה בכתב לצד האחר 30 יום מראש במידה וחברת קופיטק לא טיפלה / תיקנה במשך 7 ימי עסקים מכונת צילום / מדפסת אשר הופיעו בה תקלות והלקוח פתח קריאה מסודרת במוקד השירות והתריע על כך !
- א. תמורת התחייבות יהחברה עיפי הסכם זה ישלם הלקוח דמי פעימות מונה לפי צילומים/המדפסות/פקסים שיבוצעו מדי חודש.
בחיר הפעימה לפעימת שחור לבן במכונות הצילום והמדפסות יהיה 0.036 ש"ח בתוספת מע"מ.
בחיר הפעימה לפעימת שחור במכונות/מדפסת הצבע יהיה 0.05 ש"ח + מע"מ, 0.34 ש"ח + מע"מ לפעימת צבע בחיר השכירות למכונת הצבע בלבד יהיה 70 ש"ח לחודש + מע"מ (מוצבת אצל דורית)
בחיר השכירות למדפסות המשולבות יהיה 20 ש"ח + מע"מ לכל מדפסת
- ב. יהחברה תגיש ללקוח חשבונות מס בסוף כל חודש עבור הדפסות שבוצעו במשך החודש. החשבונות יוגשו בשקלים והמחיר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
- ד. "הלקוח" יפרע את החשבונות תוך 90 יום מיום הוצאת החשבונות.

5. כל פיגור בתשלומים יהויכ יהלקוח בריבית פיגורים בשיעור חריבית החריגה מריבית הנחוגה במשק מיום

האיחור בתשלום ועד ליום הפירעון במועל.


www.copytech.co.il

חיפה והצפון: רחי מושלי 11, ת.ד. 250033, ציק פוסט, חיפה 31250, טל. 03-9751-1599, פקס. 03-9751-1534
תל-אביב והמרכז: רחי רכניצקי 6 (בית שחם) א.ת. סנולה, פתח תקווה 42799, טל. 03-9349346, פקס. 03-9349980
ירושלים: רחי החגנה 21, מרכז מסחרי, הגבעה חצרפתית, 97851, טל. 02-5401188, פקס. 02-5401166



6. במקרה של פיגור בתשלום העולה על תקופה של 120 יום, תחיה 'החברה' רשאית להפסיק את מתן השרות.
7. המחיר המפורט בסעיף 4 מתייחס למכשירים המופיעים בנספח א' המצורף לחוזה, וכולל דמי שכירות, שרות, תיקונים, טיפול מונע, כל חלקי החילוף הנחוצים לתיקונים פרט לנייר. 'החברה' תספק ללקוח חומרים מתכלים בהתאם לצורך 'הלקוח'.
8. ארת כרודש מתבקש 'הלקוח' להעביר לידי 'החברה' נתוני מונים זאת באמצעות פקס או על ידי שיחת טלפון.
9. במידה ותיפתח קריאת שירות, יגיע סכנאי החברה עד 24 שעות מרגע פתיחתה.
10. לקריאות שירות, חזמנת מתכלים, שאלות בנושא טכני, יש למנות למרכז השירות של 'החברה' בטלפון 1599-51-51-99.
11. שירותי 'החברה' יסופקו בימים א' עד ו' (כולל יום ו' עד השעה 12:00 – אך בניגוד לאמור לעיל, קריאה שתיכנס ביום ו' תטופל רק ביום א').
12. 'החברה' מתחייבת לספק את השירותים ללקוח בפריסה ארצית ולכל סניפי הלקוח.
13. כחלק ממתן השירות, במידה ותיקון המכשירים מצריך תיקון במעבדה, מתחייבת החברה להוביל את המכשיר למעבדה ולבצע את התיקון על השבועת ולהציב מכשיר חלופי שוח מאותו דגם ו/או שווה ערך עד ולא יאוחר מ-24 שעות מהמועד בו נלקח המכשיר לתיקון במעבדה, זאת עד לקבלת המכשיר מתיקון.
14. החברה מתחייבת לתקן את המכשירים בתוך זמן סביר ובכל מקרה לא תשאיר את הלקוח ללא מכשיר תקין ו/או חלופי למעלה מ-48 שעות ממועד פתיחת קריאת השירות.
15. 'החברה' לא תחא אתראית לנוק כל שהוא אשר עלול להיגרם ללקוח' עקב וכתוצאה מחפסקת פעילות המדפסות או עקב השחיית ביצוע התיקונים או מתן השירותים הנוכרים לעיל ובלבד שהחברה עמדה בתנאי החסכם.
16. כל הודעה הדרושה על פי הסכם זה תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה 48 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.
17. כתובת הצדדים לצורכי משלוח הודעות היא כמפורט במבוא לחסכם זה.
18. כל סכסוך בכל עניין הנובע מחסכם זה יתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
19. כתובותיהם של הצדדים כמצוין במבוא לצד שמס וכל הודעה אשר ישלח צד למשנהו עפ"י הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה מקץ 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום


החברה
הנכרת
בית ספר
נרפי גולן

קופיטק מיכון משרדי בע"מ

תאריך: 31.3.19

www.copytech.co.il



נספח א'

הנספח הינו חלק מהסכם שכירות ומתן שירות שנועד ונחתם
ביום 27-03-2019

בין קופיטק בע"מ לבין חלקוח : ביח"ס נופי גולן בקצרין
להלן פרוט הציוד אשר נכנס למסגרת שירות :

מיקום	דגם	מספר
חדר מורים	מכונת צילום ריקו 6002/מקבילה	.1
חדר שכפול-מנשה	מכונת צילום ריקו 6001	.2
ספריה	מכונת צילום ריקו 2032	.3
ספריה	מדפסת צבע לקסמרק cs725	.4
חדר מנבי"ס -דורית	מכונת צילום צבע מינולטה c280	.5
עבור הרכזות-מדפסת בכל קומה	ארבעה מדפסות משולבות לקסמרק 410	.6
פרלז	מדפסת לקסמרק 410	.7
	מכונת צילום ריקו 2852/ מקבילה - בגרויות -רחל + הנחי"ח	.8

טליה תל-נח
מנהלת בית ספר
ה לקצרין נופי גולן

תאריך: 31.3.19

קופיטק מיכון משרדי בע"מ



28.6.2
2020



הצעת מחיר מספר: #502024

כתובת: ז'בוטינסקי 168 בני ברק

טלפון: 03-6182327
פקס: 03-6199165

מאת: משי נט מ.ג בע"מ
ח.פ: 514722669

איש קשר בתיק-תק: הינדה קניג

תאריך: 25/06/2020
פקס:
כתובת: שיאון 1 קצרין

שם חלקוח: מיקי נופי גולן
איש קשר:
טלפון:

תאור ומחיר	חמוצא
	<p>שימוש במערכת ניהול אתר תיק-תק +</p> <ul style="list-style-type: none">אתר חדש ומודרני - האתר מביא איתו את קדמת הטכנולוגיה גלישה לאתר החדש תביא הרגשה של קידמה, חדשנות ורעננות.מערכת מאושרת ע"י משרד החינוךמותאמת באופן מלא לחוק ההנגשההאתרים רספונסיביים - מתאימים לסמרטופונים, טאבלטים וכל שאר התקני קצה.כולל הזדהות אחידה וסנכרון משתמשים ישירות מחמנב"ס
<p>עלות הקמה חד פעמי 2500 ₪ + מע"מ</p> <p>הקמת ועיצוב האתר כולל:</p> <ol style="list-style-type: none">עיצוב האתר בהתאמה אישית לאופי וייחודיות חלקוח.בניית האתר כולל התפריטים, קוביות הנושא המרחבים וכו'.התאמת העיצוב לגלישה מסמארטפונים.התאמת האתר לחוק הנגישות.יבוא התלמידים, המורים והכיתות מהמנב"ס.פתיחת מרחבים לכל כיתה כולל הרשאה למחנך הכיתה לניהול המרחב.התממשקות להזדהות האחידה של משרד החינוך.הדרכה למנהל האתר לשימוש במערכת באמצעות תוכנת שליטה מרחוק.	
<p>דמי שימוש שוטפים במערכת 200 ₪ לחודש + מע"מ</p> <p>התשלום עבור:</p> <ol style="list-style-type: none">שימוש במערכת ניהול אתר מתקדם הכולל כלים ומנגנוני תוכן ייחודיים.תמיכה טלפונית ללא הגבלה במהלך כל שעות היום וכן בימי שישי ובמוצ"ש. המוקד נותן מענה למנהל האתר ולכל צוות המורים, ההורים והתלמידים במידת הנדרש באמצעות מייל, טלפון וווצאפ.שדרוגים שוטפים בגרסה מעת לעת בהתאם לדרישות משרד החינוך, התפתחות הטכנולוגיה ודרישות מהשטח.אחסנה ותחזוקה לאתר בנפח G.	

הערות נוספות:

- בעת סיום ההתקשרות יש להודיע לתיק-תק 30 לפני מועד הפסקת ההתקשרות.
- התשלום עבור התחזוקה השוטפת של האתר ישולם בה"ק חודשית. חשבונית תשלח למייל כל חודש באופן מסודר.

תנאי ההצטרפות למערכת:

1. דמי שימוש השוטפים הם עבור:
 - אחסנה ותחזוקה למערכת בנפח GB2
 - גיבוי יומי לנתונים
 - שיחזור במקרה של תקלה מערכתית
 - עדכוני תוכנה שיצאו בגרסה שב"ס משתמש במהלך תקופת השימוש
 2. המערכת תהיה זמינה בהיקף של 95% לפחות. במקרה של פעולות מערכתיות - תינתן ללקוח התראה מראש.
 3. מרכז תמיכה טלפוני בימים א-ה, בשעות 8:30-16:00, לא כולל ערבי חג וחגים, בטלפון רב קווי 03-6182327. ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"ל support@tik-tak.co.il.
 4. תמיכה טלפונית במקרה של תקלה יפתח הלקוח קריאת שרות במוקד התמיכה בטלפון 03-6182327. תהליך מתן השרות כולל בדיקה טלפונית וטיפול התקלה מרחוק.
 5. זמן טיפול בתקלה לא יעלה על 9 שעות במסגרת יום עסקים.
 6. אספקה תוך 21 ימי עבודה בכפוף לזמינות הלקוח.
 7. כל התכנים אשר יוכנסו לאתר יושבים על שרתי משי נט מ.ג וניתנים להעברה בפורמט מסד נתונים גולמי בלבד לפי האפיון הקיים. (כגון בפורמט של: access, Excel).
 8. משי נט מ.ג אינה מתחייבת המשך תפקוד תקין של האתר לאחר הפסקת החוזה.
 9. המחיר הינו לצורך שימוש בלתי מוגבל בתוכנה לשוכר ולא לרכישת התוכנה.
 10. שינויים בהתאמה אישית לפי רצון וצורך הלקוח בעיצוב או בפיתוח התוכנה יחויבו בתשלום.
 11. משי נט מ.ג שומרת לעצמה את הזכות להחיל שינויים ותוספות על הכלים הקיימים בכל עת.
 12. משי נט מ.ג שומרת לעצמה את הזכות לשלב את פרטיה באתר.
 13. התכנים אשר מופיעים באתר הינם באחריות הבלעדית של השוכר.
 14. על המחירים יש להוסיף מע"מ כחוק.
 15. תנאי תשלום: דמי שימוש יגבו בעת פתיחת המערכת ותחילת עבודה מול הלקוח.
 16. המערכת לא תעלה לאוויר עד להסדר תשלום באמצעות ה"ק.
- נא לחתום ולחעבר למס' פקס: 03-6199165, תודה.

איש קשר לתשלום רינה לוי טל 052-455561 דוא"ל rina.mari@gmail.com

חתימה וחותמת הלקוח: רינה לוי

פרטי כלליים של הלקוח

נאפי גולן
noley golan
ליאון
1
ת"ר
12900
04-6962529
04-6962088
ng @ noley-golan.org.il

שם מלא בעברית:

שם באנגלית:

רחוב:

מספר בית:

עיר:

מיקוד:

פקס

טלפון

מיל

פרטי בית הספר

240499
14-18
 תיק-תק משו"ב סמארט סקול

סמל מוסד:

שכבת גיל:

שייך לרשת חינוך (אם יש):

שימוש במערכת ניהול פדגוגי:

פרטי מנהל/ת בית הספר/הארגון:

היילי מרזם
052-874/434
hilimaron@gmail.com

שם מלא:

טלפון ביד:

מיל:

פרטי מנהל/ת אתר:

מינה ע/פ
052-3240246
nerav.p@kityash.org

שם מלא:

טלפון ביד:

מיל:

הסכם שרות- רואה חשבון

אשר נערך ונחתם בקצרוץ ביום 25 לחודש יולי לשנת 2012

קרית הירוק גולן (ג"ר) 5802606547

מ"ן

מ"ן ג.יאן / 1/37

טל': 04-6962087

פקס: 04-6962529

לחלו- "בית הספר"
מזד אחד

יוסף חי עד ושות' רואי חשבון

לכ"ן

מ"ן - שד' תל חי 98 ת.ד. 500

קרית שמונה

טל': 04-6959387, 04-6951389

פקס: 04-6951389

לחלו- "נתנו השירות"
מזד שני

ובית הספר משניין לקבל את שירותיו של רואה חשבון לרבות כל השירותים המפורטים בהסכם, והכל כמפורט וכצמוד בהסכם זה;

וחת"ל

ונותן השירות משניין לקבל על עצמו את מתן השירות האמור לבית הספר, והכל כאמור בתנאי הסכם זה (לחלו: "השירותי");

וחת"ל

ונותן השירות חציג עצמו כבעל הידע האמצעים הניסיון והיכולת למתן השירות לבית הספר;

וחת"ל

ומוסכם שעל היתכים בין הצדדים לא יחולו יחסי עבודה, וכי ותנאי החתקשרות יתגזלו אך ורק לפי האמור בהסכם זה;

וחת"ל

והצדדים מבקשים לצדיר ולחסדיך את יחסיהם לפי הסכם זה באופן בלתי;

וחת"ל

אי לכך חתמד חותמד וחוסבנו בין הצדדים כדלסמן:

1. מפת

א. המבוא להסכם זה, לרבות הנספחים והצהרות הצדדים הכלולות בו מחווים חלק בלתי נפרד הימנו ויוחשבו כתנאי מונאי והוסכם.

ב. כותרות ההסכם לא ישמשו לצורכי פרשנות.

2. מטרת ההסכם

א. מטרת הסכם זה הינה קבלת שירותי ראיית חשבון על-ידי נתנו השירותים כמפורט בסעיף 4 לחלו.

3. תקופת החתקשרות

א. הסכם זה הינו לתקופה קצובה ויצגדרת מראש של 12 חודשים, החל מיום 31.12.2012 וכלה ביום 31.12.2012.

יודוך - חי
ד"ר יואב
מזד שני

ב. לבית הספר תשלום הוכחה, בחזקתם לצרכי ולחלטה, ובחשבות נותן השירות, להאריך את החשבונית לתקופה נוספת של 12 חודשים, וזאת במסירת החזרה לנותן השירותים 30 יום מראש ובכתב בטרם סיום תקופת ההתקשרות, ובחתימת הצדדים על הארכת החשבונית.

תשירות

4.

א. נותן השירות יעניק לבית הספר את השירותים הבאים (להלן: "תשירות"):

- (1) הכנת ביקורת מאון.
- (2) הכנת הדוחות הכספיים.
- (3) טיפול בנושא תמיכות להן וכאי בית הספר.
- (4) אישור ניהול תקין
- (5) תמיכה על מסמכים שנדרש עבורם אישור ד"ר כגון: פרופיל מורים, ד"ר רמת שרות ואו כל מסמך אחר הסחייב תחומות רחייב.
- (6) ליווי ביקורות, לרבות ביקורות מטעם רשם העמותות, חושב הכללי, מס הכנסה, ביטוח לאומי וביקורת עומק.

5.

- א. ככלל, יינתנו השירותים לפי הסכם זה ממשרדו של נותן השירותים, אלא אם דרש בית הספר כי שירותים מסוימים יינתנו על-ידי נותן השירות בבית הספר.
- ב. נותן השירות מתחייב להיות נוכח בישיבות הנערכות בבית הספר והקשורות בעבודתו ככל שידרש על-ידי בית הספר.

יחסי הצדדים

2.

- א. מובחר ומוסכם כי אין ולא יהיה, בשום פנים ואופן, בהתקשרות על פי הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין בית הספר לנציג השירות ואו לעובד מטעמו.
- ב. התמורה התודשית שתשלם לנותן השירות כאמור להלן בטעף 8 תהיה הכיסוי המלא והסופי של כל המגיע לנותן השירות מאת בית ספר, לרבות לצורך כיסוי שכרו של כל מי שיועסק על ידי נותן השירות לצורך העסקת השירות.
- ג. עוד מוסכם כי נותן השירות יהיה האחראי הכלכלי לכל מס או תשלום אחר בגין השירות, לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכ"ב, וכי בית הספר לא יהיה מחוייב לשלם כל תשלום שהוא לנותן השירות ואו לעובד מטעמו ואו לצד שלישי שהוא בגין ההתקשרות עימו ואו בגין מתן השירותים על-ידי נותן השירות.
- ד. נותן השירות ינטח עצמו בביטוח חבות מעבידים.
- ה. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים על-ידי נותן השירות בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר ועניין לשבדי נותן השירות ואו שליחו וכי בינם ובין בית הספר לא ישרר יחסי עובד מעביד.

3.

- א. נותן השירות יהיה האחראי הכלכלי לתשלום שכרם של כל המועסקים על-ידי נותן השירות ומתחייב לקיים כלפי עובדיו את כל החובות המוטלות עליו כמעביד, וכלל זה לרבות תשלום כל זכות ואו הטבה המגיעה להם על פי חוק והתקנות.

54502-73 - 0 / 2021

3. חוראות טעיף קטן 6א לעיל הן בבחינת תנאי עיקרי שחברתו תחשב כחברה יסודית של החסכם.

התחייבות לעיפוי בית הספר

4. א. נתן השירות מתחייב לפנות ולעפות את בית הספר על כל תשלום שבית הספר יחייב לשלם לנותן השירות ואו לעבד ואו לעובדי נותן השירות ואו לכל צד שלישי אחר בגין כל הקשור לשירות המוענק על- ידי נותן השירות, לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עובד מעביד בין בית הספר לנותן השירות ואו בין בית הספר לבין עובד אחר מטעמו.

ב. אם מכל סיבה שהיא ייקבע על- ידי גורם מוסמך כי השירותים המוענקים על- ידי נותן השירות לבית הספר באמצעות נותן השירות נעצמו ואו העבד ואו מי מטעמו, הים בבחינת עבודה שלירה אצל בית הספר, וכי נותן השירות ואו העובד ואו מי מטעמו אמור להיחשב מעבד של בית הספר, כי אז מסכים נותן השירות מראש שחתמורה שמשולמת לו על- ידי בית הספר תיחשב לכל עורך שהוא כתשלום גלובלי הפתוח כיסוי של כל תשלום, או הסבה, או זכות שהיו מגיעים לנותן השירות ואו לעובד מעבד שכיר, ובכלל זה וטבלי לפגוע בכלליות האסור דמי חופשה, הנראה, מחלה, החורי הוצאות, לרבות נסיעה, גמל פיזיוני פטורין, הפרשות לפנסיה וכל תשלום אחר.

התמורה

א. בתמורה לקבלת השירות על- פי הסכם זה ישלם בית הספר לנותן השירות, סך של 10,000 ₪ לחודש, + מע"מ (להלן: "התמורה");

ב. התשלום ייעשה כנגד המצאת השבועית מס/קבלה מאת נותן השירות לבית הספר.

ג. התשלום יבוצע עד ה- 25_ בחודש השיקב בנינו ניהנח החשבונות.

ד. למניעת ספק מצהיר נותן השירות כי יודע לו שחתמורה לעיל כוללת את שכר העובדים המועסקים על ידו לשם מתן השירות לפי הסכם זה.

ה. מוסכם כי נותן השירות יהיה התמורה חבלעדי לכל מס ואו תשלום אחר בגין השירות הקבלני, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכיו"ב.

ו. מובחר כי התמורה כאמור לעיל מתווה את התשלום המלא והסופי עבור כל השירותים המוענקים על- ידי נותן השירות לבית הספר על- פי הסכם זה, וכי על בית הספר לא תחול כל חובה לשלם לנותן השירות ואו לעובדיו תמורה נוספת או אחרת אלא אם כן נשכעה מפורשות בהסכם זה.

הצטרות והתחייבות נותן השירות

א. נותן השירות מתחייב כי לא ישלח לבית הספר כל עובד מטעמו שהים בעל עבר פלילי, וכי במידה והעובד יזומן לחקירה פלילית ואו יורשע בביצוע עבירה פלילית ימסור על כך הידעה מיידית למנהלת בית הספר.

ב. עוד יובהר, כי ככל שיידרש עובד מטעמו של נותן השירות להימצא בבית הספר לצורך מתן שירותים לפי הסכם זה, מתחייב נותן השירות להמציא אישור לפי החוק למניעת העסקת עכרייני מין, התשס"ג – 2003 והתקנות לפיו

ג. נותן השירות מתחייב כי הוא ואו כל עובד מטעמו שיבצע שירותים עבור בית הספר ישמור על כל מידע ואו מסמך שהגיע אליו עם מתן השירות לפי הסכם זה בסודיות

ד. נותן השירות מתחייב להודיע לבית הספר על כל מקרה או חשש למקרה של ערעור עניינים, אם יוצר עם מתן השירות לפי הסכם זה.

Handwritten signature and notes in the bottom left corner.

ח. נותן השירות מתחייב לפתן השירות, בין באמצעותו ובין באמצעות עובד מטעמו, בהקפדה יתרה על כל כללי הבטיחות והזהירות עפ"י כל דין וכי יתגו באחריות ובהזדירות מוגברים במתן השירות לנו הסכם זה.

ו. מבלי לגרוע מהחירות נותן השירות עפ"י הסכם זה ואו עפ"י כל דין, מתחייב נותן השירות לערוך, למשך כל תקופת החסכם, את הביטוחים הנדרשים כגד הטיכונים האפשריים בהתקשרות. לפי הסכם זה, לרבות ביטוח אחריות מקצועית וביטוח מעבידים.

ז. מבלי לגרוע מתאמור בהסכם זה, נותן השירות מתחייב להציג לבית הספר את מליסת ביטוח האחריות המקצועית שיערוך בתוססג לדרישות הסכם זה.

7. סיום החסכם

א. מוסכם כי בית הספר, באמצעות מנהלת בית הספר, רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לסיים את החסכם בהודעה מראש בכתב של 30 יום לצד השני (לחלי-יתקופת החודיעה).

ב. במקרה ויורשע נותן השירות בפסק דין פלילי בבית המשפט, יסתיים החסכם זה אוטער.

ג. כל הפרה של וצראח מהוראות הסכם זה על ידי נותן השירות ואו מי מעבדיו תחשב כהפרה יסודית המזכה את בית הספר בביטול מיידי של החסכם.

8. שונות


א. מוסכם מפובישות כי נותן השירות לא יהיה רשאי להעביד ואו להמוקות כל תנאי, חובה או יכות המפורטים בהסכם זה לאחרים.


ב. החסכם זה ממעף את תנאי ההתקשרות בין הצדדים באופן בלעדי ומבטל את כל המסמכים, החבנות וההסכמות בכתב ואו כעל פה, כאופן מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים שרבי חתימתו.

ג. כל שינוי או תוספת לחסכם זה לא יהיו ברי תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב. מראש ובהתימת הצדדים ולא יהיה תוקף מתייב לכל טענה של נוח.

ד. כתובות הצדדים לעורד מותן הודעות הן כמפורט מבותרת לחסכם וכל הודעה תימטר בדואר רשום והיחשב כמטרה לצד השני בתוך 72 שעות מותאריך אישור בית הדואר על קבלת ההודעה למשלוח.

ולואה באו הצדדים על החתום


ד"ר חגית חשבי
ד"ר חגית חשבי


קרית חינוך י.י.
ת.ג. 15. תל אביב, ישראל
טל. 04-6220820
בית הספר

הסכם להתקשרות לשירותי ביקורת פנימית

אשר נערך ונחתם ביום 6/לחודש/11/2012 בשנת 2012

בין: קרית חינוך גולן (ע"ר) 5802006647
 מרחוב שיאון 1, קצרון 12900
 טל': 04-6962088
 פקס: 04-6962529

להלן - "העמותה"
 (מצד אחד)

לבין: רזנבלום-חולצמן רואי חשבון, שות' ע.מ. 587277605
 מרח' ארלזורוב 111, תל אביב 62086

להלן - "המבקר"
 (מצד שני)

- והעמותה מעוניינת לקבל שירותי ביקורת פנימית לעמותה (להלן: "השירות");
- והמבקר פרסמה מכרז לקבלת שירותי ביקורת פנימית (להלן: "המכרז"), באופן כפי שיפורט להלן בהסכם זה;
- והמבקר הגיש הצעתו במסגרת המכרז, ובמסגרתה הציע כי הוא עומד בתנאי המכרז;
- ובהסתמך על מצגיו של המבקר הוכרז המבקר כווכח במכרז;
- ובכוונת העמותה להתקשר עמו בהסכם כנותן שירות קבלתי;
- ומוסכם שעל זיהויים בין הצדדים לא יחול יחסי עבודה, וכי המבקר וטו מי מעבדיו לא יישגו כעובדי העמותה לכל דבר ועניין, ותנאי ההתקשרות יתנהלו רק לפי האמור בחוזה זה,

לסיכוד הוצאת, הוצגה והוסכם בין הצדדים בדלשמו:

- | | |
|---|----------|
| מבוא | 1 |
| א. הסבוא להסכם זה, לרבות הצהרות הצדדים הכלולות בו וכל נספח להסכם מחויים חלק כלתי נפרד ממנו ויתשגו כתנאי מתנאי ההסכם | |
| ב. כותרות סעיפי החוזה נעדרו לטווח הצדדים בלבד. ולא תהיה להן כל משמעות או חשיבות לעניין פירוש החוזה או תנאי מתנאיו. | |

ההתקשרות והתקפה **2**

א. ההתקשרות חנה התקשרות בין הצדדים על פי תנאי חוזה זה. ולפיו יעניק המבקר לעמותה שירותי ביקורת פנימית, במסגרתם יבצע את כל התפקידים והמילולות המפורטים בטעיף 30 לחוק העמותות - תשי"ם - 1980, כמבקר הפנימי של העמותה והמינוי ותפקודו של המבקר הפנימי יהיה כהתאם לחוק העמותות תשי"ם 1980 וכולל

- (1) בדיקת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
- (2) בדיקת השגת יעדי העמותה בייעילות ובהסכנו

רזנבלום-חולצמן
 רואי-חשבון

- (3) מעקב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית הוותד;
- (4) הצעת דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
- (5) בדיקת ענייניה הכספיים של העמותה, את פגסי התשבוט שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרתיה;
- (6) בדיקת כל נושא אחר הקשור למעילותה של העמותה;
- (7) תבואת המסקנת ותוצאות הבדיקות הנייל (דו"ח ביקורת) כפני הועד המנהל של העמותה והאסיפה הכללית של העמותה, אחת לחצי שנה, לכל חפתות, וכן מעקב אחר ביצוע המלצות הדריח
- (8) השתתפות בשיבות הועד המנהל והאסיפה הכללית, ככל שידרש

- ב העמותה רשאית לקבוע נשאים בהם תתבצע בדיקה מעמיקה יותר מהרגיל בשנה מסוימת
- ג דרע למבקר בי ויתכנו שינויים ואו תוספות במטלות המפורטות לעיל, והמבקר מאשר בואת כי הוא מסכים לכל שינוי ואו תוספת
- ד העמותה קובעת את גבי רינה מארי, לחיות נציגת העמותה לענין הסכם זה (להלן – "נציג העמותה") חוראותיה, הנחיה והסכמתיה של נציגת העמותה יחייבו או העמותה למעט ככל שיש לחן משמעות או התחייבות כספית דו"ח רינה סולימן נקבעת כמרכזת הביקורת מסעם המבקר

- (1) היקף השירות הקבלני סוערך ככ-10 שעות עבודה חודשית
- (2) לצורך מילוי נאות של התפקיד, מתחייב המבקר להקדיש את מלוא הרצון, הידע, המאמצים, הזמן, הניסיון והמשורים הדרושים לכך, ולפעל כנאמנות ובמסירות למטן השירות כאיכות גבוהה

תקופת התקשרות

3 תקופת התקשרות הינה לתקופה של 12 חודשים מיום 1.10.2012 ועד 30.9.2013. הצדדים רשאים להסכים על הארכת ההסכם לתקופת התקשרות נוספת בת 12 חודשים. במהלך תקופת התארכה יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחוייבים.

כח אדם משפטי

- א לבצוע מסלות תהסכם יעסיק המבקר כח אדם מקצועי, מיומן, מוסמן ומנוסה, ככל הנודש למטן השירות, בהתאם לדין, לנוהג ולנוהל, ומתעסקים אלו יתשבו כעובדיו של המבקר
- ב. האנשים המועסקים על ידי המבקר יתשבו לכל דבר ועניין כעובדיו ואו כשולחיו של המבקר בלבד, ועליו תחולנה כל חובות התשלומים שהוא חייב בהם עפ"י חוראות כל דין או חוזה רלבנטיים, לרבות תשלומי משכורת, דמי ביטוח לאומי, זכויות סוצאליות וכל יתר התשלומים והחובות החלים על מעביד בהתאם לכל דין או חוזה, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאונדים האנשים המועסקים על ידי המבקר
- ג. מוסכם בין הצדדים כי אין ולא יהיה, בשום פנים ואופן, בהתקשרות על פי הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין העמותה לבין המבקר ואו נציג ואו עובדו
- ד. המבקר קבע את דינה סולימן כמרכזת הביקורת מטעמו
- ה. העמותה זכות לדרוש מאת המבקר להפסיק עבודתו של כל עובד מטעמו, או הנמנה על צוות עובדיו, בלא צורך בהנמקה, והמבקר מתחייב למלא אחר דרישת כוו ללא זכות ערעור.
- ו. המבקר מתחייב לפצות ולשמות את העמותה על כל תשלום שתחויב העמותה לשלם לו ואו לכל צד שלישי שהוא בגין כל הקשור לשירות המוענק על ידי המבקר, לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עבודה בין המבקר ואו מי מעובדיו לבין העמותה על כל המשתמע והנוכע מכך

רוחבלום-הול"י
רוואי-ח"י

5 אופן פרו השירות

- א. מטן שירותי חקיקורת מצריך, בין היתר, עיין במסמכים שונים ופנקסי השכונות המצויים במשרדי העמותה, ומסכם כי לשם כך יגיע המבקר ו/או מי מעובדיו למשרדי העמותה
- ב. לפיכך, השירות על פי הסכם זה יינתן הן ממשרדי העמותה והן ממשרדי המבקר
- ג. ידוע למבקר כי תנאי לכניסתו של מי מעובדיו לשטח בית הספר "עפי נולף" בקצרין, המטחל על ידי העמותה, הוא המצאת אישור העסקה על פי החוק למגיעות העסקת עברייני מין במוסדות חינוך מסוימים, תשס"א - 2001 ביחס לאותו עובד

6 הצהרות המבקר והתחייבויותיו

- א. המבקר מצהיר כי הוא עומד בכל דרישות החוק הרלוונטיות, הוא בעל ניסיון, מסוגל לבצע ולעמוד בכל התחייבויותיו, ויש לו הכישרים וצוות העובדים הדרושים לכך
 - ב. המבקר מתחייב לפעול בתום לב ובאזרח סביר, מקצועי ומיומן, ולמלא את מטלות החסכם באופן סדיר, בשקידה ראויה, במסירות וביעילות
 - ג. המבקר מצהיר ומאשר כי אין ולא יהיו ביע, ו/או כן כל מי מטעמו ו/או חנועסק על ידו לבין העמותה, יחסי עובדי מעביד
 - ד. המבקר מצהיר ומתחייב כי במשך תקופת החתקשורות, וכן לאחריה, הוא ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע או ידיעות הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפעילות של העמותה וכי לא ינלה מידע הקשור אליה, אשר תגיע אליו כמהלך תקופת ההתקשורות עמו, וכתוצאה ממנה, אלא אם יחויב לנלותו על פי הדין
- המבקר יתחייב את עובדיו על התחייבות כרוח דברים אלה
- ה. המבקר מתחייב לדאוג כי הוא ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטעמו, לא ימצאו כמצב של ניוד אינטרסים, וישמרו אמונים לעמותה במשך כל תקופת החסכם
 - ו. המבקר מצהיר כי לא חלה עליו כל מניעה עפ"י דין או חסכם להתקשורותו בחוות זה ולביצוע

7 תמורה

- א. כתמורה לתחייבויות המבקר על פי הסכם זה, תשלם העמותה למבקר סך של 2,000 ₪ לחודש בתוספת מע"מ וזאת מחדש ספטמבר 2012
- ב. בסוף כל חודש קלנדרי יגיש המבקר לעמותה חשבונית מס/קבלה, לה יצורף פירוט של השירות שניתן במהלך אותו חודש
- ג. החשבונית תיכדק על ידי נציג העמותה. וככל שתאושר ותחתם על ידו, אוי יבוצע התשלום עד ה-15 לחודש העוקב
- ד. מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא ותסומי עבור כל השירותים המוענקים ע"י המבקר לעמותה על-פי חסכם זה, לרבות שכר העובדים, מתשוב ותוכנות, תוצאות משרדיות ונסיעות, וכי על העמותה לא תהול כל חובה לשלם למבקר תמורה נוספת או אחרת אלא אם נקבעה מתרשות בחסכם זה

רואכלום-הולעמו
דואי-חשבון

סיום החשב

8

- א. מוסכם כי לצדדים קיימת זכות על פי שיקול דעתם תכלעדי, לסיים את החשב בהודעה מראש בכתב של 45 יום לצד השני
- ב. על אף האמור לעיל, תהיה העמותה רשאית לתבוא את החוזה לידי גמר וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 - (1) המבקר מעל כאמון ואו מעל בחוסר ישרו
 - (2) המבקר גרס כמקוד ואו סייע לאחרים לגרום במידו נזק לעמותה ואו יפר את חובת האמנות כלפיה

ביטוח

9

- א. מבלי לגרוע מאחריות המבקר עפיי הסכם זה ואו עפיי כל דין, מתחייב המבקר לערוך, למשך כל תקופת החשב, את כל הביטוחים הדרושים בהסכמות העפיי, לרבות ביטוח אחריות מסוגלית וביטוח עבודה וביטוח מפגורמים בשלח הביטוח הספייכ לחשב זה.
- ב. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, המבקר מתחייב לחצו לעפיתח את מוליסות הביטוח שיערוך, וזאת במטוי לביטוחו של הסכם זה לתוקפו.

שונות

10

- א. הסכם זה מטעח את תסאי החתקשרות בין הצדדים ומבטל את כל הסספסים, התבנות וההסכמות בכתב ואו בעל פה, באופן מפורש או משתמע, שהיו בין הצדדים ערב חתימתו
- ב. מתאריך חתימתו ואילך יחצו הצדדים בהתאם להסכם זה כלבד, בכפוף להוראות כל דין
- ג. כל עינאי או תוספה להסכם זה לא קחה ברי תוקפו, אלא אם כן נעשו בכתב, מראש ובחתימת הצדדים
- ד. סמכות הצדדים לערוך סמו הודעות וכן כמפורט בסותרת להסכם וכל הודעה תיקסר בדואר וישום ותישב טאיל נמסרה לצד השני במיד 72 שעות מתאריך אישור בית דואר על סכסל החודעה למשלח

ולראית פאו הצדדים על החתום:


התאגדות תולצמו
רואי-חשבון

15.11.11
קרית מולד נול
ת.ה. מל קמין מיקוד 1200
טלוי: 04-6942000