

הנחיות כלליות למפרט נגרות

- * כל הדלתות תהיינה עם מנעול נפרד ומפתח מסטר לכל הדלתות- אלומיניום, נגרות ומסגרות
- * כל הדלתות תהיינה עם גלגלי האטה או מחזיר שמן לפי הנחיה ברשימה, מעצור כנף מגנטי עליון, מגן למניעת אצבעות "פינגר פרוטקטור" מ-PVC או ש"ע, שילוט מספרי על הכנף.
- * כל הפריטים, האביזרים והביצוע יהיו לפי חוק התכנון והבנייה ולפי ת"י במידה וקיים
- * בכל מקרה של חוסר התאמה בין התקן לתכניות יש לפנות לאדריכל
- * יש למדוד את הפתחים באתר הבנין לפני הביצוע
- * כיווני פתיחה לפי תכניות עבודה
- * הצביעה לפי המצויין במפרט הטכני וברשימות. הכנת כל האלמנטים לצביעה כולל שיוף וניקוי
- * הפרזול מהתוצרת המצויינת או ש"ע
- * הזיגוג לפי ת"י 1099
- * העבודה כוללת אספקה והובלה של כל האלמנטים המופיעים ברשימה כולל כל אביזרי הפרזול, כל האיטומים הנדרשים, משקופים עוורים, חיבורים וכל העבודות הנדרשות עד גמר-קומפלט
- * יש להכין דוגמה לאישור האדריכל מכל פריט לפני ביצוע ההזמנה כולה
- * בדלתות יש לוודא התאמה בין עובי הקיר למשקוף
- * כל ש"ע באישור בלבד
- * כל הדלתות והחלונות יכללו את כל המרכיבים ואביזרי הבטיחות הנדרשים ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

28.07.2024

רשימת נגרות

בן-דוד קאסוטנו
אדריכלות לילדים ולנוער

תיכון גוונים- קצרון

052-3728002

studio@cbd-arch.com

cbd-arch.com

רשימת נגרות

מס' תאור כללי	מידות	כמות	הערות
1	דלת כיתות	7	100/210
2	דלת חדרי רגיעה	4	100/210
3	דלת חדרי ספח	5	100/210
4	דלת חדרי הנהלה	4	90/210
5	דלת שירותי נכים	1	90/210
6	דלת חדר רגיעה קיים	1	80/210
7	חדרי שירותים קיימים	2	70/210
8	דלת מינוט	3	110/210
9	מטבחון חדר מורים	1	220/70/90h
10	ארונית וכיור	2	130/60/90h
11	מטבחון במסדרון	2	258/60/90h
12	יחידת אחסון	1	389/60/210h
13	יחידת אחסון	1	137/70/210h
14	יחידת אחסון	1	150/50/210h
15	ארונית מזכירה	1	222/50/210h
16	אחסון בנישה	2	75/40/210h

28.07.2024

רשימת נגרות

תיכון גוונים - קצרון



בנייד קאסטום
אדריכלות לילדים ולנוער

052-3728002


studio@cbd-arch.com

cbd-arch.com

מס' פריט



מבט





תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית


גוונים קצרי

קנה מידה		1:50	
תאור		<p>דלת "אלפא דלתא" יצרן עם צוהר "שהרבני" או שיע לאישור אדריכל דלת אטומה מעץ עם ציפוי פורמאיקה הכוללת מנגנון "אלפא דלתא" פרופיל אלומיניום בגובה הכנף עם צירים ומנגנון פימיו לריתון הכנף סט אטמים לבידוד תרמי / אקוסטי הדלת מתאימה לתי"י 6185- מענה כולל לבעיית המגיעה באצבעות משני צידי הכנף סרגלי שפה מעץ בוק גושני ברוחב 3 ס"מ משני צידי הכנף (מזוהיחלק עליון) יש לבצע פרופיל ניתוק בחיבור לקירות, יש לבצע סטופר בקיר בגובה 2.00 מ' משקוף: מחכת מפה מגולוון בעובי 1.5 ס"מ, הכולל תושבת לציר עליון וציר תחתון</p>	
פתח	אופקית	100cm	אנכית
מיקום	כיתוח	סורג	
תכנית מס' פרט		צירים	
חומר כנף		מנעול	
גמר כנף		ידיות	
חומר משקוף		מנעול	
גמר משקוף		בקרת סגירה	
זיגוג		גוון	
תריס		שונות	
מהדורה		הערות	
		7 יחידות	
		כמות	
<p>052-3728002 studio@cbd-arch.com cbd-arch.com</p>		<p>רשימת נגרות</p>	

מס' פריט



מבט



תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים קצרון

קנה מידה

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

1:50

תאור

דלת לבודה במילוי 100% פלקסבורד עם צורך, חד כנפית לפתיחה צרית במידה 100 ס"מ דגם יוניק מן זירו דוגמת מנדור או שיע לבחירת המזמין. לפי ת"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרומייקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בתחתית הדלת להגנה. משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת תואם לכנף הדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים ומעול מגנטי בצביעה טו מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך. נעילה עם צילינדר פרפר מנימי ומפתח מאסטר חיצוני. כולל כל האביזרים הנדרשים להתקנה בפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט. זיגוג- צורך מזוגג עם זכוכית ביטחון 6 מ"מ שקוף לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואישורו.

פתח	אופקית	100cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	חדרי רגיעה	סורג			
תכנית מס'		צירים	3 צירים נסתרים		
פרט		מנעול	מנעול פרפר מנימי ומפתח מאסטר חיצוני		
חומר כנף		ידיות			
גמר כנף		ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה	בחוספת מגן אצבעות, בולם טריקה ומחזיר שמן	
חומר משקוף		גוון			
גמר משקוף		לפי מפרט	שונות		
זיגוג		צורך מזוגג עם זכוכית ביטחון 6 מ"מ שקוף לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואישורו	הערות		
תריס		כמות	4 יחידות		






052-3728002
studio@cbd-arch.com
cbd-arch.com

בן-דוד קאסוטו
אדריכלות לילדים ולנוער

רשימת נגרות



מס' פריט



גוונים קצרים

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

קנה מידה
1:50

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

תאור
דלת לבודה במילוי 100% פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית במידה 100 ס"מ יוניק פן זירו דוגמת פנדור או שיע לבחירת המזמין. לפי ח"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרומייקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בתחתית הדלת להגנה. משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת תואם לכנף הדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים ומנעול מגנטי בצביעה טט מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך. נעילה עם צילינדר פרפר מימי ומפתח מאסטר חיצוני. כולל כל האביזרים הנדרשים להחקנה בפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט.

פתח	אופקית	100cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	חדרי סמך	סדרג			
תכנית מס'		צירים		3 צירים נסתרים	
פרט		מנעול		מנעול פרפר מימי ומפתח מאסטר חיצוני	
חומר כנף		ידיות			
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה		בתוספת מגן אצבעות, בולם טריקה ומחזיר שמן	
חומר משקוף		גוון			
גמר משקוף	לפי מפרט	שונות			
זיגוג		הערות			
תריס		כמות		5 יחידות	






052-3728002
studio@cbd-arch.com
cbd-arch.com

בנייד קאסטום
אדריכלות לילדים ולנוער

רשימת נגרות

מהדורה
0

מס' פריט



תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים קצרים



קנה מידה
1:50

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח


תאור
דלת לבודה במלוי 100% מלקטבורד, חד כנפית לפתיחה צירית במידה של 7 ס"מ יונק מן זירו דוגמת פנדור או שיע לבחירת המזמין.
לפי ת"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרומיקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בחתית הדלת להגנה.
משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת תואם לכנף הדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף.
3 צירים נסתרים ומעול מגטי בצביעה שט מחוועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך.
נעילה עם צילינדר פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני.
כולל כל האביזרים הנדרשים להחזקה בפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט.

פתח	אופקית	90cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	חדר מנהל, חדר טיפולים, חדר מורים				
תכנית מס'	3 צירים נסתרים				
פרט	מעול פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני				
חומר כנף	ידיות				
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל				
חומר משקוף	גוון				
גמר משקוף	לפי מפרט				
זיגוג	הערות				
תריס	כמות 4 יחידות				


מס' פריט



מבט



מאחז יד לדלת



תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים קאריון




קנה מידה
1:50

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

תאור
דלת "אלפא דלתא" 90/210 סנ"מ אחת עם צוהר יצרן "שהרבני" או שיע לאישור אדריכל דלת אטומה מעץ עם ציפוי פורמייקה הכוללת מנגנון "אלפא דלתא" פרופיל אלומיניום בגובה הכנף עם צירים ומנגנון פנימי לריסון הכנף. סט אטמים לבידוד תרמי/ אקוסטי הדלת מתאימה לתקן ישראלי 6185 הנותנת מענה כולל לבעיית הפגיעה באצבעות-משני צידי הכנף סרגלי שפה מעץ בוק גושני ברוחב 3 ס"מ מ-2 צידי הכנף (מזוהה+חלק עליון) יש לבצע פרופיל יתוקס בחיבור לקירות. משקוף מחכת מפה מגדון בעובי 1.5 מ"מ הכולל תושבת לציר עליון ותחתון

פתח	אופקית	90cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	שירותי נכים	סורג			
תכנית מס'		צירים			מנגנון לדלת "אלפא דלתא" - פרופיל אלומיניום בגובה הכנף שמחוכו צירים ומנגנון לריסון הדלת- מהירות וסגירת הכנף ניתנת לכיוון מנעול תפוס פנוי
פרט		מנעול			מנעול תפוס פנוי +מנעול פרפר- אפשרות ניטרול נעילה מהצד הפנימי
חומר כנף		ידיות			מנגנון לדלת "אלפא דלתא" - זוג ידיות בטחון וצילנדר
גמר כנף		בקרת סגירה			בתוספת מגן אצבעות, בולם טריקה ומחזיר שמן
חומר משקוף		גוון			משקוף מחכת מפה מגדון בעובי 1.5 מ"מ הכולל תושבת לציר עליון ותחתון
גמר משקוף		שונות			לפי מפרט
זיגוג		הערות			1. בזווית פתיחה 80-90 מעלות, הדלת תישאר במצב שמבטל את הצורך במעצור ריצפה ומחזיר שמן. 2. סטוסר בקיר לעצירה ותפיסת הדלתות בגובה 2.00 מטר
תריס		כמות			1 יחידות

מס' פריט






תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים קלארין

קנה מידה	150	הערות	לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח
תאור	<p>דלת לבודה במילוי 100% פלקסבורד עם צורה, חד כנפית למתיחה צירית במידה 80 ס"מ דגם יוניק פן זירו דוגמת פנדור או שיע לבחירת המזמין. לפי ת"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרוסיקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בתחתית הדלת להגנה. משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים ומנעול מגנטי בצביעה שט מחונקת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך. נעילה עם צילינדר פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני. כולל כל האביזרים הנדרשים להחזקה בפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט. זיגוג- צורה מזוגג עם זכוכית ביטחון 6 מ"מ שקוף לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואישורו.</p>		
פתח	אופקית	80cm	אנכית
מיקום	חדר רגיעה קיים	סדרג	
תכנית מס'		צירים	3 צירים נסתרים
פרט		מנעול	מנעול פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני
חומר כנף		ידיות	
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון ע"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה	בתוספת מגן אצבעות, בולם טריקה ומחזיר שמן
חומר משקוף		גוון	
גמר משקוף	לפי מפרט	שונות	
זיגוג		הערות	
תריס		כמות	1 יחידות

מס' פריט



תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים נצריין

קנה מידה
1:50



הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

תאור


דלת לבודה במילוי 100% מלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית במידה 70 ס"מ יוניק מן זירו דוגמת פנדור או שיע לבחירת המזמין.
לפי ת"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרומיטיקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בחתית הדלת להגנה.
משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת תואם לכנף הדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף.
3 צירים נסתרים ומנעול מגנטי בצביעה שט מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך.
נעילה עם צילינדר פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני.
כולל כל האביזרים הנדרשים לוחקנה בפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט.

פתח	אופקית	70cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	חדרי שירותים קיימים (מאחורי המזכירות)	סורג			
תכנית מס'		צירים		3 צירים נסתרים	
פרט		מנעול		מנעול פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני	
חומר כנף		ידיות			
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה		בחוסמת מגן אצבעות, בולם טריקה ומחזיר שמן	
חומר משקוף		גוון			
גמר משקוף	לפי מפרט	שונות			
זיגוג		הערות			
תריס		כמות		2 יחידות	

מס' פריט



מבט



תכנית

המידות - פתח בניה
כיווני פתיחה לפי תכ' אדריכלית

גוונים קצרון


קנה מידה
1:50

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

תאור
דלת לבודה במילוי 100% פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידה 110 ס"מ יוניק פן זירו דוגמת פנדור או שיע לבחירת המזמין.
לפי ת"י 23 הכנף מגורעת עם מעטפת פרומיטיקה או פורניר לבחירת המזמין, דו צדדי בגוון לבחירת המזמין עם קמט גושני תורם בהיקף ולוח פולימרי או פח צבוע גובה 7 ס"מ בתחתית הדלת להגנה.
משקוף אקסלוסיבי מפולימר קשיח WPC או גושני בגוון תואם לדלת תואם לכנף הדלת או שיע עם פס אטימה מסביב למשקוף.
3 צירים נסתרים ומעול מגנטי בצביעה שט מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת ע"פ הצורך.
נעילה עם צילינדר פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני.
כולל כל האביזרים הנדרשים להתקנה במפתח בניה ע"פ מידה בפועל הכל קומפלט.

פתח	אופקית	110cm	אנכית	210cm	עומק
מיקום	דלת מילוט (מסדרון-מדרגות) סורג				
תכנית מס'	3 צירים נסתרים				
פרט	מעול פרפר פנימי ומפתח מאסטר חיצוני				
חומר כנף	ידיות				
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל				
חומר משקוף	גוון				
גמר משקוף	לפי מפרט				
זיגוג	הערות				
תריס	3 יחידות				

מס' פריט




גוונים קארירי

חיפוי אריחי קרמיה 30/60 ס"מ מעל משטח השיש ועד לגובה 210 ס"מ - גוון לפי בחירת האדריכל רובה אקרילית בגוון תואם. (מישקים ברוחב 3 מ"מ)


משטח יצוק אורטגה ברוחה 60 ס"מ כולל עיבוד דפנות וכיור בהדבקה תחתונה ונסתרת, והכנה לברז.

ארון כיור מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדריכל

צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימיוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)



מבט



תכנית

קנה מידה

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח

1:50

תאור

יחידת ארונית-כיור - ארונית ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדריכל משטח יצוק אורטגה ברוחה 60 ס"מ כולל עיבוד דפנות וכיור בהדבקה תחתונה ונסתרת, והכנה לברז. חיפוי אריחי קרמיה 30/60 ס"מ מעל משטח השיש ועד לגובה 210 ס"מ - גוון לפי בחירת האדריכל רובה אקרילית בגוון תואם. (מישקים ברוחב 3 מ"מ)

פתח	אופקית	130cm	אנכית	90cm	עומק	60cm
מיקום	סדנא, חדר טפח צמוד לסדנא	סדרג				
תכנית מס' פריט		צירים		צירים נסתרים קפיציים ממחנת יצוקה		
חומר כנף		ידיות				
גמר כנף	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה				
חומר משקוף	פח מגולוון עובי 1.5 מ"מ	גוון				
גמר משקוף	לפי מפרט	שונות				
דיגוג		הערות				
תריס		כמות		2 יחידות		



052-3728002
studio@cbd-arch.com
cbd-arch.com


בנייד קאסטום
אדריכלות לילדים ולנוער

רשימת נגרות


מהדורה



מס' פריט




גוונים קארון




קנה מידה	הערות	
1:50	לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח	
תאור	מטבחון במסדרון כולל ארונות וכיור - ארונות ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדריכל משטח יצוק אורטגה ברוחה 60 ס"מ כולל עיבוד דפנות וכיור בהדבקה תחתונה ונסתרת, והכנה לברז. חיפוי אריחי קרמיה 30/60 ס"מ מעל משטח השיש ועד לגובה 210 ס"מ - גוון לפי בחירת האדריכל רובה אקרילית בגוון תואם. (מישקים ברוחב 3 מ"מ)	
פתח	אופקית 258cm	אנכית 90cm
מיקום	מסדרונות במלטים +4.75, +1.58	
תכנית מס'	צירים נסתרים קפיציים ממתכת יצוקה	
פרט	סורג	
חומר כנף	ידיות	
גמר כנף	בקרת סגירה	
חומר משקוף	פח מגולוון עובי 1.5 מ"מ	
גמר משקוף	לפי מפרט	
זיגוג	הערות	
תריס	כמות	2 יחידות

מס' פריט
נ 12



צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימיוי עץ
 גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)
 ארון מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב
 (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן)
 חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים.
 הכל לפי בחירת האדרי

מבט




תכנית

גוונים קאריו

הערות לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח		קנה מידה 1:50
יחידת אחסון במסדרון - ארוגות ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב. (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדרי צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימיוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)		תאור
60cm	עומק	אופקית
210cm	אנכית	389cm
	סדרג	מסדרון מ"מ 1.58
	צירים	צירים נסתרים קפיציים ממחכת יצוקה
	מנעול	
	ידיות	
	בקרת סגירה	ציפוי פורמאיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל
	גוון	פח מגולוון עובי 1.5 מ"מ
	שונות	לפי מפרט
	הערות	
	כמות	1 יחידות


מס' פריט
13

גוונים קצרים



מבט


צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ
 גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)
 ארון מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב
 (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן)
 חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים.
 הכל לפי בחירת האדרי




תכנית

		הערות		קנה מידה
		לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח		1:50
		יחידת אחסון במסדרון - ארונות ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדרי צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)		תאור
70cm	עומק	210cm	אנכית	137cm
			אופקית	
			סדרון מפלס +4.75	מיקום
			צירים נסתרים קפיציים ממחכת יצוקה	תכנית מס'
			מנעול	פרט
			ידיות	חומר כנף
			בקרת סגירה	גמר כנף
			גוון	חומר משקוף
			שונות	גמר משקוף
			הערות	זיגוג
			כמות	תריס
			1 יחידות	
		052-3728002 studio@cbd-arch.com cbd-arch.com		בן-דוד קאסוטנו אדריכלות לילדים ולנוער
		רשימת נגרות		מהדורה

מס' פריט




גוונים קצרים



ארון מגוף סנדוויץ 18 מי"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר' צוקל בגובה 100 מי"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)

מבט



תכנית

		הערות		קנה מידה
		לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח		1:50
		יחידת אחסון במסדרון - ארונות ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מי"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר' צוקל בגובה 100 מי"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)		תאור
50cm	עומק	210cm	אנכית	150cm
			אופקית	פתח
			מסדרון מפלס +4.75	מיקום
			סדרג	תכנית מס'
			צירים נסתרים קפיציים ממחכת יצוקה	פרט
			מנעול	חומר כנף
			ידיות	גמר כנף
			בקרת סגירה	חומר משקוף
			גוון	גמר משקוף
			שונות	זיגוג
			הערות	תריס
			כמות	מדהורה
			1 יחידות	




052-3728002
studio@cbd-arch.com
cbd-arch.com

בנייד קאסטו
אדריכלות לילדים ולנוער


רשימת נגרות




מס' פריט



גוונים קצרים



מבט



תכנית

ארון מגוף סנדוויץ' 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר'
צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)

הערות
לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח


קנה מידה
1:50

יחידת אחסון בעמדת המזכירה - ארונות ומדפים מגוף סנדוויץ' 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר'
צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)


תאור

פתח	אופקית	222cm	אנכית	210cm	עומק	50cm
מיקום	עמדת מזכירה	סורג				
תכנית מס'		צירים	צירים נסתרים קפיציים ממחבת יצוקה			
פרט		מנעול				
חומר כנף		ידיות				
גמר כנף	ציפוי פורמיקה בגוון עפ"י בחירת האדריכל	בקרת סגירה				
חומר משקוף	פח מגולוון עובי 1.5 מ"מ	גוון				
גמר משקוף	לפי מפרט	שונות				
זיגוג		הערות				
תריס		כמות	1 יחידות			

מס' פריט




גוונים קצרון



ארון מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר

צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)

מבט



תכנית

		<u>הערות</u> לפני ביצוע הפריט יש לקחת מדידה בשטח		קנה מידה 1:50
		יחידת אחסון בתוך נישת קיימת - ארונות ומדפים מגוף סנדוויץ 18 מ"מ הכולל גב (פנים הארון בגמר פורמיקה-גוון לבן) חזית בגמר פורמיקה בגוון A, קנט מתאים. הכל לפי בחירת האדר צוקל בגובה 100 מ"מ, PVC דימוי עץ גוון לפי בחירה (מחובר בתופסנים לרגלי הארון)		תאור
פתח	אופקית	75cm	אנכית	210cm
מיקום	נישות במפלסים +1.58, +4.75		סורג	40cm עומק
תכנית מס'			צירים נסתרים קפיציים ממחבת יצוקה	
פרט			מנעול	
חומר כנף			ידיות	
גמר כנף	ציפוי פורמיקה בגוון עפי בחירת האדריכל		בקרת סגירה	
חומר משקוף	פח מגולוון עובי 1.5 מ"מ		גוון	
גמר משקוף	לפי ספרט		שונות	
זיגוג			הערות	
תריס			כמות	2 יחידות