המבצע אחראי לבדיקת המידות
ולהתאמתן במקום

על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל
טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

מכון : מידות : 845x605

מהדורה	תאריך	תפוצה
0	09.09.24	

חתימה	מהות השנוי	תאריך

לעיון ○ למכרז ◉ לבצוע ○

ב"ס יסודי "גמלא"
קצרין

מעליות

נושא התכנית :	בניה למעלית נוסעים פיר קיים		
מהדורה	0		
שם הקובץ	8311-OPN	ק.מ.	1:10 1:50
מספר התכנית	8311-2	תאריך	
תכנן			
שרטט	כילי	09.09.2024	
ביקר	שמעון	09.09.2024	

ESL
Eng. S. Lustig - Consulting Engineers
אינג' ש. לוסטיג - מהנדסים יועצים בעמ
הציונה 3, רמת גן 5252141 טל': 03-5236633 פקס: 03-5243286
Ha-Yetsira 3 St., Ramat Gan, 5252141 Israel
Tel: 03-5236633 Email: office@lustig.co.il; esl_p@lustig.co.il

מסמך זה הוא פרי עבודתנו ורכושנו הבלעדי.
אין להשתמש בו, למסרו לאחר או להעתיקו ללא
רשות בכתב מצדנו.

התכנית נערכה ע"י
חבר איגוד האקדמאים
העצמאיים במקצועות
ההנדסה האדריכלות
והטכנולוגיה בישראל

לשכת מהנדסי חשמל חבר מס' 820



פתחים בבניה ועומסים בראש הפיר
ק.מ. 1:20



פתחים בבניה ועומסים בבור הפיר
ק.מ. 1:20



חתך א-א
ק.מ. 1:50

(C) לאחר הצבת המשקופים - יסגרו המרווחים לצידיהם ע"י המזמין.

עומסים בבור

P1 - עומס בעת פגיעת
התא בפגושה = 8300 קג

P2 - עומס בעת פגיעת משקל
נגדי בפגושה =6000 קג

P3 - עומס בזמן פעולת התקן תפיסה
5500 קג על כל נקודה

צרופים אפשריים
לפעולות העומסים
(כל צרוף פועל בפני עצמו)
פועלים יחדיו
P1+P2 (נדיר ביותר)
P2+P3



פרט A חריץ לסף דלת
ק.מ. 1:10
בכל המפלסים



פרט B
שקע לקליטת משאבה ניידת
(אספקת המשאבה באחריות המזמין)
ק.מ. 1:20